

附表1

国家组织集采药品协议期满品种接续采购品种目录

注：询价基准和最高有效申报价按照计价单位1显示，即最小计量单位(片/粒/袋/支)

| 品种序号 | 品种名称         | 规格    | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 1    | 阿托伐他汀口服常释剂型  | 10mg  | 是     | 0.1673             | 0.2255                |    |
| 1    | 阿托伐他汀口服常释剂型  | 20mg  |       |                    |                       |    |
| 1    | 阿托伐他汀口服常释剂型  | 40mg  |       |                    |                       |    |
| 1    | 阿托伐他汀口服常释剂型  | 80mg  |       |                    |                       |    |
| 2    | 瑞舒伐他汀口服常释剂型  | 10mg  | 是     | 0.2196             | 0.3295                |    |
| 2    | 瑞舒伐他汀口服常释剂型  | 5mg   |       |                    |                       |    |
| 2    | 瑞舒伐他汀口服常释剂型  | 20mg  |       |                    |                       |    |
| 3    | 氯吡格雷口服常释剂型   | 25mg  |       |                    |                       |    |
| 3    | 氯吡格雷口服常释剂型   | 75mg  | 是     | 1.0729             | 1.6094                |    |
| 4    | 厄贝沙坦口服常释剂型   | 75mg  |       |                    |                       |    |
| 4    | 厄贝沙坦口服常释剂型   | 150mg | 是     | 0.3091             | 0.3650                |    |
| 4    | 厄贝沙坦口服常释剂型   | 300mg |       |                    |                       |    |
| 5    | 氨氯地平口服常释剂型   | 5mg   | 是     | 0.1620             | 0.2259                |    |
| 5    | 氨氯地平口服常释剂型   | 10mg  |       |                    |                       |    |
| 6    | 恩替卡韦口服常释剂型   | 0.5mg | 是     | 0.1873             | 0.2333                |    |
| 6    | 恩替卡韦口服常释剂型   | 1mg   |       |                    |                       |    |
| 7    | 艾司西酞普兰口服常释剂型 | 10mg  | 是     | 1.2975             | 1.9462                |    |
| 7    | 艾司西酞普兰口服常释剂型 | 5mg   |       |                    |                       |    |
| 7    | 艾司西酞普兰口服常释剂型 | 20mg  |       |                    |                       |    |

| 品种序号 | 品种名称              | 规格           | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|-------------------|--------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 8    | 帕罗西汀口服常释剂型        | 20mg         | 是     | 1.0772             | 1.3474                |             |
| 9    | 奥氮平口服常释剂型         | 10mg         |       |                    |                       |             |
| 9    | 奥氮平口服常释剂型         | 5mg          | 是     | 0.8507             | 1.1619                |             |
| 9    | 奥氮平口服常释剂型         | 2.5mg        |       |                    |                       |             |
| 10   | 头孢呋辛酯（头孢呋辛）口服常释剂型 | 250mg        | 是     | 0.4504             | 0.4827                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 10   | 头孢呋辛酯（头孢呋辛）口服常释剂型 | 0.125g       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 10   | 头孢呋辛酯（头孢呋辛）口服常释剂型 | 0.5g         |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 11   | 利培酮口服常释剂型         | 1mg          | 是     | 0.1000             | 0.1339                |             |
| 11   | 利培酮口服常释剂型         | 2mg          |       |                    |                       |             |
| 12   | 吉非替尼口服常释剂型        | 250mg        | 是     | 13.4234            | 20.1352               |             |
| 13   | 福辛普利口服常释剂型        | 10mg         | 是     | 0.8804             | 0.9108                |             |
| 14   | 厄贝沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型    | 150mg+12.5mg | 是     | 0.8128             | 1.1166                |             |
| 15   | 赖诺普利口服常释剂型        | 10mg         | 是     | 0.2578             | 0.2578                |             |
| 15   | 赖诺普利口服常释剂型        | 5mg          |       |                    |                       |             |
| 16   | 替诺福韦二吡呋酯口服常释剂型    | 300mg        | 是     | 0.3922             | 0.5276                |             |
| 17   | 氯沙坦口服常释剂型         | 100mg        |       |                    |                       |             |
| 17   | 氯沙坦口服常释剂型         | 50mg         | 是     | 0.8528             | 1.0975                |             |
| 18   | 依那普利口服常释剂型        | 10mg         | 是     | 0.3130             | 0.3958                |             |
| 18   | 依那普利口服常释剂型        | 5mg          |       |                    |                       |             |
| 19   | 左乙拉西坦口服常释剂型       | 250mg        | 是     | 1.1782             | 1.7674                |             |
| 19   | 左乙拉西坦口服常释剂型       | 500mg        |       |                    |                       |             |
| 19   | 左乙拉西坦口服常释剂型       | 1000mg       |       |                    |                       |             |

| 品种序号 | 品种名称        | 规格          | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|-------------|-------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 20   | 伊马替尼口服常释剂型  | 100mg       | 是     | 4.3300             | 6.4950                |             |
| 21   | 孟鲁司特口服常释剂型  | 10mg        | 是     | 1.5844             | 2.3766                |             |
| 22   | 蒙脱石口服散剂     | 3g          | 是     | 0.2900             | 0.2973                |             |
| 23   | 培美曲塞注射剂     | 100mg       | 是     | 99.8776            | 136.5000              |             |
| 23   | 培美曲塞注射剂     | 500mg       |       |                    |                       |             |
| 23   | 培美曲塞注射剂     | 200mg       |       |                    |                       |             |
| 24   | 氟比洛芬酯注射剂    | 50mg/5ml    | 是     | 12.1725            | 18.2588               |             |
| 25   | 右美托咪定注射剂    | 2ml:0.2mg   | 是     | 5.4086             | 6.5620                |             |
| 25   | 右美托咪定注射剂    | 1ml:0.1mg   |       |                    |                       |             |
| 25   | 右美托咪定注射剂    | 50ml:0.2mg  |       |                    |                       |             |
| 25   | 右美托咪定注射剂    | 20ml:0.08mg |       |                    |                       |             |
| 25   | 右美托咪定注射剂    | 100ml:0.4mg |       |                    |                       |             |
| 26   | 阿比特龙口服常释剂型  | 0.25g       | 是     | 8.4986             | 12.7478               |             |
| 27   | 阿德福韦酯口服常释剂型 | 10mg        | 是     | 0.4096             | 0.5143                |             |
| 28   | 阿卡波糖口服常释剂型  | 50mg        | 是     | 0.1938             | 0.2907                |             |
| 28   | 阿卡波糖口服常释剂型  | 100mg       |       |                    |                       |             |
| 29   | 阿莫西林口服常释剂型  | 0.25g       | 是     | 0.1885             | 0.2827                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 29   | 阿莫西林口服常释剂型  | 0.5g        |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 29   | 阿莫西林口服常释剂型  | 0.125g      |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 30   | 阿奇霉素口服常释剂型  | 0.25g       | 是     | 0.8560             | 0.8861                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 30   | 阿奇霉素口服常释剂型  | 0.5g        |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 30   | 阿奇霉素口服常释剂型  | 0.125g      |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |

| 品种序号 | 品种名称         | 规格     | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|--------------|--------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 31   | 安立生坦片        | 5mg    | 是     | 21.0776            | 22.5886               |             |
| 31   | 安立生坦片        | 10mg   |       |                    |                       |             |
| 32   | 奥美沙坦酯口服常释剂型  | 20mg   | 是     | 0.7512             | 1.0334                |             |
| 32   | 奥美沙坦酯口服常释剂型  | 40mg   |       |                    |                       |             |
| 33   | 比索洛尔口服常释剂型   | 2.5mg  |       |                    |                       |             |
| 33   | 比索洛尔口服常释剂型   | 5mg    | 是     | 0.3731             | 0.4917                |             |
| 34   | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g   | 是     | 0.1000             | 0.1305                |             |
| 34   | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.3g   |       |                    |                       |             |
| 35   | 多奈哌齐口服常释剂型   | 5mg    | 是     | 0.6736             | 1.0104                |             |
| 35   | 多奈哌齐口服常释剂型   | 10mg   |       |                    |                       |             |
| 36   | 氟康唑口服常释剂型    | 50mg   | 是     | 0.2486             | 0.3007                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 36   | 氟康唑口服常释剂型    | 150mg  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 36   | 氟康唑口服常释剂型    | 100mg  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 37   | 福多司坦口服常释剂型   | 0.2g   | 是     | 0.6481             | 0.6808                |             |
| 38   | 格列美脲口服常释剂型   | 1mg    |       |                    |                       |             |
| 38   | 格列美脲口服常释剂型   | 2mg    | 是     | 0.1134             | 0.1643                |             |
| 39   | 甲硝唑口服常释剂型    | 0.2g   | 是     | 0.1000             | 0.1000                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 40   | 聚乙二醇口服散剂     | 10g    | 是     | 0.8873             | 1.1087                |             |
| 41   | 坎地沙坦酯口服常释剂型  | 4mg    | 是     | 0.1706             | 0.1707                |             |
| 41   | 坎地沙坦酯口服常释剂型  | 8mg    |       |                    |                       |             |
| 42   | 克林霉素口服常释剂型   | 0.075g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 42   | 克林霉素口服常释剂型   | 0.15g  | 是     | 0.1937             | 0.2905                | 基础带量比例乘以0.9 |

| 品种序号 | 品种名称       | 规格     | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|------------|--------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 43   | 铝碳酸镁咀嚼片    | 0.5g   | 是     | 0.2245             | 0.2995                |             |
| 44   | 美洛昔康口服常释剂型 | 7.5mg  | 是     | 0.2291             | 0.2873                |             |
| 45   | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g   | 是     | 2.4356             | 3.6534                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 46   | 曲美他嗪缓释控释剂型 | 35mg   | 是     | 0.4599             | 0.6898                |             |
| 47   | 索利那新口服常释剂型 | 5mg    | 是     | 1.5721             | 2.0308                |             |
| 47   | 索利那新口服常释剂型 | 10mg   |       |                    |                       |             |
| 48   | 他达拉非片      | 20mg   |       |                    |                       |             |
| 48   | 他达拉非片      | 5mg    | 是     | 4.5220             | 6.7830                |             |
| 48   | 他达拉非片      | 10mg   |       |                    |                       |             |
| 48   | 他达拉非片      | 2.5mg  |       |                    |                       |             |
| 49   | 特拉唑嗪口服常释剂型 | 1mg    |       |                    |                       |             |
| 49   | 特拉唑嗪口服常释剂型 | 2mg    | 是     | 0.2539             | 0.2801                |             |
| 50   | 替吉奥口服常释剂型  | 20mg   | 是     | 3.0876             | 3.9840                |             |
| 50   | 替吉奥口服常释剂型  | 25mg   |       |                    |                       |             |
| 51   | 头孢氨苄口服常释剂型 | 0.25g  | 是     | 0.1890             | 0.2574                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 51   | 头孢氨苄口服常释剂型 | 0.5g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 51   | 头孢氨苄口服常释剂型 | 0.125g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 52   | 头孢拉定口服常释剂型 | 0.25g  | 是     | 0.2355             | 0.3238                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 52   | 头孢拉定口服常释剂型 | 0.5g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 53   | 辛伐他汀口服常释剂型 | 20mg   | 是     | 0.1479             | 0.1939                |             |
| 53   | 辛伐他汀口服常释剂型 | 40mg   |       |                    |                       |             |
| 53   | 辛伐他汀口服常释剂型 | 10mg   |       |                    |                       |             |

| 品种序号 | 品种名称           | 规格    | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注              |
|------|----------------|-------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 54   | 异烟肼口服常释剂型      | 0.1g  | 是     | 0.1000             | 0.1132                | 基础带量比例乘以0.9     |
| 54   | 异烟肼口服常释剂型      | 0.3g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9     |
| 55   | 吲达帕胺口服常释剂型     | 2.5mg | 是     | 0.1000             | 0.1323                |                 |
| 56   | 注射用紫杉醇（白蛋白结合型） | 100mg | 是     | 170.9600           | 256.4400              |                 |
| 57   | 左西替利嗪口服常释剂型    | 5mg   | 是     | 0.1708             | 0.2090                |                 |
| 58   | 阿那曲唑口服常释剂型     | 1mg   | 是     | 1.2501             | 1.5286                |                 |
| 59   | 阿哌沙班口服常释剂型     | 2.5mg | 是     | 1.1472             | 1.7208                |                 |
| 60   | 阿扎胞苷注射剂        | 100mg | 是     | 156.2333           | 234.3500              |                 |
| 61   | 氨基葡萄糖口服常释剂型    | 0.25g |       |                    |                       |                 |
| 61   | 氨基葡萄糖口服常释剂型    | 0.75g | 是     | 0.9436             | 1.1802                |                 |
| 62   | 氨溴索口服常释剂型      | 30mg  | 是     | 0.1208             | 0.1812                |                 |
| 63   | 奥氮平口腔崩解片       | 5mg   | 是     | 0.4790             | 0.6599                |                 |
| 63   | 奥氮平口腔崩解片       | 10mg  |       |                    |                       |                 |
| 64   | 奥美拉唑口服常释剂型     | 10mg  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8     |
| 64   | 奥美拉唑口服常释剂型     | 20mg  | 是     | 0.2129             | 0.3194                | 基础带量比例乘以0.8     |
| 65   | 布洛芬缓释控释剂型      | 0.3g  | 是     | 0.2971             | 0.4457                |                 |
| 66   | 布洛芬颗粒剂         | 0.1g  |       |                    |                       |                 |
| 66   | 布洛芬颗粒剂         | 0.2g  | 是     | 0.1936             | 0.2140                |                 |
| 67   | 地氯雷他定口服常释剂型    | 5mg   | 是     | 0.3924             | 0.5302                |                 |
| 68   | 多潘立酮口服常释剂型     | 10mg  | 是     | 0.1698             | 0.1891                |                 |
| 69   | 二甲双胍缓释控释剂型     | 0.5g  | 是     | 0.1328             | 0.1993                | 不含盐酸二甲双胍缓释片（IV） |
| 69   | 二甲双胍缓释控释剂型     | 1.0g  |       |                    |                       | 不含盐酸二甲双胍缓释片（IV） |

| 品种序号 | 品种名称       | 规格     | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注              |
|------|------------|--------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 69   | 二甲双胍缓释控释剂型 | 0.75g  |       |                    |                       | 不含盐酸二甲双胍缓释片（IV） |
| 70   | 二甲双胍口服常释剂型 | 0.25g  | 是     | 0.1000             | 0.1000                |                 |
| 70   | 二甲双胍口服常释剂型 | 0.5g   |       |                    |                       |                 |
| 70   | 二甲双胍口服常释剂型 | 0.85g  |       |                    |                       |                 |
| 71   | 非布司他口服常释剂型 | 20mg   |       |                    |                       |                 |
| 71   | 非布司他口服常释剂型 | 40mg   | 是     | 0.9817             | 1.1397                |                 |
| 72   | 非那雄胺口服常释剂型 | 1mg    | 是     | 2.1536             | 2.7433                |                 |
| 73   | 非那雄胺口服常释剂型 | 5mg    | 是     | 0.2778             | 0.4003                |                 |
| 74   | 氟西汀口服常释剂型  | 20mg   | 是     | 1.5785             | 2.3678                |                 |
| 75   | 枸橼酸西地那非片   | 25mg   |       |                    |                       |                 |
| 75   | 枸橼酸西地那非片   | 50mg   |       |                    |                       |                 |
| 75   | 枸橼酸西地那非片   | 100mg  | 是     | 6.1008             | 6.2006                |                 |
| 76   | 甲钴胺口服常释剂型  | 0.5mg  | 是     | 0.1810             | 0.1905                |                 |
| 77   | 卡培他滨口服常释剂型 | 0.15g  |       |                    |                       |                 |
| 77   | 卡培他滨口服常释剂型 | 0.5g   | 是     | 2.1707             | 2.5185                |                 |
| 78   | 卡托普利口服常释剂型 | 12.5mg |       |                    |                       |                 |
| 78   | 卡托普利口服常释剂型 | 25mg   | 是     | 0.1000             | 0.1000                |                 |
| 79   | 喹硫平口服常释剂型  | 25mg   |       |                    |                       |                 |
| 79   | 喹硫平口服常释剂型  | 0.1g   | 是     | 1.0660             | 1.1916                |                 |
| 79   | 喹硫平口服常释剂型  | 0.2g   |       |                    |                       |                 |
| 79   | 喹硫平口服常释剂型  | 0.3g   |       |                    |                       |                 |
| 80   | 来曲唑口服常释剂型  | 2.5mg  | 是     | 2.2503             | 3.0005                |                 |

| 品种序号 | 品种名称            | 规格       | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|-----------------|----------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 81   | 氯氮平口服常释剂型       | 25mg     | 是     | 0.1000             | 0.1309                |    |
| 81   | 氯氮平口服常释剂型       | 100mg    |       |                    |                       |    |
| 82   | 美金刚口服常释剂型       | 10mg     | 是     | 0.3221             | 0.4832                |    |
| 83   | 孟鲁司特咀嚼片         | 4mg      |       |                    |                       |    |
| 83   | 孟鲁司特咀嚼片         | 5mg      | 是     | 0.2652             | 0.3331                |    |
| 84   | 孟鲁司特颗粒剂         | 0.5g:4mg | 是     | 1.4570             | 1.9420                |    |
| 84   | 孟鲁司特颗粒剂         | 4mg      |       |                    |                       |    |
| 85   | 匹伐他汀口服常释剂型      | 1mg      |       |                    |                       |    |
| 85   | 匹伐他汀口服常释剂型      | 2mg      | 是     | 0.4528             | 0.5780                |    |
| 85   | 匹伐他汀口服常释剂型      | 4mg      |       |                    |                       |    |
| 86   | 普芦卡必利口服常释剂型     | 1mg      |       |                    |                       |    |
| 86   | 普芦卡必利口服常释剂型     | 2mg      | 是     | 1.9539             | 1.9896                |    |
| 87   | 曲美他嗪口服常释剂型      | 20mg     | 是     | 0.1335             | 0.1925                |    |
| 88   | 塞来昔布口服常释剂型      | 0.2g     | 是     | 0.4587             | 0.6881                |    |
| 89   | 舍曲林口服常释剂型       | 50mg     | 是     | 0.8244             | 0.9056                |    |
| 90   | 坦洛新（坦索罗辛）缓释控释剂型 | 0.2mg    | 是     | 0.5684             | 0.8527                |    |
| 91   | 碳酸氢钠口服常释剂型      | 0.5g     | 是     | 0.1170             | 0.1716                |    |
| 92   | 替格瑞洛口服常释剂型      | 90mg     | 是     | 1.0368             | 1.5552                |    |
| 93   | 托法替布口服常释剂型      | 5mg      | 是     | 1.4049             | 2.1073                |    |
| 94   | 维格列汀口服常释剂型      | 50mg     | 是     | 0.4745             | 0.7117                |    |
| 95   | 维生素B6口服常释剂型     | 10mg     | 是     | 0.1000             | 0.1000                |    |
| 96   | 西酞普兰口服常释剂型      | 20mg     | 是     | 2.6028             | 2.6565                |    |



| 品种序号 | 品种名称        | 规格                           | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|-------------|------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 97   | 西替利嗪口服常释剂型  | 10mg                         | 是     | 0.1531             | 0.2000                |             |
| 98   | 缬沙坦口服常释剂型   | 40mg                         |       |                    |                       |             |
| 98   | 缬沙坦口服常释剂型   | 80mg                         | 是     | 0.2531             | 0.3796                |             |
| 98   | 缬沙坦口服常释剂型   | 160mg                        |       |                    |                       |             |
| 99   | 盐酸达泊西汀片     | 30mg                         | 是     | 26.0370            | 35.5482               |             |
| 99   | 盐酸达泊西汀片     | 60mg                         |       |                    |                       |             |
| 100  | 依托考昔口服常释剂型  | 30mg                         |       |                    |                       |             |
| 100  | 依托考昔口服常释剂型  | 60mg                         | 是     | 1.8187             | 2.3014                |             |
| 100  | 依托考昔口服常释剂型  | 90mg                         |       |                    |                       |             |
| 100  | 依托考昔口服常释剂型  | 120mg                        |       |                    |                       |             |
| 101  | 乙胺丁醇口服常释剂型  | 0.25g                        | 是     | 0.1461             | 0.1998                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 102  | 右佐匹克隆口服常释剂型 | 3mg                          | 是     | 0.6093             | 0.7748                |             |
| 102  | 右佐匹克隆口服常释剂型 | 1mg                          |       |                    |                       |             |
| 103  | 左乙拉西坦口服液体制剂 | 10%（150ml:15g）               | 是     | 50.7467            | 76.1200               |             |
| 103  | 左乙拉西坦口服液体制剂 | 10%（100ml:10g）               |       |                    |                       |             |
| 103  | 左乙拉西坦口服液体制剂 | 10%（300ml:30g）               |       |                    |                       |             |
| 104  | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 5ml:500mg                    | 是     | 21.4629            | 24.6000               |             |
| 104  | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 100ml:左乙拉西坦0.5g与氯化钠<br>0.82g |       |                    |                       |             |
| 104  | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 100ml:左乙拉西坦1.0g与氯化钠<br>0.75g |       |                    |                       |             |
| 104  | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 100ml:左乙拉西坦1.5g与氯化钠<br>0.54g |       |                    |                       |             |
| 105  | 阿莫西林颗粒剂     | 0.125g                       | 是     | 0.1725             | 0.1742                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 105  | 阿莫西林颗粒剂     | 0.25g                        |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |

| 品种序号 | 品种名称                | 规格                         | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|---------------------|----------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 106  | 利奈唑胺口服常释剂型          | 600mg                      | 是     | 15.8869            | 23.8303               | 基础带量比例乘以0.9 |
| 107  | 莫西沙星氯化钠注射剂          | 250ml:莫西沙星<br>0.4g与氯化钠2.0g | 是     | 20.2280            | 23.1000               | 基础带量比例乘以0.9 |
| 108  | 左氧氟沙星滴眼剂            | 5ml:24.4mg                 | 是     | 5.3656             | 7.6500                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 108  | 左氧氟沙星滴眼剂            | 0.4ml:1.952mg              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 108  | 左氧氟沙星滴眼剂            | 0.6ml:2.928mg              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 108  | 左氧氟沙星滴眼剂            | 0.3ml:1.464mg              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 108  | 左氧氟沙星滴眼剂            | 10ml:48.4mg                |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 109  | 环丙沙星口服常释剂型          | 0.25g                      | 是     | 0.2252             | 0.3176                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 109  | 环丙沙星口服常释剂型          | 0.5g                       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 110  | 头孢地尼口服常释剂型          | 100mg                      | 是     | 0.9176             | 1.3763                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 110  | 头孢地尼口服常释剂型          | 50mg                       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 111  | 头孢克洛口服常释剂型          | 0.25g                      | 是     | 0.6466             | 0.7282                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 111  | 头孢克洛口服常释剂型          | 0.5g                       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 111  | 头孢克洛口服常释剂型          | 0.125g                     |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 112  | 克拉霉素口服常释剂型          | 250mg                      | 是     | 0.7404             | 0.9665                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 112  | 克拉霉素口服常释剂型          | 500mg                      |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 113  | 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）口服常释剂型 | 20mg                       | 是     | 1.2602             | 1.8528                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 113  | 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）口服常释剂型 | 40mg                       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 114  | 氨磺必利口服常释剂型          | 50mg                       |       |                    |                       |             |
| 114  | 氨磺必利口服常释剂型          | 0.1g                       |       |                    |                       |             |
| 114  | 氨磺必利口服常释剂型          | 0.2g                       | 是     | 1.6118             | 1.7292                |             |
| 115  | 氨溴索注射剂              | 1ml:7.5mg                  |       |                    |                       |             |

| 品种序号 | 品种名称          | 规格                | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|---------------|-------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 115  | 氨溴索注射剂        | 2ml:15mg          | 是     | 1.0000             | 1.0000                |             |
| 115  | 氨溴索注射剂        | 4ml:30mg          |       |                    |                       |             |
| 116  | 奥洛他定滴眼剂       | 5ml:5mg（0.1%）     |       |                    |                       |             |
| 116  | 奥洛他定滴眼剂       | 0.4ml:0.4mg（0.1%） | 是     | 2.3102             | 3.4652                |             |
| 116  | 奥洛他定滴眼剂       | 0.4ml:0.8mg（0.2%） |       |                    |                       |             |
| 116  | 奥洛他定滴眼剂       | 2.5ml:5mg（0.2%）   |       |                    |                       |             |
| 117  | 吡嗪酰胺口服常释剂型    | 0.25g             | 是     | 0.2287             | 0.2363                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 117  | 吡嗪酰胺口服常释剂型    | 0.5g              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 118  | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 20ml:0.2g         | 是     | 7.6654             | 9.8600                |             |
| 118  | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 50ml:0.5g         |       |                    |                       |             |
| 118  | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 50ml:1.0g         |       |                    |                       |             |
| 118  | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 10ml:0.1g         |       |                    |                       |             |
| 119  | 布洛芬口服常释剂型     | 0.1g              | 是     | 0.1200             | 0.1699                |             |
| 119  | 布洛芬口服常释剂型     | 0.2g              |       |                    |                       |             |
| 120  | 布洛芬注射液        | 4ml:0.4g          | 是     | 11.1250            | 12.3300               |             |
| 120  | 布洛芬注射液        | 8ml:0.8g          |       |                    |                       |             |
| 121  | 度洛西汀口服常释剂型    | 20mg              | 是     | 0.5587             | 0.6999                |             |
| 121  | 度洛西汀口服常释剂型    | 30mg              |       |                    |                       |             |
| 121  | 度洛西汀口服常释剂型    | 60mg              |       |                    |                       |             |
| 122  | 多索茶碱注射剂       | 10ml:0.1g         | 是     | 2.7860             | 4.1790                |             |
| 122  | 多索茶碱注射剂       | 20ml:0.2g         |       |                    |                       |             |
| 123  | 恩格列净口服常释剂型    | 10mg              | 是     | 0.8588             | 1.2882                |             |

| 品种序号 | 品种名称           | 规格                             | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|----------------|--------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 123  | 恩格列净口服常释剂型     | 25mg                           |       |                    |                       |             |
| 124  | 恩曲他滨替诺福韦口服常释剂型 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦<br>二吡呋酯300mg | 是     | 15.9501            | 23.9251               |             |
| 125  | 格列齐特缓释控释剂型     | 30mg                           | 是     | 0.4218             | 0.6328                |             |
| 125  | 格列齐特缓释控释剂型     | 60mg                           |       |                    |                       |             |
| 126  | 加巴喷丁口服常释剂型     | 0.1g                           | 是     | 0.1264             | 0.1348                |             |
| 126  | 加巴喷丁口服常释剂型     | 0.3g                           |       |                    |                       |             |
| 126  | 加巴喷丁口服常释剂型     | 0.4g                           |       |                    |                       |             |
| 127  | 卡格列净口服常释剂型     | 0.1g                           | 是     | 1.7015             | 1.9917                |             |
| 127  | 卡格列净口服常释剂型     | 0.3g                           |       |                    |                       |             |
| 128  | 喹硫平缓释控释剂型      | 50mg                           |       |                    |                       |             |
| 128  | 喹硫平缓释控释剂型      | 200mg                          | 是     | 2.4425             | 3.6637                |             |
| 128  | 喹硫平缓释控释剂型      | 300mg                          |       |                    |                       |             |
| 129  | 洛索洛芬口服常释剂型     | 60mg                           | 是     | 0.2975             | 0.3080                |             |
| 130  | 氯雷他定口服常释剂型     | 10mg                           | 是     | 0.3564             | 0.5345                |             |
| 131  | 莫沙必利口服常释剂型     | 5mg                            | 是     | 0.5558             | 0.5579                |             |
| 132  | 那格列奈口服常释剂型     | 60mg                           |       |                    |                       |             |
| 132  | 那格列奈口服常释剂型     | 120mg                          | 是     | 0.7926             | 1.0690                |             |
| 133  | 帕瑞昔布注射剂        | 20mg                           |       |                    |                       |             |
| 133  | 帕瑞昔布注射剂        | 40mg                           | 是     | 3.9364             | 5.6200                |             |
| 134  | 泮托拉唑口服常释剂型     | 40mg                           | 是     | 0.6265             | 0.7808                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 134  | 泮托拉唑口服常释剂型     | 20mg                           |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 135  | 泮托拉唑注射剂        | 40mg                           | 是     | 2.2739             | 3.4109                | 基础带量比例乘以0.8 |

| 品种序号 | 品种名称       | 规格      | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|------------|---------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 135  | 泮托拉唑注射剂    | 80mg    |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 135  | 泮托拉唑注射剂    | 60mg    |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 136  | 培哌普利口服常释剂型 | 4mg     | 是     | 0.7288             | 0.8178                |             |
| 136  | 培哌普利口服常释剂型 | 8mg     |       |                    |                       |             |
| 136  | 培哌普利口服常释剂型 | 2mg     |       |                    |                       |             |
| 136  | 培哌普利口服常释剂型 | 10mg    |       |                    |                       |             |
| 137  | 硼替佐米注射剂    | 1mg     | 是     | 74.0045            | 111.0068              |             |
| 137  | 硼替佐米注射剂    | 3.5mg   |       |                    |                       |             |
| 137  | 硼替佐米注射剂    | 2.5mg   |       |                    |                       |             |
| 138  | 普拉克索缓释控释剂型 | 0.375mg | 是     | 1.5048             | 2.2573                |             |
| 138  | 普拉克索缓释控释剂型 | 0.75mg  |       |                    |                       |             |
| 138  | 普拉克索缓释控释剂型 | 1.5mg   |       |                    |                       |             |
| 139  | 普拉克索口服常释剂型 | 0.25mg  | 是     | 0.5451             | 0.6099                |             |
| 139  | 普拉克索口服常释剂型 | 1mg     |       |                    |                       |             |
| 140  | 普瑞巴林口服常释剂型 | 75mg    | 是     | 0.5238             | 0.7857                |             |
| 140  | 普瑞巴林口服常释剂型 | 150mg   |       |                    |                       |             |
| 140  | 普瑞巴林口服常释剂型 | 100mg   |       |                    |                       |             |
| 141  | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.5g    | 是     | 0.7296             | 0.8129                |             |
| 141  | 羟苯磺酸口服常释剂型 | 0.25g   |       |                    |                       |             |
| 142  | 瑞格列奈口服常释剂型 | 0.5mg   |       |                    |                       |             |
| 142  | 瑞格列奈口服常释剂型 | 1mg     | 是     | 0.2398             | 0.2576                |             |
| 142  | 瑞格列奈口服常释剂型 | 2mg     |       |                    |                       |             |

| 品种序号 | 品种名称             | 规格                 | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注                     |
|------|------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 143  | 索拉非尼口服常释剂型       | 0.2g               | 是     | 9.7978             | 14.6966               |                        |
| 144  | 替格瑞洛口服常释剂型       | 60mg               | 是     | 0.9768             | 1.2456                |                        |
| 145  | 替米沙坦口服常释剂型       | 40mg               | 是     | 0.2900             | 0.4350                |                        |
| 145  | 替米沙坦口服常释剂型       | 80mg               |       |                    |                       |                        |
| 145  | 替米沙坦口服常释剂型       | 20mg               |       |                    |                       |                        |
| 146  | 替莫唑胺口服常释剂型       | 5mg                |       |                    |                       |                        |
| 146  | 替莫唑胺口服常释剂型       | 20mg               | 是     | 12.8958            | 18.7476               |                        |
| 146  | 替莫唑胺口服常释剂型       | 50mg               |       |                    |                       |                        |
| 146  | 替莫唑胺口服常释剂型       | 100mg              |       |                    |                       |                        |
| 147  | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液      | 5mg/2.5ml          | 是     | 0.9759             | 1.4639                |                        |
| 148  | 缬沙坦氢氯地平 I 口服常释剂型 | 缬沙坦80mg+氢氯地平5mg    | 是     | 0.5101             | 0.7651                |                        |
| 149  | 缬沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型    | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg | 是     | 1.5221             | 1.7903                |                        |
| 150  | 伏立康唑口服常释剂型       | 50mg               | 是     | 4.9559             | 7.4338                | 基础带量比例乘以0.8            |
| 150  | 伏立康唑口服常释剂型       | 200mg              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8            |
| 151  | 诺氟沙星口服常释剂型       | 0.1g               | 是     | 0.3990             | 0.4249                | 基础带量比例乘以0.9            |
| 152  | 特比萘芬口服常释剂型       | 0.125g             | 是     | 0.4416             | 0.5458                | 基础带量比例乘以0.9            |
| 152  | 特比萘芬口服常释剂型       | 0.25g              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9            |
| 153  | 头孢丙烯口服常释剂型       | 0.25g              | 是     | 0.7390             | 0.7997                | 基础带量比例乘以0.9            |
| 153  | 头孢丙烯口服常释剂型       | 0.5g               |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9            |
| 154  | 左氧氟沙星口服常释剂型      | 0.25g              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8            |
| 154  | 左氧氟沙星口服常释剂型      | 0.5g               | 是     | 0.7491             | 0.8761                | 基础带量比例乘以0.8            |
| 155  | 玻璃酸钠滴眼剂          | 5ml:5mg (0.1%)     |       |                    |                       | 与玻璃酸钠滴眼剂（0.3%）合为同一品种集采 |

| 品种序号 | 品种名称             | 规格                 | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注                     |
|------|------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 155  | 玻璃酸钠滴眼剂          | 10ml:10mg (0.1%)   |       |                    |                       | 与玻璃酸钠滴眼剂（0.3%）合为同一品种集采 |
| 155  | 玻璃酸钠滴眼剂          | 0.4ml:0.4mg (0.1%) |       |                    |                       | 与玻璃酸钠滴眼剂（0.3%）合为同一品种集采 |
| 155  | 玻璃酸钠滴眼剂          | 0.4ml:1.2mg (0.3%) | 是     | 1.6955             | 2.0500                | 与玻璃酸钠滴眼剂（0.1%）合为同一品种集采 |
| 155  | 玻璃酸钠滴眼剂          | 5ml:15mg (0.3%)    |       |                    |                       | 与玻璃酸钠滴眼剂（0.1%）合为同一品种集采 |
| 156  | 注射用比伐芦定          | 0.25g              | 是     | 341.8333           | 486.0000              |                        |
| 157  | ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液  | 100ml              | 是     | 54.1229            | 54.3700               |                        |
| 157  | ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液  | 250ml              |       |                    |                       |                        |
| 158  | 阿法骨化醇口服常释剂型      | 0.25 μg            | 是     | 0.9307             | 1.0557                |                        |
| 158  | 阿法骨化醇口服常释剂型      | 0.5 μg             |       |                    |                       |                        |
| 159  | 阿立哌唑口服常释剂型       | 5mg                | 是     | 0.5869             | 0.7200                |                        |
| 159  | 阿立哌唑口服常释剂型       | 10mg               |       |                    |                       |                        |
| 159  | 阿立哌唑口服常释剂型       | 15mg               |       |                    |                       |                        |
| 160  | 阿昔洛韦口服常释剂型       | 0.1g               |       |                    |                       |                        |
| 160  | 阿昔洛韦口服常释剂型       | 0.2g               | 是     | 0.6988             | 0.7056                |                        |
| 160  | 阿昔洛韦口服常释剂型       | 0.4g               |       |                    |                       |                        |
| 161  | 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）注射剂 | 20mg               |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8            |
| 161  | 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）注射剂 | 40mg               | 是     | 3.5916             | 4.1800                | 基础带量比例乘以0.8            |
| 162  | 奥洛他定口服常释剂型       | 2.5mg              |       |                    |                       |                        |
| 162  | 奥洛他定口服常释剂型       | 5mg                | 是     | 1.2727             | 1.9091                |                        |
| 163  | 奥沙利铂注射剂          | 10ml:50mg          | 是     | 86.8000            | 91.8000               |                        |
| 163  | 奥沙利铂注射剂          | 20ml:100mg         |       |                    |                       |                        |
| 163  | 奥沙利铂注射剂          | 40ml:200mg         |       |                    |                       |                        |

| 品种序号 | 品种名称          | 规格            | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|---------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 164  | 贝那普利口服常释剂型    | 5mg           |       |                    |                       |    |
| 164  | 贝那普利口服常释剂型    | 10mg          | 是     | 0.3595             | 0.5198                |    |
| 165  | 贝他斯汀口服常释剂型    | 10mg          | 是     | 1.3934             | 1.9297                |    |
| 166  | 苯磺顺阿曲库铵注射剂    | 2.5ml:5mg     |       |                    |                       |    |
| 166  | 苯磺顺阿曲库铵注射剂    | 5ml:10mg      | 是     | 12.7127            | 17.0700               |    |
| 166  | 苯磺顺阿曲库铵注射剂    | 10ml:20mg     |       |                    |                       |    |
| 167  | 比卡鲁胺口服常释剂型    | 50mg          | 是     | 6.7507             | 8.5998                |    |
| 167  | 比卡鲁胺口服常释剂型    | 150mg         |       |                    |                       |    |
| 168  | 达比加群酯口服常释剂型   | 75mg          |       |                    |                       |    |
| 168  | 达比加群酯口服常释剂型   | 150mg         | 是     | 6.3192             | 7.7023                |    |
| 169  | 达比加群酯口服常释剂型   | 110mg         | 是     | 3.7884             | 5.0330                |    |
| 170  | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 30mg          |       |                    |                       |    |
| 170  | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 40mg          | 是     | 0.8670             | 1.0127                |    |
| 170  | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 50mg          |       |                    |                       |    |
| 170  | 单硝酸异山梨酯缓释控释剂型 | 60mg          |       |                    |                       |    |
| 171  | 地西他滨注射剂       | 10mg          | 是     | 49.3288            | 67.5368               |    |
| 171  | 地西他滨注射剂       | 25mg          |       |                    |                       |    |
| 171  | 地西他滨注射剂       | 50mg          |       |                    |                       |    |
| 172  | 碘海醇注射剂        | 10ml:3g（I）    |       |                    |                       |    |
| 172  | 碘海醇注射剂        | 20ml:6g（I）    |       |                    |                       |    |
| 172  | 碘海醇注射剂        | 50ml:15g（I）   |       |                    |                       |    |
| 172  | 碘海醇注射剂        | 75ml:22.5g（I） |       |                    |                       |    |



| 品种序号 | 品种名称       | 规格                         | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|------------|----------------------------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 172  | 碘海醇注射剂     | 100ml:30g（I）               | 是     | 81.8350            | 90.4400               |    |
| 172  | 碘海醇注射剂     | 500ml: 150g（I）             |       |                    |                       |    |
| 173  | 碘海醇注射剂     | 20ml:7g（I）                 |       |                    |                       |    |
| 173  | 碘海醇注射剂     | 50ml: 17.5g（I）             |       |                    |                       |    |
| 173  | 碘海醇注射剂     | 75ml: 26.25g（I）            |       |                    |                       |    |
| 173  | 碘海醇注射剂     | 100ml:35g（I）               | 是     | 81.7227            | 84.2690               |    |
| 173  | 碘海醇注射剂     | 200ml: 70g（I）              |       |                    |                       |    |
| 173  | 碘海醇注射剂     | 500ml: 175g（I）             |       |                    |                       |    |
| 174  | 碘克沙醇注射剂    | 50ml:16g(I)                |       |                    |                       |    |
| 174  | 碘克沙醇注射剂    | 100ml:32g(I)               | 是     | 159.8526           | 174.7940              |    |
| 175  | 度他雄胺软胶囊    | 0.5mg                      | 是     | 3.1659             | 3.6004                |    |
| 176  | 多西他赛注射剂    | 20mg                       | 是     | 26.7918            | 33.8000               |    |
| 176  | 多西他赛注射剂    | 40mg                       |       |                    |                       |    |
| 176  | 多西他赛注射剂    | 80mg                       |       |                    |                       |    |
| 177  | 法舒地尔注射剂    | 2ml:30mg                   | 是     | 3.6900             | 5.5350                |    |
| 178  | 复方异丙托溴铵吸入剂 | 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg+沙丁胺醇2.5mg | 是     | 1.1456             | 1.4500                |    |
| 179  | 格列吡嗪缓释控释剂型 | 5mg                        | 是     | 0.6774             | 0.9171                |    |
| 180  | 格列吡嗪口服常释剂型 | 5mg                        | 是     | 0.1617             | 0.2425                |    |
| 181  | 格隆溴铵注射液    | 1ml:0.2mg                  | 是     | 17.2000            | 21.9000               |    |
| 181  | 格隆溴铵注射液    | 2ml:0.4mg                  |       |                    |                       |    |
| 182  | 更昔洛韦注射剂    | 0.25g                      | 是     | 6.7433             | 9.5200                |    |
| 182  | 更昔洛韦注射剂    | 0.5g                       |       |                    |                       |    |

| 品种序号 | 品种名称       | 规格                        | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|------------|---------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 183  | 枸橼酸氢钾钠颗粒   | 2.4275g/2.5g              | 是     | 2.0000             | 2.9999                |             |
| 183  | 枸橼酸氢钾钠颗粒   | 97.1g/100g                |       |                    |                       |             |
| 184  | 吉西他滨注射剂    | 0.2g                      | 是     | 17.1436            | 25.7154               |             |
| 184  | 吉西他滨注射剂    | 1g                        |       |                    |                       |             |
| 185  | 兰索拉唑注射剂    | 30mg                      | 是     | 3.4363             | 3.8000                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 186  | 乐卡地平口服常释剂型 | 10mg                      | 是     | 2.3428             | 2.6197                |             |
| 186  | 乐卡地平口服常释剂型 | 20mg                      |       |                    |                       |             |
| 187  | 利伐沙班口服常释剂型 | 10mg                      | 是     | 0.2416             | 0.3623                |             |
| 188  | 利伐沙班口服常释剂型 | 15mg                      | 是     | 0.6868             | 0.8639                |             |
| 189  | 利伐沙班口服常释剂型 | 20mg                      | 是     | 0.8652             | 1.2978                |             |
| 190  | 硫辛酸注射剂     | 12ml:300mg                | 是     | 6.0762             | 8.9700                |             |
| 190  | 硫辛酸注射剂     | 24ml:600mg                |       |                    |                       |             |
| 191  | 罗哌卡因注射剂    | 10ml:20mg                 |       |                    |                       |             |
| 191  | 罗哌卡因注射剂    | 10ml:50mg                 |       |                    |                       |             |
| 191  | 罗哌卡因注射剂    | 10ml:75mg                 |       |                    |                       |             |
| 191  | 罗哌卡因注射剂    | 10ml:100mg                | 是     | 4.7080             | 5.7100                |             |
| 191  | 罗哌卡因注射剂    | 20ml:150mg                |       |                    |                       |             |
| 191  | 罗哌卡因注射剂    | 20ml:200mg                |       |                    |                       |             |
| 191  | 罗哌卡因注射剂    | 100ml:盐酸罗哌卡因0.2g与氯化钠0.86g |       |                    |                       |             |
| 192  | 氯化钾缓释控释剂型  | 0.5g                      | 是     | 0.3318             | 0.4314                |             |
| 192  | 氯化钾缓释控释剂型  | 0.6g                      |       |                    |                       |             |
| 193  | 美托洛尔口服常释剂型 | 25mg                      | 是     | 0.1000             | 0.1090                |             |

| 品种序号 | 品种名称                | 规格         | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 193  | 美托洛尔口服常释剂型          | 50mg       |       |                    |                       |    |
| 193  | 美托洛尔口服常释剂型          | 100mg      |       |                    |                       |    |
| 194  | 米格列醇口服常释剂型          | 50mg       | 是     | 1.4287             | 1.4999                |    |
| 195  | 米索前列醇口服常释剂型         | 0.2mg      | 是     | 1.3544             | 1.3914                |    |
| 196  | 帕洛诺司琼注射剂            | 5ml:0.25mg | 是     | 6.2235             | 9.3353                |    |
| 197  | 沙格列汀口服常释剂型          | 2.5mg      |       |                    |                       |    |
| 197  | 沙格列汀口服常释剂型          | 5mg        | 是     | 2.5954             | 2.8195                |    |
| 198  | 文拉法辛缓释控释剂型          | 75mg       | 是     | 0.9888             | 1.4831                |    |
| 198  | 文拉法辛缓释控释剂型          | 150mg      |       |                    |                       |    |
| 199  | 西那卡塞口服常释剂型          | 25mg       | 是     | 2.6586             | 3.3089                |    |
| 199  | 西那卡塞口服常释剂型          | 75mg       |       |                    |                       |    |
| 200  | 胸腺法新注射剂             | 1.6mg      | 是     | 17.2489            | 19.6000               |    |
| 201  | 异丙嗪口服常释剂型           | 12.5mg     |       |                    |                       |    |
| 201  | 异丙嗪口服常释剂型           | 25mg       | 是     | 0.2983             | 0.3070                |    |
| 202  | 异丙托溴铵吸入剂            | 2ml:0.5mg  | 是     | 0.8557             | 1.2300                |    |
| 203  | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂        | 900ml      |       |                    |                       |    |
| 203  | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂        | 1440ml     | 是     | 69.7628            | 73.4581               |    |
| 203  | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂        | 1920ml     |       |                    |                       |    |
| 203  | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射剂        | 2400ml     |       |                    |                       |    |
| 204  | 中/长链脂肪乳（C8-24Ve）注射剂 | 100ml(20%) |       |                    |                       |    |
| 204  | 中/长链脂肪乳（C8-24Ve）注射剂 | 250ml(20%) | 是     | 34.1982            | 41.2800               |    |
| 204  | 中/长链脂肪乳注射剂          | 100ml(20%) |       |                    |                       |    |

| 品种序号 | 品种名称       | 规格                    | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注                     |
|------|------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 204  | 中/长链脂肪乳注射剂 | 250ml (20%)           | 是     | 34.1982            | 41.2800               |                        |
| 204  | 中/长链脂肪乳注射剂 | 500ml (20%)           |       |                    |                       |                        |
| 204  | 中/长链脂肪乳注射剂 | 250ml (10%)           |       |                    |                       |                        |
| 205  | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 25mg                  | 是     | 264.6830           | 370.0000              |                        |
| 205  | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 100mg                 |       |                    |                       |                        |
| 205  | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 4ml:100mg             |       |                    |                       |                        |
| 206  | 紫杉醇注射剂     | 5ml:30mg              | 是     | 35.3927            | 41.5700               |                        |
| 206  | 紫杉醇注射剂     | 16.7ml:100mg          |       |                    |                       |                        |
| 206  | 紫杉醇注射剂     | 10ml:60mg             |       |                    |                       |                        |
| 207  | 阿奇霉素注射剂    | 0.25g                 |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9            |
| 207  | 阿奇霉素注射剂    | 0.5g                  | 是     | 6.8490             | 10.2735               | 基础带量比例乘以0.9            |
| 208  | 布地奈德吸入剂    | 2ml:1mg               | 是     | 2.5033             | 3.0800                | 不含布地奈德鼻喷雾剂；基础带量比例乘以0.8 |
| 208  | 布地奈德吸入剂    | 2ml:0.5mg             |       |                    |                       | 不含布地奈德鼻喷雾剂；基础带量比例乘以0.8 |
| 209  | 氟康唑注射剂型    | （以氟康唑计）含氟康唑0.2g       | 是     | 9.7583             | 14.6375               | 基础带量比例乘以0.9            |
| 209  | 氟康唑注射剂型    | （以氟康唑计）含氟康唑0.1g       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9            |
| 210  | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | （以利奈唑胺计）含利奈唑胺<br>0.2g | 是     | 8.2764             | 12.3900               | 基础带量比例乘以0.8            |
| 210  | 利奈唑胺葡萄糖注射剂 | （以利奈唑胺计）含利奈唑胺<br>0.6g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8            |
| 211  | 莫西沙星滴眼剂    | 3ml:15mg              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9            |
| 211  | 莫西沙星滴眼剂    | 5ml:25mg              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9            |
| 211  | 莫西沙星滴眼剂    | 0.4ml:2mg             |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9            |
| 211  | 莫西沙星滴眼剂    | 0.6ml:3mg             | 是     | 2.4748             | 3.7122                | 基础带量比例乘以0.9            |
| 212  | 替硝唑口服常释剂型  | 0.5g                  | 是     | 1.3377             | 1.3810                | 基础带量比例乘以0.9            |

| 品种序号 | 品种名称    | 规格  | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|---------|---|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 213  | 头孢呋辛注射剂 | 0.25g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 213  | 头孢呋辛注射剂 | 0.5g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 213  | 头孢呋辛注射剂 | 0.75g   | 是     | 4.8504             | 6.8000                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 213  | 头孢呋辛注射剂 | 1g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 213  | 头孢呋辛注射剂 | 1.5g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 213  | 头孢呋辛注射剂 | 2g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 213  | 头孢呋辛注射剂 | 粉体室:0.75g(按<br>C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> N <sub>4</sub> O <sub>8</sub> S计); 液体室:100ml:<br>0.9g                        |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 213  | 头孢呋辛注射剂 | 粉体室:1.5g(按C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> N <sub>4</sub> O <sub>8</sub> S计);<br>液体室:100ml:0.9g                              |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 0.25g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 0.5g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 1g  | 是     | 2.4235             | 2.6350                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 1.5g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 2g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 2.5g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 3g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 粉体室:按头孢曲松(C <sub>18</sub> H <sub>18</sub> N <sub>8</sub> O <sub>7</sub> S <sub>3</sub> )<br>计1.0g; 液体室:氯化钠注射液<br>100ml:0.9g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 214  | 头孢曲松注射剂 | 粉体室:按头孢曲松<br>(C <sub>18</sub> H <sub>18</sub> N <sub>8</sub> O <sub>7</sub> S <sub>3</sub> )计2.0g; 液体<br>室:氯化钠注射液100ml:0.9g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 215  | 头孢他啶注射剂 | 0.5g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 215  | 头孢他啶注射剂 | 1g  | 是     | 7.5355             | 8.8882                | 基础带量比例乘以0.8 |

| 品种序号 | 品种名称       | 规格   | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|------------|--|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 215  | 头孢他啶注射剂    | 2g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 215  | 头孢他啶注射剂    | 0.25g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 215  | 头孢他啶注射剂    | 1.5g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 215  | 头孢他啶注射剂    | 0.75g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 215  | 头孢他啶注射剂    | 3.0g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 215  | 头孢他啶注射剂    | 粉体室:按头孢他啶(C <sub>22</sub> H <sub>22</sub> N <sub>6</sub> O <sub>7</sub> S <sub>2</sub> )<br>计1.0g;液体室:氯化钠注射液<br>100ml:0.9g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 215  | 头孢他啶注射剂    | 粉体室:按头孢他啶(C <sub>22</sub> H <sub>22</sub> N <sub>6</sub> O <sub>7</sub> S <sub>2</sub> )<br>计2.0g;液体室:氯化钠注射液<br>100ml:0.9g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 216  | 头孢唑林注射剂型   | 0.5g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 216  | 头孢唑林注射剂型   | 1g   | 是     | 5.9056             | 8.8584                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 216  | 头孢唑林注射剂型   | 0.25g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 216  | 头孢唑林注射剂型   | 2.0g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 217  | 左氧氟沙星注射剂型  | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙<br>星0.25g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 217  | 左氧氟沙星注射剂型  | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙<br>星0.5g,大容量注射液   | 是     | 4.5361             | 6.2730                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 217  | 左氧氟沙星注射剂型  | (以左氧氟沙星计)含左氧氟沙<br>星0.75g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 218  | 阿法替尼口服常释剂型 | 20mg   |       |                    |                       |             |
| 218  | 阿法替尼口服常释剂型 | 30mg   | 是     | 9.7532             | 15.3265               |             |
| 218  | 阿法替尼口服常释剂型 | 40mg   |       |                    |                       |             |
| 218  | 阿法替尼口服常释剂型 | 50mg   |       |                    |                       |             |
| 219  | 阿立哌唑口腔崩解片  | 5mg  | 是     | 0.4349             | 0.5312                |             |
| 219  | 阿立哌唑口腔崩解片  | 10mg   |       |                    |                       |             |

| 品种序号 | 品种名称          | 规格            | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|---------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 219  | 阿立哌唑口腔崩解片     | 15mg          |       |                    |                       |             |
| 220  | 昂丹司琼注射剂       | 2ml:4mg       |       |                    |                       |             |
| 220  | 昂丹司琼注射剂       | 4ml:8mg       | 是     | 10.2850            | 10.3000               |             |
| 221  | 奥美拉唑注射剂       | 20mg          |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 221  | 奥美拉唑注射剂       | 40mg          | 是     | 1.0000             | 1.0497                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 221  | 奥美拉唑注射剂       | 60mg          |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 222  | 奥曲肽注射剂        | 1ml:0.05mg    |       |                    |                       |             |
| 222  | 奥曲肽注射剂        | 1ml:0.1mg     | 是     | 8.9800             | 8.9900                |             |
| 222  | 奥曲肽注射剂        | 1ml:0.2mg     |       |                    |                       |             |
| 222  | 奥曲肽注射剂        | 1ml:0.3mg     |       |                    |                       |             |
| 223  | 奥司他韦口服常释剂型    | 30mg          |       |                    |                       |             |
| 223  | 奥司他韦口服常释剂型    | 45mg          |       |                    |                       |             |
| 223  | 奥司他韦口服常释剂型    | 75mg          | 是     | 1.5218             | 2.3914                |             |
| 224  | 吡格列酮口服常释剂型    | 15mg          | 是     | 0.3130             | 0.4454                |             |
| 224  | 吡格列酮口服常释剂型    | 30mg          |       |                    |                       |             |
| 225  | 丙酚替诺福韦口服常释剂型  | 25mg          | 是     | 0.4857             | 0.7633                |             |
| 226  | 醋酸钙口服常释剂型     | 0.667g        | 是     | 0.5980             | 0.7785                |             |
| 227  | 单硝酸异山梨酯口服常释剂型 | 10mg          |       |                    |                       |             |
| 227  | 单硝酸异山梨酯口服常释剂型 | 20mg          | 是     | 0.4407             | 0.4898                |             |
| 228  | 碘帕醇注射剂        | 30ml:11.1g(I) |       |                    |                       |             |
| 228  | 碘帕醇注射剂        | 50ml:18.5g(I) |       |                    |                       |             |
| 228  | 碘帕醇注射剂        | 100ml:37g(I)  | 是     | 91.3000            | 135.5255              |             |

| 品种序号 | 品种名称           | 规格                         | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|----------------|----------------------------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 228  | 碘帕醇注射剂         | 200ml:74g (I)              |       |                    |                       |    |
| 229  | 厄洛替尼口服常释剂型     | 25mg                       |       |                    |                       |    |
| 229  | 厄洛替尼口服常释剂型     | 100mg                      |       |                    |                       |    |
| 229  | 厄洛替尼口服常释剂型     | 150mg                      | 是     | 5.2462             | 7.9765                |    |
| 230  | 二甲双胍维格列汀口服常释剂型 | 盐酸二甲双胍850mg和维格列汀<br>50mg   | 是     | 1.3361             | 1.8972                |    |
| 230  | 二甲双胍维格列汀口服常释剂型 | 盐酸二甲双胍1000mg和维格列汀<br>50mg  |       |                    |                       |    |
| 231  | 氟桂利嗪口服常释剂型     | 5mg                        | 是     | 0.1000             | 0.1042                |    |
| 232  | 氟哌噻吨美利曲辛口服常释剂型 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg         | 是     | 1.1702             | 1.3198                |    |
| 233  | 磺达肝癸钠注射剂       | 0.5ml:2.5mg（预充注射器/预灌<br>封） | 是     | 22.9700            | 28.4790               |    |
| 234  | 甲磺酸仑伐替尼胶囊      | 4mg                        | 是     | 12.5703            | 19.7533               |    |
| 234  | 甲磺酸仑伐替尼胶囊      | 10mg                       |       |                    |                       |    |
| 235  | 咖啡因注射剂         | 1ml:20mg                   | 是     | 19.0873            | 29.9943               |    |
| 235  | 咖啡因注射剂         | 3ml:60mg                   |       |                    |                       |    |
| 236  | 拉考沙胺口服常释剂型     | 50mg                       | 是     | 1.4227             | 2.2357                |    |
| 236  | 拉考沙胺口服常释剂型     | 100mg                      |       |                    |                       |    |
| 236  | 拉考沙胺口服常释剂型     | 150mg                      |       |                    |                       |    |
| 236  | 拉考沙胺口服常释剂型     | 200mg                      |       |                    |                       |    |
| 237  | 来氟米特口服常释剂型     | 10mg                       | 是     | 0.4702             | 0.6326                |    |
| 237  | 来氟米特口服常释剂型     | 20mg                       |       |                    |                       |    |
| 238  | 利多卡因注射剂        | 5ml:0.1g                   | 是     | 2.2284             | 2.7600                |    |
| 238  | 利多卡因注射剂        | 10ml:0.2g                  |       |                    |                       |    |
| 238  | 利多卡因注射剂        | 20ml:0.4g                  |       |                    |                       |    |



| 品种序号 | 品种名称         | 规格            | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|--------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 239  | 罗库溴铵注射剂      | 2.5ml:25mg    |       |                    |                       |    |
| 239  | 罗库溴铵注射剂      | 5ml:50mg      | 是     | 11.8900            | 14.6000               |    |
| 239  | 罗库溴铵注射剂      | 10ml:100mg    |       |                    |                       |    |
| 240  | 吗替麦考酚酯口服常释剂型 | 0.25g         | 是     | 1.0938             | 1.5673                |    |
| 240  | 吗替麦考酚酯口服常释剂型 | 0.5g          |       |                    |                       |    |
| 241  | 美托洛尔缓释剂型     | 23.75mg       |       |                    |                       |    |
| 241  | 美托洛尔缓释剂型     | 47.5mg        | 是     | 0.4884             | 0.7315                |    |
| 241  | 美托洛尔缓释剂型     | 95mg          |       |                    |                       |    |
| 241  | 美托洛尔缓释剂型     | 190mg         |       |                    |                       |    |
| 242  | 米力农注射剂       | 5ml:5mg       | 是     | 4.0128             | 6.3058                |    |
| 242  | 米力农注射剂       | 10ml:10mg     |       |                    |                       |    |
| 242  | 米力农注射剂       | 20ml:20mg     |       |                    |                       |    |
| 242  | 米力农注射剂       | 50ml:50mg     |       |                    |                       |    |
| 243  | 帕立骨化醇注射剂     | 1ml:2 μg      |       |                    |                       |    |
| 243  | 帕立骨化醇注射剂     | 1ml:5 μg      | 是     | 14.7300            | 18.3233               |    |
| 243  | 帕立骨化醇注射剂     | 2ml:10 μg     |       |                    |                       |    |
| 244  | 帕洛诺司琼注射剂     | 1.5ml:0.075mg | 是     | 4.5570             | 7.1610                |    |
| 245  | 普萘洛尔口服常释剂型   | 10mg          | 是     | 0.2343             | 0.2360                |    |
| 246  | 舒尼替尼口服常释剂型   | 12.5mg        | 是     | 10.8768            | 17.0921               |    |
| 246  | 舒尼替尼口服常释剂型   | 25mg          |       |                    |                       |    |
| 246  | 舒尼替尼口服常释剂型   | 37.5mg        |       |                    |                       |    |
| 246  | 舒尼替尼口服常释剂型   | 50mg          |       |                    |                       |    |

| 品种序号 | 品种名称      | 规格                          | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|-----------|-----------------------------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 247  | 特布他林吸入剂   | 1ml:2.5mg                   |       |                    |                       |    |
| 247  | 特布他林吸入剂   | 2ml:5mg                     | 是     | 0.9520             | 1.2991                |    |
| 248  | 替罗非班注射剂型  | 50ml:12.5mg                 |       |                    |                       |    |
| 248  | 替罗非班注射剂型  | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠0.9g     | 是     | 14.7355            | 23.1558               |    |
| 248  | 替罗非班注射剂型  | 250ml:盐酸替罗非班12.5mg与氯化钠2.25g |       |                    |                       |    |
| 248  | 替罗非班注射剂型  | 15ml:3.75mg                 |       |                    |                       |    |
| 249  | 硝苯地平缓释剂型  | 10mg                        |       |                    |                       |    |
| 249  | 硝苯地平缓释剂型  | 20mg                        | 是     | 0.1000             | 0.1000                |    |
| 250  | 硝苯地平控释剂型  | 30mg                        | 是     | 0.4434             | 0.6968                |    |
| 250  | 硝苯地平控释剂型  | 60mg                        |       |                    |                       |    |
| 251  | 盐酸鲁拉西酮片   | 20mg                        |       |                    |                       |    |
| 251  | 盐酸鲁拉西酮片   | 40mg                        | 是     | 3.8120             | 4.6801                |    |
| 251  | 盐酸鲁拉西酮片   | 80mg                        |       |                    |                       |    |
| 252  | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 7mg                         | 是     | 1.6596             | 2.6080                |    |
| 252  | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 14mg                        |       |                    |                       |    |
| 252  | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 21mg                        |       |                    |                       |    |
| 252  | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 28mg                        |       |                    |                       |    |
| 253  | 伊班膦酸注射剂   | 1ml:1mg                     | 是     | 50.6223            | 79.5493               |    |
| 253  | 伊班膦酸注射剂   | 2ml:2mg                     |       |                    |                       |    |
| 253  | 伊班膦酸注射剂   | 3ml:3mg                     |       |                    |                       |    |
| 253  | 伊班膦酸注射剂   | 6ml:6mg                     |       |                    |                       |    |
| 254  | 伊立替康注射剂   | 2ml:40mg                    | 是     | 29.8000            | 46.6421               |    |

| 品种序号 | 品种名称       | 规格                          | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|------------|-----------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 254  | 伊立替康注射剂    | 5ml:100mg                   |       |                    |                       |             |
| 254  | 伊立替康注射剂    | 15ml:300mg                  |       |                    |                       |             |
| 255  | 依巴斯汀口服常释剂型 | 10mg                        | 是     | 0.3918             | 0.6156                |             |
| 256  | 依达拉奉注射剂型   | 20ml:30mg                   | 是     | 4.1580             | 6.5340                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 256  | 依达拉奉注射剂型   | 100ml:30mg                  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 256  | 依达拉奉注射剂型   | 100ml:依达拉奉30mg与氯化钠<br>855mg |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 257  | 依替巴肽注射剂    | 10ml:20mg                   | 是     | 49.3238            | 77.5088               |             |
| 258  | 依折麦布口服常释剂型 | 10mg                        | 是     | 1.2776             | 1.6011                |             |
| 259  | 注射用替莫唑胺    | 0.1g                        | 是     | 96.5000            | 136.2167              |             |
| 260  | 唑来膦酸注射剂    | 5ml:4mg                     | 是     | 32.4100            | 50.9300               |             |
| 260  | 唑来膦酸注射剂    | 100ml:4mg                   |       |                    |                       |             |
| 261  | 唑来膦酸注射剂    | 100ml:5mg                   | 是     | 38.4474            | 60.4173               |             |
| 262  | 甲泼尼龙口服常释剂型 | 4mg                         | 是     | 0.3499             | 0.4076                |             |
| 262  | 甲泼尼龙口服常释剂型 | 16mg                        |       |                    |                       |             |
| 263  | 甲泼尼龙注射剂    | 20mg                        |       |                    |                       |             |
| 263  | 甲泼尼龙注射剂    | 40mg                        | 是     | 4.8400             | 5.5400                |             |
| 264  | 甲泼尼龙注射剂    | 125mg                       | 是     | 13.2500            | 13.6298               |             |
| 264  | 甲泼尼龙注射剂    | 250mg                       |       |                    |                       |             |
| 264  | 甲泼尼龙注射剂    | 500mg                       |       |                    |                       |             |
| 264  | 甲泼尼龙注射剂    | 1g                          |       |                    |                       |             |
| 264  | 甲泼尼龙注射剂    | 2g                          |       |                    |                       |             |
| 265  | 奥硝唑口服常释剂型  | 0.25g                       | 是     | 0.1572             | 0.2362                | 基础带量比例乘以0.9 |

| 品种序号 | 品种名称       | 规格   | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|------------|--|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 265  | 奥硝唑口服常释剂型  | 0.5g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 266  | 克林霉素磷酸酯注射剂 | 2ml:0.3g   | 是     | 1.0000             | 1.0879                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 266  | 克林霉素磷酸酯注射剂 | 4ml:0.6g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 266  | 克林霉素磷酸酯注射剂 | 6ml:0.9g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 267  | 罗红霉素口服常释剂型 | 150mg  | 是     | 0.6497             | 0.6886                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 267  | 罗红霉素口服常释剂型 | 300mg  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 267  | 罗红霉素口服常释剂型 | 75mg   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 268  | 头孢克洛口服液体剂  | 0.125g   | 是     | 0.5108             | 0.7423                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 268  | 头孢克洛口服液体剂  | 0.25g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 269  | 头孢克肟颗粒剂    | 50mg   | 是     | 0.2742             | 0.4187                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 270  | 头孢克肟口服常释剂型 | 50mg   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 270  | 头孢克肟口服常释剂型 | 100mg  | 是     | 0.3347             | 0.4788                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 270  | 头孢克肟口服常释剂型 | 200mg  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 271  | 头孢美唑注射剂型   | 0.25g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 271  | 头孢美唑注射剂型   | 0.5g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 271  | 头孢美唑注射剂型   | 1g   | 是     | 12.9700            | 12.9900               | 基础带量比例乘以0.9 |
| 271  | 头孢美唑注射剂型   | 2g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 271  | 头孢美唑注射剂型   | 粉体室：按头孢美唑<br>(C <sub>15</sub> H <sub>17</sub> N <sub>7</sub> O <sub>5</sub> S <sub>3</sub> )计1.0g；液体<br>室：氯化钠注射液100ml:0.9g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 271  | 头孢美唑注射剂型   | 粉体室：按头孢美唑<br>(C <sub>15</sub> H <sub>17</sub> N <sub>7</sub> O <sub>5</sub> S <sub>3</sub> )计2.0g；液体<br>室：氯化钠注射液100ml:0.9g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 272  | 头孢米诺注射剂    | 0.25g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |

| 品种序号 | 品种名称     | 规格                   | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|----------|----------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 272  | 头孢米诺注射剂  | 0.5g                 |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 272  | 头孢米诺注射剂  | 1g                   | 是     | 5.1000             | 7.1579                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 272  | 头孢米诺注射剂  | 1.5g                 |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 272  | 头孢米诺注射剂  | 2g                   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 273  | 美罗培南注射剂  | 0.25g                |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 273  | 美罗培南注射剂  | 0.5g                 | 是     | 9.3300             | 13.6081               | 基础带量比例乘以0.8 |
| 273  | 美罗培南注射剂  | 1g                   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 274  | 米卡芬净注射剂  | 50mg                 | 是     | 73.0170            | 114.7410              | 基础带量比例乘以0.8 |
| 274  | 米卡芬净注射剂  | 100mg                |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 275  | 替加环素注射剂  | 50mg                 | 是     | 29.7456            | 46.7431               | 基础带量比例乘以0.8 |
| 276  | 头孢吡肟注射剂型 | 0.5g                 |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 276  | 头孢吡肟注射剂型 | 1g                   | 是     | 5.0000             | 7.7801                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 276  | 头孢吡肟注射剂型 | 2g                   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 277  | 阿加曲班注射剂  | 2ml:10mg             | 是     | 8.1522             | 12.8106               |             |
| 277  | 阿加曲班注射剂  | 20ml:10mg            |       |                    |                       |             |
| 278  | 阿托西班注射剂  | 0.9ml:6.75mg         |       |                    |                       |             |
| 278  | 阿托西班注射剂  | 5ml:37.5mg           | 是     | 112.5725           | 176.8996              |             |
| 279  | 氨甲环酸注射剂型 | 2.5ml:0.25g          |       |                    |                       |             |
| 279  | 氨甲环酸注射剂型 | 5ml:0.25g            | 是     | 1.5765             | 2.4133                |             |
| 279  | 氨甲环酸注射剂型 | 5ml:0.5g             |       |                    |                       |             |
| 279  | 氨甲环酸注射剂型 | 10ml:1g              |       |                    |                       |             |
| 279  | 氨甲环酸注射剂型 | 100ml:氨甲环酸1g与氯化钠0.7g |       |                    |                       |             |

| 品种序号 | 品种名称            | 规格                      | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|-----------------|-------------------------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 280  | 氨氯地平阿托伐他汀口服常释剂型 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)  | 是     | 2.8128             | 3.0359                |    |
| 280  | 氨氯地平阿托伐他汀口服常释剂型 | 10mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计) |       |                    |                       |    |
| 280  | 氨氯地平阿托伐他汀口服常释剂型 | 5mg/20mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)  |       |                    |                       |    |
| 280  | 氨氯地平阿托伐他汀口服常释剂型 | 5mg/40mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)  |       |                    |                       |    |
| 281  | 丙氨酰谷氨酰胺注射剂      | 100ml:20g               |       |                    |                       |    |
| 281  | 丙氨酰谷氨酰胺注射剂      | 50ml:10g                | 是     | 8.4071             | 13.2111               |    |
| 282  | 丙戊酸钠注射剂         | 3ml:0.3g                | 是     | 4.6118             | 7.2471                |    |
| 282  | 丙戊酸钠注射剂         | 4ml:0.4g                |       |                    |                       |    |
| 282  | 丙戊酸钠注射剂         | 5ml:0.5g                |       |                    |                       |    |
| 282  | 丙戊酸钠注射剂         | 10ml:1g                 |       |                    |                       |    |
| 283  | 非洛地平非洛地平Ⅱ缓释控释剂型 | 2.5mg                   |       |                    |                       |    |
| 283  | 非洛地平非洛地平Ⅱ缓释控释剂型 | 5mg                     | 是     | 0.2096             | 0.3294                |    |
| 283  | 非洛地平非洛地平Ⅱ缓释控释剂型 | 10mg                    |       |                    |                       |    |
| 284  | 呋塞米注射剂          | 2ml:20mg                | 是     | 2.3200             | 2.9600                |    |
| 284  | 呋塞米注射剂          | 10ml:100mg              |       |                    |                       |    |
| 285  | 骨化三醇口服常释剂型      | 0.25 μg                 | 是     | 0.3883             | 0.6102                |    |
| 285  | 骨化三醇口服常释剂型      | 0.5 μg                  |       |                    |                       |    |
| 286  | 甲钴胺注射剂          | 1ml:0.5mg               | 是     | 1.0000             | 1.4234                |    |
| 287  | 奥司他韦干混悬剂        | 0.36g                   | 是     | 18.7690            | 29.4941               |    |
| 288  | 氯沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型   | 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪12.5mg     | 是     | 0.1678             | 0.2208                |    |
| 288  | 氯沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型   | 氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪12.5mg    |       |                    |                       |    |
| 288  | 氯沙坦氢氯噻嗪口服常释剂型   | 氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪25mg      |       |                    |                       |    |

| 品种序号 | 品种名称          | 规格                             | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注                |
|------|---------------|--------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 289  | 米氮平口服常释剂型     | 15mg                           | 是     | 1.3799             | 1.5484                |                   |
| 289  | 米氮平口服常释剂型     | 30mg                           |       |                    |                       |                   |
| 290  | 那屈肝素(那曲肝素)注射剂 | 0.3ml:3075AxaIU                |       |                    |                       |                   |
| 290  | 那屈肝素(那曲肝素)注射剂 | 0.4ml:4100AxaIU（预充注射器/<br>预灌封） | 是     | 11.4959            | 13.3675               |                   |
| 290  | 那屈肝素(那曲肝素)注射剂 | 0.6ml:6150AxaIU                |       |                    |                       |                   |
| 290  | 那屈肝素(那曲肝素)注射剂 | 0.3ml:2850AxaIU                |       |                    |                       | 等同0.3ml:3075AxaIU |
| 290  | 那屈肝素(那曲肝素)注射剂 | 0.4ml:3800AxaIU                |       |                    |                       | 等同0.4ml:4100AxaIU |
| 290  | 那屈肝素(那曲肝素)注射剂 | 0.6ml:5700AxaIU                |       |                    |                       | 等同0.6ml:6150AxaIU |
| 291  | 生长抑素注射剂       | 0.25mg                         |       |                    |                       |                   |
| 291  | 生长抑素注射剂       | 3mg                            | 是     | 11.6016            | 18.2311               |                   |
| 291  | 生长抑素注射剂       | 0.75mg                         |       |                    |                       |                   |
| 292  | 酮咯酸氨丁三醇注射剂    | 1ml:15mg                       |       |                    |                       |                   |
| 292  | 酮咯酸氨丁三醇注射剂    | 1ml:30mg                       | 是     | 2.4647             | 3.8265                |                   |
| 292  | 酮咯酸氨丁三醇注射剂    | 2ml:60mg                       |       |                    |                       |                   |
| 293  | 托拉塞米注射剂       | 2ml:10mg                       | 是     | 2.0048             | 3.1504                |                   |
| 293  | 托拉塞米注射剂       | 2ml:20mg                       |       |                    |                       |                   |
| 293  | 托拉塞米注射剂       | 4ml:20mg                       |       |                    |                       |                   |
| 294  | 熊去氧胆酸口服常释剂型   | 0.25g                          | 是     | 1.3139             | 1.8770                |                   |
| 295  | 奥普力农注射剂       | 5ml:5mg                        | 是     | 23.2848            | 36.5904               |                   |
| 296  | 依诺肝素注射剂       | 0.2ml:2000AxaIU                |       |                    |                       |                   |
| 296  | 依诺肝素注射剂       | 0.4ml:4000AxaIU（预充注射器/<br>预灌封） | 是     | 10.4082            | 14.5557               |                   |
| 296  | 依诺肝素注射剂       | 0.6ml:6000AxaIU                |       |                    |                       |                   |

| 品种序号 | 品种名称                | 规格               | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|---------------------|------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 296  | 依诺肝素注射剂             | 0.8ml:8000AxaIU  |       |                    |                       |             |
| 296  | 依诺肝素注射剂             | 1.0ml:10000AxaIU |       |                    |                       |             |
| 297  | 左氨氯地平(左旋氨氯地平)口服常释剂型 | 2.5mg            | 是     | 0.5199             | 0.6414                |             |
| 297  | 左氨氯地平(左旋氨氯地平)口服常释剂型 | 5mg              |       |                    |                       |             |
| 298  | 左布比卡因注射剂            | 5ml:37.5mg       | 是     | 4.4931             | 5.7518                |             |
| 298  | 左布比卡因注射剂            | 10ml:50mg        |       |                    |                       |             |
| 298  | 左布比卡因注射剂            | 10ml:75mg        |       |                    |                       |             |
| 299  | 左卡尼汀注射剂             | 5ml:1g           | 是     | 7.3000             | 10.4055               |             |
| 299  | 左卡尼汀注射剂             | 5ml:2g           |       |                    |                       |             |
| 300  | 阿莫西林克拉维酸口服常释剂型      | 0.375g(2:1)      | 是     | 0.5409             | 0.6650                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 300  | 阿莫西林克拉维酸口服常释剂型      | 0.3125g(4:1)     |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 300  | 阿莫西林克拉维酸口服常释剂型      | 0.625g(4:1)      |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 300  | 阿莫西林克拉维酸口服常释剂型      | 1g(7:1)          |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 300  | 阿莫西林克拉维酸口服常释剂型      | 0.2285g(7:1)     |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 301  | 阿莫西林克拉维酸注射剂         | 0.3g(5:1)        |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 301  | 阿莫西林克拉维酸注射剂         | 0.6g(5:1)        |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 301  | 阿莫西林克拉维酸注射剂         | 1.2g(5:1)        | 是     | 5.7800             | 6.8255                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 301  | 阿莫西林克拉维酸注射剂         | 1.1g(10:1)       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 301  | 阿莫西林克拉维酸注射剂         | 2.2g(10:1)       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 302  | 氨曲南注射剂              | 0.5g             | 是     | 5.6500             | 5.6500                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 302  | 氨曲南注射剂              | 1g               |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 302  | 氨曲南注射剂              | 2g               |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |



| 品种序号 | 品种名称           | 规格  | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|----------------|---|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 303  | 奥硝唑注射剂型        | 3ml:0.5g  | 是     | 1.2000             | 1.8142                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 303  | 奥硝唑注射剂型        | 6ml:1g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 304  | 复方磺胺甲噁唑口服常释剂型  | 磺胺甲噁唑400mg，甲氧苄啶<br>80mg   | 是     | 0.2360             | 0.2976                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 305  | 甲硝唑注射剂型        | (以甲硝唑计)含甲硝唑0.5g   | 是     | 3.6000             | 5.0116                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 305  | 甲硝唑注射剂型        | (以甲硝唑计)含甲硝唑1.25g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 306  | 利福平利福平II口服常释剂型 | 0.15g   | 是     | 0.2713             | 0.3167                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 306  | 利福平利福平II口服常释剂型 | 0.225g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 306  | 利福平利福平II口服常释剂型 | 0.3g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 307  | 头孢地尼颗粒剂        | 50mg  | 是     | 6.0600             | 6.1800                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 308  | 头孢西丁注射剂型       | 0.5g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 308  | 头孢西丁注射剂型       | 1g  | 是     | 3.9882             | 4.9807                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 308  | 头孢西丁注射剂型       | 2g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 308  | 头孢西丁注射剂型       | 粉体室:按头孢西丁(C <sub>16</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>7</sub> S <sub>2</sub> )<br>计1.0g;液体室:葡萄糖注射液<br>50ml:2.5g |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 309  | 头孢地嗪注射剂        | 0.25g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 309  | 头孢地嗪注射剂        | 0.5g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 309  | 头孢地嗪注射剂        | 1g  | 是     | 4.0800             | 6.1215                | 基础带量比例乘以0.9 |
| 309  | 头孢地嗪注射剂        | 2g  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.9 |
| 310  | 比阿培南注射剂        | 0.3g  | 是     | 12.5800            | 17.9190               | 基础带量比例乘以0.8 |
| 310  | 比阿培南注射剂        | 粉体室:0.3g(按C <sub>15</sub> H <sub>18</sub> N <sub>4</sub> O <sub>4</sub> S计);<br>液体室100ml:氯化钠0.9g                          |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 311  | 达托霉素注射剂        | 0.35g   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 311  | 达托霉素注射剂        | 0.5g  | 是     | 115.2865           | 181.1645              | 基础带量比例乘以0.8 |

| 品种序号 | 品种名称        | 规格                          | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注          |
|------|-------------|-----------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 312  | 伏立康唑注射剂     | 0.2g                        | 是     | 35.1524            | 55.2396               | 基础带量比例乘以0.8 |
| 313  | 哌拉西林他唑巴坦注射剂 | 1.125g(哌拉西林1.0g与他唑巴坦0.125g) |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 313  | 哌拉西林他唑巴坦注射剂 | 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)   | 是     | 7.2930             | 7.3000                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 313  | 哌拉西林他唑巴坦注射剂 | 3.375g(哌拉西林3.0g与他唑巴坦0.375g) |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 313  | 哌拉西林他唑巴坦注射剂 | 4.5g(哌拉西林4.0g与他唑巴坦0.5g)     |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 0.5g(1:1)                   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 1g(1:1)                     | 是     | 2.7055             | 4.2515                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 1.5g(1:1)                   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 2g(1:1)                     |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 3g(1:1)                     |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 4g(1:1)                     |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 1.5g(2:1)                   |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 2.25g(2:1)                  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 3g(2:1)                     |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 0.75g(2:1)                  |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 314  | 头孢哌酮舒巴坦注射剂  | 0.375g(2:1)                 |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 315  | 头孢噻肟注射剂     | 0.25g                       |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 315  | 头孢噻肟注射剂     | 0.5g                        |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 315  | 头孢噻肟注射剂     | 1g                          | 是     | 1.9153             | 3.0098                | 基础带量比例乘以0.8 |
| 315  | 头孢噻肟注射剂     | 2g                          |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 315  | 头孢噻肟注射剂     | 3g                          |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |
| 315  | 头孢噻肟注射剂     | 1.5g                        |       |                    |                       | 基础带量比例乘以0.8 |

| 品种序号 | 品种名称 | 规格 | 是否主规格 | 询价基准（最小<br>计量单位/元） | 最高有效申报价（最小<br>计量单位/元） | 备注 |
|------|------|----|-------|--------------------|-----------------------|----|
|------|------|----|-------|--------------------|-----------------------|----|

注：品种名称的表述参照医保目录，具体剂型包括：

（1）口服常释剂型：普通片剂（片、素片、肠溶片、包衣片、薄膜衣片、糖衣片、浸膏片、分散片、划痕片）、硬胶囊、软胶囊（胶丸）、肠溶胶囊；不包括口腔崩解片（口崩片）；

（2）缓释剂型：缓释片、缓释包衣片、缓释胶囊；

（3）控释剂型：控释片、控释胶囊；

（4）缓释控释剂型：缓释片、缓释包衣片、缓释胶囊、控释片、控释胶囊；

（5）吸入剂：气雾剂、粉雾剂、吸入剂、吸入粉雾剂、干粉吸入剂、粉吸入剂、雾化溶液剂、吸入气雾剂、吸入（用）溶液、吸入（用）混悬液、（鼻用）喷雾剂、鼻吸入气雾剂、雾化吸入用混悬液、吸入（用）气雾剂、雾化液；

（6）颗粒剂：颗粒剂、肠溶颗粒剂；

（7）滴眼剂：滴眼剂、滴眼液；

（8）口服液体剂：口服溶液剂、口服混悬剂、干混悬剂、口服乳剂、胶浆剂、口服液、乳液、乳剂、胶体溶液、合剂、酏剂、滴剂、混悬滴剂、糖浆剂（含干糖浆剂）；

（9）注射剂：注射剂、注射液、注射用溶液剂、静脉滴注用注射液、注射用混悬液、注射液无菌粉末、静脉注射针剂、注射用乳剂、乳状注射液、粉针剂、针剂、水针、无菌粉针、冻干粉针、注射用浓溶液；

（10）注射剂型：注射剂、氯化钠注射液、葡萄糖注射液；