

## 附件

# 体外诊断试剂分类目录

一级序号	一级产品类别	二级序号	二级产品类别	预期用途	管理类别
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01001	A、B、C 群脑膜炎球菌多糖 IgG 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 A、B、C 群脑膜炎球菌多糖 IgG 抗体。临 床上用于脑膜炎球菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01002	A 群链球菌抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的 A 群链球菌抗原/核酸。临 床上用于链球菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01003	B 群链球菌抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的 B 群链球菌抗原/核酸。临 床上用于链球菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01004	BK 病毒 (BKV) 核酸检测试剂	用于检测人体样本中的 BK 病毒 (BKV) 核酸。临 床上用于 BK 病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01005	EB 病毒 Rta 抗原 IgG 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 EB 病毒 Rta 的 IgG 抗体。临 床上用于 EB 病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01006	EB 病毒 Zta 抗原 IgA 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 EB 病毒 Zta 抗原 IgA 抗体。临 床上用于 EB 病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01007	EB 病毒核抗原 (NA1) 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 EB 病毒核抗原 (NA1) 抗体。临 床上用于 EB 病毒感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01008	EB 病毒抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的 EB 病毒抗原/抗体/核酸。临幊上用于 EB 病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01009	EB 病毒壳抗原 (p18) IgG 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 EB 病毒壳抗原 (p18) IgG 抗体。临幊上用于 EB 病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01010	EB 病毒衣壳抗原 (VCA) 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 EB 病毒衣壳抗原 (VCA) 抗体。临幊上用于 EB 病毒感染的辅助诊断。其中 VCA IgA 抗体用于鼻咽癌的辅助诊断, VCA IgM、VCA IgG 抗体用于传染性单核细胞增多症的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01011	EB 病毒早期抗原 (EA) 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 EB 病毒早期抗原 (EA) 抗体。临幊上用于 EB 病毒感染的早期辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01012	EB 病毒 TK (胸昔激酶) 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 EB 病毒 TK (胸昔激酶) 抗体。临幊上用于 EB 病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01013	JC 病毒 (JCV) 核酸检测试剂	用于检测人体样本中的 JC 病毒 (JCV) 核酸。临幊上用于 JC 病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01014	O1 群霍乱弧菌诊断血清	用于检测人体样本中的 O1 群霍乱弧菌。临幊上用于 O1 群霍乱弧菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01015	霍乱弧菌抗原检测试剂	用于检测人体样本中的霍乱弧菌抗原。临幊上用于霍乱的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01016	埃可病毒抗体检测试剂	用于检测人体样本中的埃可病毒抗体。临幊上用于埃可病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01017	白喉棒状杆菌抗体检测试剂	用于检测人体样本中的白喉棒状杆菌抗体。临幊上用于白喉的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01018	白色念珠菌抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的白色念珠菌抗原/核酸。临幊上用于白色念珠菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01019	百日咳杆菌抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的百日咳杆菌抗原/抗体/核酸。临幊上用于百日咳的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01020	包虫抗体检测试剂	用于检测人体样本中的包虫抗体。临幊上用于包虫感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01021	鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因检测试剂	用于检测人体样本中的鲍曼不动杆菌基因和耐碳青霉烯类抗生素基因。临幊上用于鲍曼不动杆菌耐药性的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01022	鼻病毒核酸检测试剂	用于检测人体样本中的鼻病毒核酸。临幊上用于鼻病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01023	鼻疽菌抗原检测试剂	用于检测人体样本中的鼻疽菌抗原。临幊上用于鼻疽菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01024	类鼻疽菌抗原检测试剂	用于检测人体样本中的类鼻疽菌抗原。临幊上用于类鼻疽菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01025	斑疹伤寒立克次体抗体检测试剂	用于检测人体样本中的斑疹伤寒立克次体抗体。临幊上用于斑疹伤寒的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01026	变形杆菌 OX19 诊断菌液	用于检测人体样本中的立克次体抗体。临幊上用于斑疹伤寒的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01027	变形杆菌 OX2 诊断菌液	用于检测人体样本中的立克次体抗体。临幊上用于斑疹伤寒的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01028	变形杆菌 OXK 诊断菌液	用于检测人体样本中的立克次体抗体。临幊上用于斑疹伤寒的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01029	布鲁菌抗体/抗原检测试剂	用于检测人体样本中的布鲁菌抗体/抗原。临幊上用于布鲁菌病的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01030	肠道病毒 71 型抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的肠道病毒 71 型抗体/核酸。临幊上用于肠道病毒 71 型感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01031	肠道病毒抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的肠道病毒抗体/核酸。临幊上用于肠道病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01032	肠道致病性大肠埃希菌诊断血清	用于检测人体样本中的肠道致病性大肠埃希菌。临幊上用于肠道致病性大肠埃希菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01033	大肠埃希菌 O157 抗原检测试剂	用于检测人体样本中的大肠埃希菌 O157 抗原。临幊上用于肠出血性大肠埃希菌感染（如出血性结肠炎及溶血性尿毒综合征）的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01034	单纯疱疹病毒 I 型 (HSV I) IgG 抗体亲合力检测试剂	用于检测人体样本中的单纯疱疹病毒 I 型 (HSV I) IgG 抗体亲合力。临幊上用于辅助诊断单纯疱疹病毒 I 型感染的感染阶段。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01035	单纯疱疹病毒 I 型 (HSV I) 抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的单纯疱疹病毒 I 型 (HSV I) 抗体/核酸。临幊上用于单纯疱疹病毒 I 型感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01036	单纯疱疹病毒 II 型 (HSV II) IgG 抗体亲合力检测试剂	用于检测人体样本中的单纯疱疹病毒 II 型 (HSV II) IgG 抗体亲合力。临幊上用于辅助判断单纯疱疹病毒 II 型感染的感染阶段。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01037	单纯疱疹病毒 II 型 (HSV II) 抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的单纯疱疹病毒 II 型 (HSV II) 抗体/核酸。临幊上用于单纯疱疹病毒 II 型感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01038	登革病毒抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的登革病毒抗原/抗体/核酸。临幊上用于登革热疾病的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01039	恶性疟原虫抗原检测试剂	用于检测人体样本中的恶性疟原虫抗原。临幊上用于恶性疟的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01040	间日疟原虫抗原检测试剂	用于检测人体样本中的间日疟原虫抗原。临幊上用于间日疟的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01041	疟原虫抗原检测试剂	用于检测人体样本中疟原虫抗原。临幊上用于疟疾的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01042	发热伴血小板减少综合征病毒(SFTSV)抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的发热伴血小板减少综合征病毒(SFTSV)特异性抗体/核酸。临幊上用于发热伴血小板减少综合征的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01043	非密螺旋体脂质抗体检测试剂	用于检测人体样本中的非密螺旋体脂质抗体。临幊上用于梅毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01044	肺炎克雷伯菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的肺炎克雷伯菌核酸。临幊上用于肺炎克雷伯菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01045	肺炎链球菌抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的肺炎链球菌抗原/核酸。临幊上用于肺炎链球菌性肺炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01046	肺炎衣原体抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的肺炎衣原体抗原/IgM抗体/IgG抗体/核酸。临幊上用于衣原体性肺炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01047	肺炎支原体耐药基因检测试剂	用于检测人体样本中的肺炎支原体抗大环内酯类抗生素耐药基因。临幊上用于肺炎支原体耐药性的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01048	肺炎支原体抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的肺炎支原体抗原/IgM 抗体/IgG 抗体/核酸。临幊上用于支原体肺炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01049	分枝杆菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的分枝杆菌核酸。临幊上用于结核感染的辅助诊断及菌种鉴别。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01050	风疹病毒 IgG 抗体亲合力检测试剂	用于检测人体样本中风疹病毒的特异性 IgG 抗体亲合力。临幊上用于辅助判断风疹病毒感染的感染阶段。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01051	风疹病毒抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的风疹病毒抗体/核酸。临幊上用于风疹病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01052	副流感病毒抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中副流感病毒抗原/抗体/核酸。临幊上用于副流感病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01053	庚型肝炎病毒 IgG 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的庚型肝炎病毒 IgG 抗体。临幊上用于庚型肝炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01054	弓形虫 IgG 抗体亲合力检测	用于检测人体样本中的弓形虫 IgG 抗体亲合力。临幊上用于辅助判断弓形虫感染的感染阶段。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01055	弓形虫 IgG/IgM 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的弓形虫 IgG/IgM 抗体。临幊上用于弓形虫感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01056	钩端螺旋体抗体检测试剂	用于检测人体样本中的钩端螺旋体抗体。临幊上用于钩端螺旋体病的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01057	梅毒螺旋体抗体检测试剂	用于检测人体样本中的梅毒螺旋体抗体。临幊上用于梅毒螺旋体感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01058	光滑假丝酵母菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的光滑假丝酵母菌核酸。临幊上用于光滑假丝酵母菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01059	汉坦病毒（HV）抗体检测试剂	用于检测人体样本中的汉坦病毒（HV）抗体。临幊上用于急性肾综合征出血热的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01060	呼吸道合胞病毒（RSV）A、B分型核酸检测试剂	用于检测人体样本中的呼吸道合胞病毒（RSV）A型和B型基因分型检测。临幊上用于呼吸道合胞病毒感染的分型及治疗指导。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01061	呼吸道合胞病毒（RSV）抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的呼吸道合胞病毒（RSV）抗原/抗体/核酸。临幊上用于呼吸道合胞病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01062	华支睾吸虫抗体检测试剂	用于检测人体样本中特异性华支睾吸虫抗体。临幊上用于华支睾吸虫感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01063	甲型肝炎病毒（HAV）抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的甲型肝炎病毒（HAV）抗体/核酸。临幊上用于甲型肝炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01064	乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）。临幊上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01065	乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）。临幊上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断和监测。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01066	乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）。临幊上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01067	乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。临幊上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01068	乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）确认试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。临幊上用于确认乙型肝炎病毒检测结果具有反应性的样本。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01069	乙型肝炎病毒大蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒大蛋白。临幊上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01070	乙型肝炎病毒（HBV）核酸检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒（HBV）核酸。临幊上用于乙型肝炎的辅助诊断及疗效观察。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01071	乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）。临幊上用于乙肝病毒感染的辅助诊断和监测。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01072	乙型肝炎病毒（HBV）基因分型检测试剂	用于检测人体样本中乙型肝炎病毒（HBV）基因型别。临幊上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01073	乙型肝炎病毒耐药基因检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒的耐药基因突变。临幊上用于乙型肝炎病毒耐药性的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01074	乙型肝炎病毒（HBV）前 S1 抗原/抗体检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒（HBV）前 S1 抗原/抗体。临幊上用于乙型肝炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01075	乙型肝炎病毒前 S2 抗原/抗体检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒前 S2 抗原/抗体。临幊上用于乙型肝炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01076	乙型肝炎病毒前 S 抗原检测试剂	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒前 S 抗原。临幊上用于乙型肝炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01077	丙型肝炎病毒基因分型检测试剂	用于检测人体样本中丙型肝炎病毒基因型别。临幊上用于丙型肝炎病毒感染的分型和指导治疗。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01078	丙型肝炎病毒（HCV）抗体确认试剂	用于检测人体样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。临幊上用于确认丙型肝炎病毒（HCV）抗体检测结果具有反应性的样本。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01079	丙型肝炎病毒（HCV）抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗原/抗体/核酸。临幊上用于丙型肝炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01080	丁型肝炎病毒（HDV）抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的丁型肝炎病毒（HDV）抗原/抗体/核酸。临幊上用于丁型肝炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01081	甲型 H1N1 流感病毒抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的甲型 H1N1 流感病毒抗原/核酸。临幊上用于甲型 H1N1 流感的辅助诊断和鉴别诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01082	甲型流感病毒抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的甲型流感病毒抗原/抗体/核酸。临幊上用于甲型流感的辅助诊断和鉴别诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01083	乙型流感病毒抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的乙型流感病毒抗原/抗体/核酸。临幊上用于乙型流感的辅助诊断和鉴别诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01084	乙型脑炎病毒抗体检测试剂	用于检测人体样本中的乙型脑炎病毒抗体。临幊上用于流行性乙型脑炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01085	艰难梭菌毒素 A/毒素 B 检测试剂	用于检测人体粪便样本中的艰难梭菌毒素 A/毒素 B。临幊上用于艰难梭菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01086	艰难梭菌谷氨酸脱氢酶抗原检测试剂	用于检测人体粪便样本中的艰难梭菌谷氨酸脱氢酶。临幊上用于艰难梭菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01087	艰难梭菌核酸检测试剂	用于检测人体粪便样本中的艰难梭菌毒素基因。临幊上用于艰难梭菌感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01088	结核分枝杆菌抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的结核分枝杆菌抗原/抗体/核酸。临幊上用于结核病的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01089	结核分枝杆菌耐药基因检测试剂	用于检测人体样本中的结核分枝杆菌耐药基因。临幊上用于结核分枝杆菌耐药性的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01090	结核感染T细胞释放γ-干扰素检测试剂	用于检测人体样本中T淋巴细胞在结核分枝杆菌特异性抗原刺激下产生的γ-干扰素的水平。临幊上用于结核病的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01091	解脲脲原体基因分型检测试剂	用于检测人体样本中的解脲脲原体基因分型。临幊上用于解脲脲原体感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01092	解脲脲原体（UU）抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的解脲脲原体（UU）抗体/核酸。临幊上用于解脲脲原体感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01093	微小脲原体（UP）核酸检测试剂	用于检测人体样本中的微小脲原体（UP）的核酸。临幊上用于微小脲原体感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01094	人型支原体（MH）核酸检测试剂	用于检测人体样本中的人型支原体（MH）核酸。临幊上用于人型支原体感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01095	生殖支原体（MG）核酸检测试剂	用于检测人体样本中生殖支原体（MG）核酸。临幊上用于生殖支原体感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01096	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的金黄色葡萄球菌核酸。临幊上用于金黄色葡萄球菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01097	金黄色葡萄球菌抗原检测试剂	用于检测人体样本中的金黄色葡萄球菌抗原。临幊上用于金黄色葡萄球菌感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01098	巨细胞病毒 IgG 抗体亲合力检测试剂	用于检测人体样本中巨细胞病毒 IgG 抗体的亲合力。临幊上用于辅助判断巨细胞病毒感染的感染阶段。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01099	巨细胞病毒抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的巨细胞病毒抗体/核酸。临幊上用于巨细胞病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01100	抗EB 病毒衣壳抗原 IgG 抗体亲合力检测试剂	用于检测人体样本中抗 EB 病毒衣壳抗原 IgG 抗体亲合力。临幊上用于辅助判断 EB 病毒感染的感染阶段。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01101	抗细小病毒 B19 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗细小病毒 B19 抗体。临幊上用于细小病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01102	柯萨奇病毒 B 组抗体检测试剂	用于检测人体样本中的柯萨奇病毒 B 组抗体。临幊上用于柯萨奇病毒 B 组感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01103	狂犬病病毒 IgG 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的狂犬病病毒 IgG 抗体。临幊上用于接种狂犬病疫苗后人体狂犬病毒 IgG 抗体水平的监测。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01104	淋球菌抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的淋球菌抗原/核酸。临幊上用于淋球菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01105	流行性出血热病毒抗体检测试剂	用于检测人体样本中的流行性出血热病毒抗体。临幊上用于流行性出血热的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01106	轮状病毒抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的轮状病毒抗原/核酸。临幊上用于轮状病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01107	麻风分枝杆菌抗体检测试剂	用于检测人体样本中的麻风分枝杆菌抗体。临幊上用于麻风的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01108	麻疹病毒抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的麻疹病毒抗体/核酸。临幊上用于麻疹的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01109	马尔尼菲篮状菌抗原检测试剂	用于检测人体样本中的马尔尼菲篮状菌抗原。临幊上用于马尔尼菲篮状菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01110	耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的核酸。临幊上用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01111	耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药基因检测试剂	用于检测人体样本中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的耐药基因。临幊上用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药性的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01112	耐万古霉素肠球菌基因检测试剂	用于检测人体样本中肠球菌基因和耐万古霉素肠球菌特异性基因。临幊上用于耐万古霉素肠球菌耐药性的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01113	囊虫病(CYT)抗体检测试剂	用于检测人体样本中的囊虫病(CYT)抗体。临幊上用于囊虫病的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01114	念珠菌甘露聚糖抗原/IgG 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的念珠菌甘露聚糖抗原/IgG 抗体。临幊上用于念珠菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01115	念珠菌烯醇化酶 IgG 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的念珠菌烯醇化酶 IgG 抗体。临幊上用于念珠菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01116	诺如病毒抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的诺如病毒抗原/核酸。临幊上用于诺如病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01117	破伤风类毒素抗体检测试剂	用于检测人体样本中的破伤风类毒素抗体。临幊上用于破伤风的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01118	曲霉菌半乳甘露聚糖抗原/IgG 抗体/IgE 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的曲霉半乳甘露聚糖抗原/IgG 抗体/IgE 抗体。临幊上用于曲霉感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01119	曲霉菌抗原/抗体检测试剂	用于检测人体样本中的烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉等曲霉菌抗原/抗体。临幊上用于曲霉感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01120	热带假丝酵母菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的热带假丝酵母菌核酸。临幊上用于热带假丝酵母菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01121	人博卡病毒核酸检测试剂	用于检测人体样本中的人博卡病毒核酸。临幊上用于博卡病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01122	人感染 H7N9 禽流感病毒核酸检测试剂	用于检测人体样本中 H7N9 禽流感病毒核酸。临幊上用于禽流感的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01123	人类 T 淋巴细胞病毒 I 型和 II 型 (HTLV I + II) 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的人类 T 淋巴细胞病毒 I 型和 II 型(HTLV I + II) 抗体。临幊上用于人类 T 淋巴细胞病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01124	人类免疫缺陷病毒 1 型 (HIV 1) 核酸检测试剂	用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒 1 型 (HIV 1) 核酸。临幊上用于 HIV 感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01125	人类免疫缺陷病毒 (HIV) 耐药基因检测试剂	用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的耐药基因。临幊上用于人类免疫缺陷病毒耐药性的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01126	人类免疫缺陷病毒 (HIV) 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒 (HIV) 抗体，包括 1 型 (包括 O 组、M 组等)、2 型抗体。临幊上用于人类免疫缺陷病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01127	人类免疫缺陷病毒 (HIV) 抗原检测试剂	用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒 (HIV) 抗原。临幊上用于人类免疫缺陷病毒感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01128	人类免疫缺陷病毒(HIV)抗原/抗体确认试剂	用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒(HIV)抗原/抗体。临 在床上用于确认人类免疫缺陷病毒抗原/抗体检测结果具有反应性的 样本。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01129	人偏肺病毒(HMPV)核酸检测试剂	用于检测人体样本中人偏肺病毒(HMPV)核酸。临 床上用于人偏 肺病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01130	人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测试剂	用于检测人体样本中的人乳头瘤病毒(HPV)核酸。临 床上用于人乳头瘤病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01131	人乳头瘤病毒(HPV)基因分型检测试剂	用于检测人体样本中的人乳头瘤病毒(HPV)基因分型。临 床上用于人乳头瘤病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01132	日本血吸虫抗体检测试剂	用于检测人体样本中日本血吸虫特异性抗体。临 床上用于日本血 吸虫感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01133	血吸虫虫卵抗体检测试剂	用于检测人体样本中特异性血吸虫虫卵抗体。临 床上用于血吸虫 感染辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01134	腮腺炎病毒抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的腮腺炎病毒抗体/核酸。临 床上用于腮腺炎 的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01135	沙门菌抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的沙门菌抗原/核酸。临 床上用于沙门菌感染 的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01136	沙门菌属诊断血清	用于检测人体样本中的伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、鼠伤寒沙 门菌。临 床上用于各型沙门菌的分型。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01137	沙眼衣原体抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的沙眼衣原体抗原/抗体/核酸。临 床上用于沙 眼衣原体感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01138	伤寒、甲型副伤寒沙门菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的伤寒沙门菌和甲型副伤寒沙门菌核酸。临 床上用于伤寒、甲型副伤寒沙门菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01139	伤寒沙门菌 H901 诊断菌液	用于检测人体样本中的伤寒沙门菌抗体。临 床上用于肥达(Widal)反应。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01140	伤寒沙门菌 O901 诊断菌液	用于检测人体样本中的伤寒沙门菌抗体。临 床上用于肥达(Widal)反应。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01141	伤寒沙门菌(甲/乙/丙)型诊断菌液	用于检测人体样本中的甲/乙/丙型伤寒沙门菌。临 床上用于伤寒沙门菌甲、乙、丙型血清诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01142	嗜肺军团菌抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的嗜肺军团菌抗体/核酸。临 床上用于军团菌肺炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01143	鼠疫耶尔森菌 F1 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的鼠疫耶尔森菌 F1 抗体。临 床上用于人鼠疫耶尔森菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01144	鼠疫耶尔森菌诊断血清	用于检测人体样本中的鼠疫耶尔森菌。临 床上用于鼠疫耶尔森菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01145	水痘-带状疱疹病毒抗体检测试剂	用于检测人体样本中的水痘-带状疱疹病毒抗体。临 床上用于水痘-带状疱疹病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01146	炭疽杆菌抗原检测试剂	用于检测人体样本中的炭疽杆菌抗原。临 床上用于炭疽杆菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01147	炭疽杆菌诊断血清	用于检测人体样本中的炭疽杆菌。临 床上用于炭疽杆菌感染的辅助诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01148	碳青霉烯类抗生素耐药基因检测试剂	用于检测人体样本中耐药细菌的碳青霉烯类抗生素耐药基因。临 床上用于耐药细菌碳青霉烯耐药性的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01149	戊型肝炎病毒抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的戊型肝炎病毒抗原/抗体/核酸。临 床上用于戊型肝炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01150	腺病毒抗体/抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的腺病毒抗体/抗原/核酸。临 床上用于腺病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01151	SARS 冠状病毒抗体检测试剂	用于检测人体样本中的 SARS 冠状病毒抗体。临 床上用于传染性非典型性肺炎的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01152	新型冠状病毒 (SARS-CoV-2) 抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的新型冠状病毒 (SARS-CoV-2) 的抗原/抗体 /核酸。临 床上用于新型冠状病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01153	恙虫病抗原/抗体检测试剂	用于检测人体样本中的恙虫病抗原/抗体。临 床上用于恙虫病的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01154	衣原体抗原检测试剂	用于检测人体样本中的衣原体抗原。临 床上用于衣原体感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01155	阴道加德纳菌抗原检测试剂	用于检测人体样本中的阴道加德纳菌抗原。临 床上用于阴道加德 纳菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01156	阴道毛滴虫抗原/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的阴道毛滴虫抗原/核酸。临 床上用于阴道毛 滴虫感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01157	隐球菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的隐球菌核酸。临床用于隐球菌感染的辅助 诊断。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01158	隐球菌荚膜多糖抗原检测试剂	用于检测人体样本中的隐球菌荚膜多糖抗原。临幊上用于隐球菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01159	幽门螺旋杆菌抗体分型检测试剂	用于检测人体样本中的多种幽门螺旋杆菌抗体。临幊上用于幽门螺旋杆菌的分型。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01160	幽门螺旋杆菌抗原/抗体/核酸检测试剂	用于检测人体样本中的幽门螺旋杆菌抗原/抗体/核酸。临幊上用于胃肠道幽门螺旋杆菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01161	幽门螺旋杆菌耐药基因检测试剂	用于检测人体样本中的幽门螺旋杆菌耐药基因。临幊上用于幽门螺旋杆菌耐药性的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01162	幽门螺旋杆菌尿素酶抗体检测试剂	用于检测人体样本中的幽门螺旋杆菌尿素酶抗体。临幊上用于胃肠道幽门螺旋杆菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01163	寨卡病毒核酸检测试剂	用于检测人体样本中的寨卡病毒核酸。临幊上用于寨卡病毒感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01164	真菌 26S rRNA 检测试剂	用于检测人体样本中真菌 26S rRNA。临幊上用于真菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01165	志贺菌核酸检测试剂	用于检测人体样本中的志贺菌核酸。临幊上用于志贺菌感染的辅助诊断。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01166	志贺菌属诊断血清	用于检测人体样本中的志贺菌。临幊上用于志贺菌属的分群。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01167	鲍氏志贺菌诊断血清	用于检测人体样本中的鲍氏志贺菌。临幊上用于鲍氏志贺菌群分型。	III

01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01168	福氏志贺菌诊断血清	用于检测人体样本中的福氏志贺菌。临幊上用于福氏志贺菌群分型。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01169	宋内志贺菌诊断血清	用于检测人体样本中的宋内志贺菌。临幊上用于宋内志贺菌群分型。	III
01	与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂	01170	痢疾志贺菌诊断血清	用于检测人体样本中的痢疾志贺菌。临幊上用于痢疾志贺菌群分型。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02001	ABO 血型定型试剂	用于检测人体血液样本中 ABO 血型抗原。临幊上用于人 ABO 血型正定型检测。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02002	ABO 血型反定型试剂	用于检测人体血液样本中 ABO 血型抗体。临幊上用于人 ABO 血型反定型检测。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02003	K 血型抗原检测试剂	用于检测人体血液样本中 K 血型系统抗原。临幊上用于人 K 血型鉴定。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02004	RhD 血型鉴定试剂	用于检测人体血液样本中 RhD 血型抗原。临幊上用于人 RhD 血型鉴定。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02005	Rh 血型抗原检测试剂	用于检测人体血液样本中 Rh 血型系统 C、c、D、E、e 抗原。临幊上用于人 Rh 血型鉴定。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02006	红细胞抗体筛选/鉴定试剂	用于输血治疗时对受血者（和供血者）进行红细胞抗体筛查或抗体特异性鉴定及抗体效价检测。临幊上用于输血反应（溶血等不良事件）的辅助诊断与预防。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02007	抗 C (IgM) 血型定型试剂	用于检测人体血液样本中红细胞上 Rh2 (C) 抗原。临幊上用于 Rh2 (C) 血型定型。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02008	抗 c (IgM) 血型定型试剂	用于检测人体血液样本中红细胞上 Rh4 (c) 抗原。临幊上用于 Rh4 (c) 血型定型。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02009	抗 D (IgG) 血型定型试剂	用于检测人体血液样本中红细胞上RhD抗原，与D <sup>VII</sup> 细胞反应，能检测出弱D。临幊上用于RhD血型定型。	III

02	与血型、组织配型相关的试剂	02010	抗 D (IgM) 血型定型试剂	用于检测人体血液样本中红细胞上 RhD 抗原，不与 D <sup>vI</sup> 细胞反应，不能检测出弱 D。临幊上用于 RhD 血型定型。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02011	抗 E (IgM) 血型定型试剂	用于检测人体血液样本中红细胞上 Rh3 (E) 抗原。临幊上用于 Rh3 (E) 血型定型。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02012	抗 e (IgM) 血型定型试剂	用于检测人体血液样本中红细胞上 Rh5 (e) 抗原。临幊上用于 Rh5 (e) 血型定型。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02013	抗人球蛋白检测试剂	用于检测人体血液样本中红细胞是否被 IgG 型抗体或补体致敏(直接试验)，或检测人血清中是否存在 IgG 型抗体，或检测红细胞抗原。临幊上用于新生儿溶血、溶血性贫血的辅助诊断或溶血性输血反应的鉴别。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02014	凝聚胺试剂	可单独使用或与配套试剂共同使用，用于检测人体血液样本中红细胞免疫抗体。临幊上用于交叉配血、抗体筛选。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02015	人类白细胞抗原分型检测试剂	用于检测人体血液样本中人类白细胞抗原 (HLA) 的 A、B、C、DQ、DR、DP 等型别。临幊上用于移植配型。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02016	人类白细胞抗原抗体检测试剂	用于检测人体血液样本中 HLA-I/II 类和 MICA 抗体(及其特异性)。临幊上用于患者接受移植治疗时，鉴定预存或新生的抗供者特异性 HLA 抗体 (DSA) 及危险度。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02017	红细胞 ABO 血型基因分型试剂	用于检测人体血液样本红细胞基因组 DNA 中 ABO 等位基因。临幊上用于人 ABO 血型鉴定。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02018	红细胞 RhD 基因分型试剂	用于检测人体血液样本红细胞基因组 DNA 中 RhD 等位基因。临幊上用于人 RhD 血型鉴定。	III
02	与血型、组织配型相关的试剂	02019	血小板抗体检测试剂	用于检测人体血液样本中血小板抗体。临幊上用于血小板减少症的辅助诊断及血小板输注前交叉配型。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03001	CYP2C19 基因检测试剂	用于检测人体样本中的 CYP2C19 基因。临幊上用于氯吡格雷等药物的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03002	CYP2C9 基因检测试剂	用于检测人体样本中的 CYP2C9 基因。临幊上用于华法林等药物的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03003	CYP3A5 基因检测试剂	用于检测人体样本中 CYP3A5 基因。临幊上用于他克莫司等药物的用药指导。	III

03	与人类基因检测相关的试剂	03004	IL28B 基因检测试剂	用于检测人体样本中 IL28B 基因。临幊上用于对丙型肝炎病毒感染的易感性分析及疗效预测等。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03005	UGT1A1 基因检测试剂	用于检测人体样本中 UGT1A1 基因。临幊上用于伊立替康的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03006	VKORC1 基因检测试剂	用于检测人体样本中 VKORC1 基因。临幊上用于华法林的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03007	ACE 基因检测试剂	用于检测人体样本中 ACE 基因，临幊上用于高血压相关药物的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03008	ADRB1 基因检测试剂	用于检测人体样本中 ADRB1 基因。临幊上用于抗高血压相关药物的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03009	APOE 基因检测试剂	用于检测人体样本中 APOE 基因。临幊上用于胆固醇代谢异常的分析及心脑血管疾病的辅助诊断。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03010	SLCO1B1 基因检测试剂	用于检测人体样本中 SLCO1B1 基因。临幊上用于他汀类药物的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03011	人类白细胞抗原 B 位点 1502 基因检测试剂	用于检测人体样本中人类白细胞抗原 (HLA) B 位点 1502 基因。临幊上用于卡马西平等药物的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03012	人类白细胞抗原 B 位点 5801 基因检测试剂	用于检测人体样本中人类白细胞抗原 (HLA) B 位点 5801 基因。临幊上用于痛风、高尿酸血症等患者使用别嘌醇药物的用药指导。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03013	人类白细胞抗原 B27 (HLA-B27) 基因检测试剂	用于检测人体样本中 B27 (HLA-B27) 基因。临幊上用于强直性脊柱炎 (AS) 等炎症性关节病的辅助诊断。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03014	线粒体乙醛脱氢酶 2 基因检测试剂	用于检测人体样本中线粒体乙醛脱氢酶 2 (ALDH2) 基因。临幊上用于硝酸甘油等药物代谢的用药指导以及乙醇代谢异常的分析。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03015	亚甲基四氢叶酸还原酶基因检测试剂	用于检测人体样本中亚甲基四氢叶酸还原酶 (MTHFR) 基因。临幊上用于叶酸、同型半胱氨酸代谢异常的分析。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03016	Y 染色体微缺失检测试剂	用于检测人体样本中 Y 染色体微缺失情况。临幊上用于对不孕不育的辅助诊断或病因分析。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03017	染色体倍性/数目异常检测试剂	用于检测人体样本中染色体倍性、数目异常。临幊上用于染色体异常相关疾病如 21-三体综合征、Klinefelter 综合征、超雌综合征等疾病的辅助诊断。	III

03	与人类基因检测相关的试剂	03018	染色体微缺失检测试剂	用于检测人体样本中染色体缺失异常。临幊上用于不孕不育病因分析及产前辅助诊断。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03019	染色体微重复检测试剂	用于检测人体样本中染色体重复异常。临幊上用于不孕不育病因分析及产前辅助诊断。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03020	产前染色体异常检测试剂	用于检测人体样本中 13 号、18 号、21 号、X 及 Y 等染色体的数目。临幊上用于产前辅助诊断。	III
03	与人类基因检测相关的试剂	03021	胎儿染色体非整倍体 (T21、T18、T13) 检测试剂	用于检测孕妇外周血血浆样本中的游离脱氧核糖核酸。临幊上用于分析样本中胎儿游离 DNA 的 21 号、18 号及 13 号染色体数目，对胎儿染色体非整倍体疾病 21-三体综合征、18-三体综合征和 13-三体综合征进行产前辅助判断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04001	C1 抑制剂检测试剂	用于检测人体样本中的 C1 抑制剂的含量。临幊上用于遗传血管神经性水肿和一种罕见类型的淋巴瘤的并发血管性水肿的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04002	$\alpha$ -地中海贫血基因/蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的 $\alpha$ -地中海贫血基因/蛋白。临幊上用于 $\alpha$ -地中海贫血的辅助诊断或筛查。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04003	$\beta$ -地中海贫血基因/蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的 $\beta$ -地中海贫血基因/蛋白。临幊上用于 $\beta$ -地中海贫血的辅助诊断或筛查。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04004	血红蛋白 A2/F/A1c 检测试剂	用于检测人体样本中 HbA2、HbF 和/或 HbA1c 的百分含量。临幊上用于 $\beta$ -地中海贫血辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04005	氨基酸、肉碱、琥珀酰丙酮、腺苷和溶血卵磷脂检测试剂	用于检测人体样本中的多种氨基酸、游离肉碱、酰基肉碱、琥珀酰丙酮、腺苷和溶血卵磷脂等物质的含量。临幊上用于对新生儿遗传代谢病的筛查。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04006	苯丙氨酸检测试剂	用于检测人体样本中苯丙氨酸的含量。临幊上用于遗传性苯丙酮尿症的辅助诊断或筛查。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04007	苯丙氨酸羟化酶基因突变检测试剂	用于检测人体样本中的苯丙氨酸羟化酶基因突变类型。临幊上用于苯丙酮尿症的辅助诊断或筛查。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04008	酪氨酸检测试剂	用于检测人体样本中酪氨酸 (对羟基苯丙氨酸) 的含量。临幊上用于遗传性高酪氨酸血症和苯丙酮尿症的辅助诊断。	III

04	与遗传性疾病相关的试剂	04009	蛋白 C 检测试剂	用于检测人体样本中蛋白 C (PC) 的活性或含量。临幊上用于遗传性缺乏和获得性缺乏蛋白 C 等疾病的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04010	蛋白 S 检测试剂	用于检测人体样本中蛋白 S (PS) 的活性或含量。临幊上用于遗传性缺乏和获得性缺乏蛋白 S 等疾病的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04011	游离蛋白 S 检测试剂	用于检测人体样本中游离蛋白 S (fPS) 的含量。临幊上用于遗传性 PS 缺陷或后天或获得性 PS 缺陷的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04012	活化蛋白 C 抵抗检测试剂	用于检测人体样本中由 V 因子 Q506 突变引起的活性蛋白 C 抵抗性。临幊上用于家族性易栓症的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04013	半乳糖检测试剂	用于检测人体尿液样本中半乳糖的含量。临幊上用于遗传性半乳糖血症的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04014	凝血因子 VIII 检测试剂	用于检测人体样本中凝血因子 VIII 活性或含量。临幊上用于血友病 A 的辅助诊断和治疗监测，还可用于血管性假性血友病 (VWD)、弥散性血管内凝血 (DIC)、静脉血栓形成的辅助或鉴别诊断及治疗监测。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04015	凝血因子 IX 检测试剂	用于检测人体样本中凝血因子 IX 的活性或含量。临幊上用于血友病 B 的辅助诊断和治疗监测。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04016	凝血因子 XIII 检测试剂	用于检测人体样本中凝血因子 XIII 抗原的含量。临幊上用于遗传性或获得性凝血因子 XIII 缺乏性出血疾病的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04017	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂	用于检测人体样本中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的含量。临幊上用于遗传性红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 缺乏症的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04018	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂	用于检测人体样本中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变位点。临幊上用于遗传性红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 缺乏症的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04019	运动神经元存活基因 1 (SMN1) 检测试剂	用于检测人体样本中运动神经元存活基因 1 (SMN1) 第 7 外显子和/或第 8 外显子。临幊上用于脊髓性肌萎缩症的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04020	铜蓝蛋白检测试剂	用于检测人体样本中铜蓝蛋白的含量，临幊上用于肝豆状核变性 (Wilson 病) 疾病的辅助诊断。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04021	17 $\alpha$ -羟孕酮检测试剂	用于检测人体样本中的 17 $\alpha$ -羟孕酮的含量。临幊上用于新生儿遗传性肾上腺皮质增生症的辅助诊断。	III

04	与遗传性疾病相关的试剂	04022	血管性血友病因子检测试剂	用于检测人体样本中血管性血友病因子。临幊上用于血管性血友病的辅助诊断和分型。	III
04	与遗传性疾病相关的试剂	04023	遗传性耳聋基因突变检测试剂	用于检测人体样本中与遗传性耳聋相关的突变位点。临幊上用于遗传性耳聋的辅助诊断。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05001	安非他明检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的安非他明。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05002	甲基安非他明检测检剂	临幊上用于检测人体样本中的甲基安非他明。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05003	亚甲二氧基甲基安非他明检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的亚甲二氧基甲基安非他明（MDMA）。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05004	苯巴比妥检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的苯巴比妥。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05005	苯二氮卓检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的苯二氮卓。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05006	苯环己哌啶检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的苯环己哌啶。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05007	丁丙诺啡检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的丁丙诺啡。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05008	氯胺酮检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的氯胺酮。	III

05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05009	四氢大麻酚酸检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的四氢大麻酚酸。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05010	可待因检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的可待因。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05011	可卡因检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的可卡因。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05012	吗啡检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的吗啡。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05013	美沙酮检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的美沙酮。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05014	A型 肉毒毒素诊断血清	临幊上用于检测人体样本中的 A型 肉毒毒素 。	III
05	与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂	05015	洋地黄毒苷检测试剂	临幊上用于检测人体样本中的洋地黄毒苷。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06001	ALK 基因重排检测试剂	用于检测人体样本中的间变性淋巴瘤激酶（ALK）基因的缺失、断裂等重排情况。临幊上用于非小细胞肺癌的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06002	ALK 抗体试剂/检测试剂	用于检测人体样本中的间变性淋巴瘤激酶（ALK）。临幊上用于非小细胞肺癌的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06003	BCR/ABL 融合基因探针试剂/检测试剂	用于检测人体样本中的 BCR/ABL 融合基因。临幊上用于白血病的辅助诊断和用药指导。	III

06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06004	BRAF 基因突变检测试剂	用于检测人体样本中的 BRAF 基因突变。临幊上用于肠癌、肺癌、黑色素瘤等的辅助诊断，以及 BRAF V600E 突变患者的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06005	BRCA1 基因和 BRCA2 基因突变检测试剂	用于检测人体样本中的 BRCA1 基因和 BRCA2 基因突变。临幊上用于抗肿瘤药物的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06006	EGFR 基因突变探针试剂/检测试剂	用于检测人体样本中的 EGFR 基因突变。临幊上用于非小细胞肺癌等恶性肿瘤的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06007	EML4-ALK 基因融合检测试剂	用于检测人体样本中的间变性淋巴瘤激酶（ALK）基因融合状态。临幊上用于非小细胞肺癌的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06008	KRAS 基因检测试剂	用于检测人体样本中的 KRAS 基因。临幊上用于肺癌、结直肠癌的辅助诊断及用药指导，乳腺癌等的辅助诊断。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06009	NRAS 基因突变检测试剂	用于检测人组织样本中的 NRAS 基因突变。临幊上用于肺癌、结直肠癌的辅助诊断及用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06010	PD-L1 抗体试剂/检测试剂	用于检测人体样本中的 PD-L1 蛋白。临幊上用于抗肿瘤药物的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06011	PIK3CA 基因突变检测试剂	用于检测人体样本中的 PIK3CA 基因突变。临幊上用于非小细胞肺癌、结直肠癌和乳腺癌的辅助诊断，以及乳腺癌的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06012	RET 基因融合检测试剂	用于检测人体样本中的 RET 融合基因。临幊上用于非小细胞肺癌的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06013	ROS1 基因融合检测试剂	用于检测人体样本中的 ROS1 融合基因。临幊上用于非小细胞肺癌的用药指导。	III

06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06014	雌激素受体抗体试剂/检测试剂	用于检测人体样本中雌激素受体（ER）的表达。临幊上用于乳腺癌的用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06015	人表皮生长因子受体2（HER2）基因检测试剂	用于检测人体样本中的人表皮生长因子受体2（HER2）基因。临幊上用于乳腺癌、胃癌等的辅助诊断及用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06016	人表皮生长因子受体2（HER2）抗体试剂/检测试剂	用于检测人体样本中的人表皮生长因子受体2（HER2）。临幊上用于乳腺癌、胃癌等的辅助诊断及用药指导。	III
06	与治疗药物靶点检测相关的试剂和伴随诊断用试剂	06017	孕激素受体抗体试剂/检测试剂	用于检测人体样本中孕激素受体的表达。临幊上用于乳腺癌的用药指导。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07001	BCAT1 基因甲基化检测试剂	用于检测人体样本中 BCAT1 基因的甲基化状态。临幊上用于结直肠肿瘤的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07002	CD117 检测试剂	用于检测人体样本中 CD117 的表达。临幊上用于胃肠道间质瘤的辅助诊断及用药指导。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07003	CD147 检测试剂	用于检测人体样本中 CD147 的表达。临幊上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07004	CD19 检测试剂	用于检测人体样本中 CD19 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07005	CD20 抗体试剂/检测试剂	用于检测人体样本中 CD20 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析及淋巴细胞来源肿瘤的用药指导。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07006	CD22 检测试剂	用于检测人体样本中 CD22 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07007	淋巴细胞亚群检测试剂	用于检测人体样本中成熟淋巴细胞亚群的比例：T 淋巴细胞（CD3+），B 淋巴细胞（CD19+），辅助/诱导 T 淋巴细胞（CD3+CD4+），抑制/细胞毒 T 淋巴细胞（CD3+CD8+），自然杀伤细胞（NK）（CD3-CD16+和/或 CD56+）等。临幊上用于淋巴细胞亚群检测，免疫缺陷疾病，自身免疫性疾病，肿瘤和病毒感染细胞的细胞毒作用的辅助诊断。	III

07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07008	CD3/CD16/CD56/CD19/CD45 检测试剂	用于检测人体样本中 CD3、CD16、CD56、CD19、CD45 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析、淋巴亚群分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07009	CD3/CD16/CD56 检测试剂	用于检测人体样本中 CD3、CD16、CD56 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07010	CD3/CD4/CD45 检测试剂	用于检测人体样本中 CD3、CD4、CD45 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析、淋巴亚群分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07011	CD3/CD4/CD8/CD16/CD56/CD19/CD45 检测试剂	用于检测人体样本中 CD3/CD4/CD8/CD16/CD56/CD19/CD45 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析、淋巴亚群分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07012	CD3/CD4/CD8/CD45 检测试剂	用于检测人体样本中 CD3、CD4、CD8、CD45 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析、淋巴亚群分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07013	CD3/CD4/CD8 检测试剂	用于检测人体样本中 CD3、CD4、CD8 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析、淋巴亚群分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07014	CD3/CD8/CD45 检测试剂	用于检测人体样本中 CD3、CD8、CD45 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析、淋巴亚群分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07015	CD34 检测试剂	用于检测人体样本中 CD34 的表达。临幊上用于造血干细胞检测和白血病分型。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07016	CD4/CD45RA 检测试剂	用于检测人体样本中 CD4、CD45RA 的表达。临幊上用于白血病和淋巴瘤分析、淋巴亚群分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07017	CD64 检测试剂	用于检测人体骨髓细胞中 CD64 的表达。临幊上用于白血病分析。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07018	IDH1 基因突变检测试剂	用于检测人体胶质瘤组织样本中的 IDH1 (异柠檬酸脱氢酶 1) 基因突变。临幊上用于胶质瘤的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07019	JAK2-V617F 基因突变检测试剂	用于检测人体样本中的基因组 DNA 中 JAK2-V617F 基因突变。临幊上用于骨髓增生性疾病 (MPD) 恶性肿瘤诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07020	MGMT 基因甲基化检测试剂	用于检测人体胶质瘤样本中 MGMT (O6-甲基鸟嘌呤-DNA-甲基转移酶) 基因的甲基化状态。临幊上用于脑胶质瘤的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07021	p53 抗体试剂	用于检测人体样本中 p53 蛋白。临幊上用于肺癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07022	RNF180 基因甲基化检测试剂	用于检测人体样本中 RNF180 基因的甲基化状态。临幊上用于胃癌的辅助诊断。	III

07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07023	SDC2 基因甲基化检测试剂	用于检测人体样本中的 SDC2 基因的甲基化状态。临幊上用于结直肠癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07024	SEPTIN9 基因甲基化检测试剂	用于检测人体样本中 SEPTIN9 基因甲基化状态。临幊上用于结直肠癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07025	SFRP2 基因甲基化检测试剂	用于检测人体样本中 SFRP2 基因的甲基化状态。临幊上用于结直肠癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07026	TFPI2 基因甲基化检测试剂	用于检测人体样本中 TFPI2 基因的甲基化状态。临幊上用于结直肠癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07027	SHOX2、RASSF1A 基因甲基化检测试剂	用于检测人体肺泡灌洗液样本中的人 SHOX2 基因和人 RASSF1A 基因甲基化状态。临幊上用于肺癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07028	SHOX2/RASSF1A/PTGER4 基因甲基化检测试剂	用于检测人体样本中 SHOX2、RASSF1A、PTGER4 基因的甲基化状态。临幊上用于肺癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07029	SOX2 抗体检测试剂	用于检测人体样本中 SOX2 抗体。临幊上用于肺癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07030	TERT 基因突变检测试剂	用于检测人体样本中的 TERT 基因启动子区 C228T 和 C250T 的突变状态。临幊上用于胶质瘤的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07031	DNA 拓扑异构酶 II $\alpha$ (TOP2A) 基因检测试剂	用于检测人体样本中的 DNA 拓扑异构酶 II $\alpha$ (TOP2A) 基因。临幊上用于乳腺癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07032	肾母细胞瘤-1 基因 (WT1) mRNA 检测试剂	用于检测人体样本中的肾母细胞瘤-1 基因 (WT1) mRNA 的表达水平。临幊上用于白血病辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07033	人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 检测试剂	用于检测人体样本中的人绒毛膜促性腺激素 (HCG)。临幊上用于绒毛膜癌等的辅助诊断及治疗监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07034	$\beta$ -人绒毛膜促性腺激素 ( $\beta$ -HCG) 检测试剂	用于检测人体样本中的 $\beta$ -人绒毛膜促性腺激素 ( $\beta$ -HCG)。临幊上用于绒毛膜癌等的辅助诊断及治疗监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07035	白血病相关融合基因检测试剂	用于检测人体样本中白血病相关融合基因的检测，如 BCR/ABL、PML/RARA 及 AML1/ETO 等。临幊上用于白血病的辅助诊断、分子分型或预后判定。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07036	半胱氨酸蛋白酶抑制剂 S (CST4) 检测试剂	用于检测人体样本中半胱氨酸蛋白酶抑制剂 S (CST4) 的含量。临幊上用于对胃肠肿瘤手术患者进行动态监测以辅助判断疾病治疗效果。	III

07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07037	端粒酶逆转录酶亚基（hTERT）mRNA 检测试剂	用于检测人体样本中的端粒酶逆转录酶亚基（hTERT）mRNA。临 床上用于肺癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07038	高尔基体蛋白 73（GP73）检测试剂	用于检测人体样本中高尔基体蛋白 73（GP73）的含量。临 床上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效 果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07039	甲胎蛋白（AFP）检测试剂	用于检测人体样本中的甲胎蛋白（AFP）。临 床上用于原发性肝癌的辅助诊断及治疗监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07040	甲胎蛋白异质体（AFP-L3）比率检测试剂	用于检测人体样本中甲胎蛋白异质体（AFP-L3）占总甲胎蛋白 （AFP）的比率（AFP-L3 %）。临 床上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07041	硫氧还蛋白还原酶（TR）检测试剂	用于检测人体样本中硫氧还蛋白还原酶（TR）活性。临 床上用于对肺癌患者进行动态监测以辅助判断疾病进程及治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07042	免疫球蛋白基因重排检测试剂	用于检测人体组织（FFPE）切片样本中克隆性免疫球蛋白基因重 排状态。临 床上用于 B 细胞非霍奇金淋巴瘤的辅助诊断	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07043	核基质蛋白 22 检测试剂	用于检测人体尿液样本中的核基质蛋白 22。临 床上用于膀胱癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07044	游离巯基检测试剂	用于检测人体尿液样本中的游离巯基含量。临 床上用于对宫颈上皮细胞不典型增生的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07045	前列腺特异抗原同源异构体检测试剂	用于检测人体样本中的前列腺特异抗原同源异构体抗原浓度。临 床上用于前列腺癌的辅助诊断及鉴别诊断等。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07046	游离前列腺特异抗原（fPSA）检测试剂	用于检测人体样本中的游离前列腺特异抗原（fPSA）。临 床上用于前列腺癌的辅助诊断及治疗监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07047	结合前列腺特异抗原（cPSA）检测试剂	用于检测人体样本中的结合前列腺特异抗原（cPSA）。临 床上用于前列腺癌的辅助诊断及治疗监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07048	总前列腺特异抗原（tPSA）检测试剂	用于检测人体样本中的总前列腺特异抗原（tPSA）。临 床上用于前列腺癌的辅助诊断及治疗监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07049	醛酮还原酶 1B10 检测试剂	用于检测人体样本中醛酮还原酶 1B10 的含量。临 床上用于对确诊且术前醛酮还原酶 1B10 阳性的原发性肝细胞肝癌手术患者进行 动态监测以辅助判断疾病进程或手术治疗效果。	III

07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07050	热休克蛋白 90 $\alpha$ 检测试剂	用于检测人体样本中的热休克蛋白 90 $\alpha$ 含量。临幊上用于对肺癌、肝癌患者进行病情监测和疗效评价以辅助判断疾病进程或治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07051	TWIST1 基因甲基化检测试剂	用于检测人体样本中 TWIST1 基因的甲基化状态。临幊上用于膀胱癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07052	生长激素检测试剂	用于检测人体样本中生长激素的含量。临幊上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07053	脱落细胞染色体及基因检测试剂	用于检测人体尿液样本中脱落细胞的染色体的数目及基因位点的数目。临幊上用于膀胱癌的辅助诊断和监测。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07054	唾液酸/羟脯氨酸联合检测试剂	用于检测人体样本中的唾液酸和羟脯氨酸。临幊上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07055	子宫颈细胞 TERC 位点检测试剂	用于检测人体子宫颈细胞中的 TERC 位点。临幊上用于宫颈癌前病变的病理分级的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07056	微卫星不稳定性 (MSI) 检测试剂	用于检测人体样本中微卫星位点的不稳定状态，临幊上用于结直肠癌 (CRC) 的分型、辅助诊断和实体瘤用药指导。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07057	微小核糖核酸 (microRNA) 检测试剂	用于检测人体样本中的 7 种微小核糖核酸 (miR-21, miR-26a, miR-27a, miR-122, miR-192, miR-223, miR-801)。临幊上用于对肝细胞肝癌患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07058	微小核糖核酸 (microRNA-25) 检测试剂	用于检测人体样本中的微小核糖核酸 (miR-25)。临幊上用于胰腺癌的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07059	微小核糖核酸 (microRNA-92a) 检测试剂	用于检测人体样本中的微小核糖核酸 (miR-92a)。临幊上用于高危且拒绝进行肠镜检测者的大肠癌临床辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07060	纤维蛋白原降解产物 DR-70 检测试剂	用于检测人体样本中的纤维蛋白原降解产物 DR-70 的含量。临幊上用于对癌症患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07061	循环肿瘤细胞检测试剂	用于检测人体样本中的循环肿瘤细胞。临幊上用于对恶性肿瘤的辅助诊断。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07062	叶酸受体细胞检测试剂	用于检测人体样本中叶酸受体细胞。临幊上用于肺癌的辅助诊断。	III

07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07063	异常凝血酶原（PIVKA-II）检测试剂	用于检测人体样本中的异常凝血酶原（PIVKA-II）。临幊上用于对肝癌患者的辅助诊断，以及动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07064	异常糖链糖蛋白（TAP）检测试剂	用于检测人体样本中的异常糖链糖蛋白（TAP）。临幊上用于对肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07065	肿瘤坏死因子α（TNF-α）检测试剂	用于检测人体样本中的肿瘤坏死因子α（TNF-α）含量。临幊上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测，以辅助判断疾病进程或者治疗效果。	III
07	与肿瘤筛查、诊断、辅助诊断、分期相关的试剂	07066	AML1/ETO 基因断裂探针试剂/检测试剂	用于检测人体骨髓样本中的 AML1/ETO 融合基因。临幊上用于白血病的辅助诊断以及初治患者的分子分型和预后判定。	III
08	用于蛋白质检测的试剂	08001	III型胶原蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的III型胶原蛋白含量。临幊上用于肝纤维化的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08002	III型前胶原 N 端肽（PIII-NP）检测试剂	用于检测人体样本中的III型前胶原 N 端肽（PIII-NP）含量。临幊上用于肝纤维化的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08003	III型前胶原（PCIII）检测试剂	用于检测人体样本中的III型前胶原（PCIII）含量。临幊上用于肝纤维化的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08004	IV型胶原蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的IV型胶原蛋白含量。临幊上用于肝纤维化的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08005	C 反应蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的 C 反应蛋白含量。临幊上用于非特异性炎症的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08006	高敏 C 反应蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的 C 反应蛋白含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08007	全量程 C 反应蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的 C 反应蛋白含量。临幊上用于非特异性炎症和心血管疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08008	I 型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）检测试剂	用于检测人体样本中的 I 型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）含量。临幊上用于骨质疏松症的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08009	I 型胶原羧基端肽检测试剂	用于检测人体样本中的 I 型胶原羧基端肽含量。临幊上用于骨质疏松症的辅助诊断。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08010	S100-β蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的中枢神经特异蛋白（S100-β蛋白）含量。临 床上用于脑损伤、脑血管疾病辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08011	S100 蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的中枢神经特异蛋白（S100）蛋白含量。临 床上用于脑损伤、脑血管疾病辅助诊断以及中枢神经系统肿瘤的 治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08012	α1-酸性糖蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的α1-酸性糖蛋白含量。临 床上主要作为非特 异性炎症指标以及用于肾功能的评价。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08013	α1-微球蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的α1-微球蛋白含量。临 床上用于肾小管损伤 的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08014	α2-巨球蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的α2-巨球蛋白含量。临 床上用于肝、肾疾病的 辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08015	β2-微球蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的β2-微球蛋白含量。临 床上用于辅助诊断肾 脏疾病，以及肿瘤、多发性骨髓瘤的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08016	β淀粉样蛋白 1-40（Aβ1-40）检测试剂	用于检测人体样本中的β淀粉样蛋白 1-40（Aβ1-40）。临 床上用于阿兹海默症的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08017	β淀粉样蛋白 1-42（Aβ1-42）检测试剂	用于检测人体样本中的β淀粉样蛋白 1-42（Aβ1-42）含量。临 床上用于阿兹海默症的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08018	β淀粉样蛋白检测试剂	用于检测人体尿液样本中的β淀粉样蛋白含量。临 床上用于阿兹海 默症的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08019	β-胶原特殊序列检测试剂	用于检测人体样本中β-胶原特殊序列（β -CTx）含量。临 床上用于骨质疏松的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08020	κ轻链（Kappa 轻链）检测试剂	用于检测人体样本中的κ轻链（Kappa 轻链）。临 床上用于自身免 疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断，以及多发性骨髓瘤的 治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08021	λ轻链（Lambda 轻链）检测试剂	用于检测人体样本中的λ轻链（Lambda 轻链）。临 床上用于自身免 疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断，以及多发性骨髓瘤的 治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08022	游离κ轻链（游离 Kappa 轻链）检测试剂	用于检测人体样本中的游离κ轻链（游离 Kappa 轻链）。临 床上用 于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断，以及多发性 骨髓瘤的治疗监测。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08023	游离λ轻链（游离 Lambda 轻链）检测试剂	用于检测人体样本中的游离λ轻链（游离 Lambda 轻链）。临幊上用于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断，以及多发性骨髓瘤的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08024	阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)检测试剂	用于检测人体尿液样本中的阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)。临幊上用于阿尔茨海默症的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08025	癌抗原 125 检测试剂	用于检测人体样本中的癌抗原 125 (糖类抗原 125, CA125) 含量。临幊上用于卵巢癌等疾病的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08026	癌抗原 15-3 检测试剂	用于检测人体样本中的癌抗原 15-3 (糖类抗原 15-3, CA15-3) 含量。临幊上用于乳腺癌的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08027	癌抗原 72-4 检测试剂	用于检测人体样本中的癌抗原 72-4 (糖类抗原 72-4, CA72-4) 含量。临幊上用于胃肠系统等恶性肿瘤的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08028	癌胚抗原(CEA)检测试剂	用于检测人体样本中的癌胚抗原(CEA)含量。临幊上用于恶性肿瘤疗效观察、预后判断及复发监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08029	层粘连蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的层粘连蛋白(层粘蛋白)含量。临幊上用于肝纤维化的辅助诊断、监测和预后。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08030	触珠蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的触珠蛋白(结合珠蛋白)含量。临幊上用于血管内溶血性疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08031	钙卫蛋白检测试剂	用于检测人体粪便中的钙卫蛋白含量。临幊上用于肠道炎症性疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08032	肝素结合蛋白(HBP)检测试剂	用于检测人体样本中的肝素结合蛋白(HBP)。临幊上可作为炎症的辅助指标。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08033	高尔基体蛋白 73(GP73)检测试剂	用于检测人体样本中的高尔基体蛋白 73(GP73)。临幊上用于肝硬化的辅助诊断。不用于肿瘤的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08034	高敏肌钙蛋白 I 检测试剂	用于检测人体样本中的肌钙蛋白 I 含量。临幊上用于心肌梗死的辅助诊断和急性冠状动脉综合症患者的危险分层、治疗监测以及预后评估。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08035	高敏肌钙蛋白 T 检测试剂	用于检测人体样本中的肌钙蛋白 T 含量。临幊上用于心肌梗死的辅助诊断和急性冠状动脉综合症患者的危险分层治疗监测以及预后评估。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08036	心肌肌钙蛋白 I 检测试剂	用于检测人体样本中的肌钙蛋白 I 含量。临幊上用于心肌梗死的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08037	心肌肌钙蛋白 T 检测试剂	用于检测人体样本中的肌钙蛋白 T 含量。临幊上用于心肌梗死的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08038	N 端中段骨钙素检测试剂	用于检测人体样本中的 N 端中段骨钙素检测试剂 (N-MID Osteocalcin) 含量。临幊上用于各种骨质疏松及骨损伤后骨质合成早期的评价。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08039	骨钙素检测试剂	用于检测人体样本中的骨钙素含量。临幊上用于各种骨质疏松及骨损伤后骨质合成早期的评价。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08040	胱抑素 C 检测试剂	用于检测人体样本中的胱抑素 C 含量。临幊上主要作为反映肾小球滤过率的指标之一，以及用于糖尿病肾病、高血压肾病以及其他肾小球早期损伤的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08041	肌红蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的肌红蛋白含量。临幊上用于心肌梗死的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08042	激肽 51 检测试剂	用于检测人体样本中的激肽 51 含量。临幊上用于肝硬化的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08043	降钙素 (CT) 检测试剂	用于检测人体样本中的降钙素 (CT) 含量。临幊上用于甲状腺髓样癌、小细胞肺癌的治疗监测以及甲状旁腺功能的评价。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08044	降钙素原 (PCT) 检测试剂	用于检测人体样本中的降钙素原 (PCT) 含量。临幊上用于细菌感染性疾病和脓毒症及败血症的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08045	胶质纤维酸性蛋白 (GFAP) 检测试剂	用于检测人体样本中的胶质纤维酸性蛋白 (GFAP)。临幊上用于中枢神经系统疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08046	精子 SP10 蛋白检测试剂	用于检测人体精液中的精子 SP10 蛋白。临幊上用于男性不育的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08047	抗链球菌溶血素“O”(ASO) 检测试剂	用于检测人体样本中的抗链球菌溶血素“O”(ASO) 含量。临幊上用于由链球菌引起的疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08048	壳多糖酶 3 样蛋白 1 检测试剂	用于检测人体样本中的壳多糖酶 3 样蛋白 1。临幊上用于肝硬化的辅助诊断。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08049	可溶性细胞间粘附分子-1 (sICAM-1) 检测试剂	用于检测人体阴道分泌物样本中的可溶性细胞间粘附分子-1 (sICAM-1)。临幊上用于胎膜早破的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08050	可溶性转铁蛋白受体 (sTfR) 检测试剂	用于检测人体样本中的可溶性转铁蛋白受体 (sTfR) 含量。临幊上用于缺铁性贫血和慢性贫血的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08051	瓜氨酸化蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的瓜氨酸化蛋白。临幊上用于类风湿性关节炎的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08052	磷酸化 tau 蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的磷酸化 tau 蛋白含量。临幊上用于阿兹海默症的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08053	鳞状上皮细胞癌抗原 (SCC) 检测试剂	用于检测人体样本中鳞状上皮细胞癌抗原 (SCC) 含量。临幊上用于宫颈癌、非小细胞癌等的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08054	免疫球蛋白 A (IgA) 检测试剂	用于检测人体样本中的免疫球蛋白 A (IgA) 含量。临幊上用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08055	免疫球蛋白 G (IgG) 检测试剂	用于检测人体样本中的免疫球蛋白 G (IgG) 含量。临幊上用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08056	免疫球蛋白 G 亚型检测试剂	用于检测人体样本中的免疫球蛋白 G 亚型 (如 IgG1、IgG2、IgG3、IgG4)。临幊上用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08057	免疫球蛋白 M (IgM) 检测试剂	用于检测人体样本中的免疫球蛋白 M (IgM) 含量。临幊上用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08058	脑脊液/尿液总蛋白检测试剂	用于检测人体脑脊液/尿液样本中的总蛋白含量。临幊上用于中枢神经系统/肾脏疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08059	B 型利钠肽 (BNP) 检测试剂	用于检测人体样本中的 B 型利钠肽 (BNP) 含量。临幊上用于心力衰竭的辅助诊断风险评估等。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08060	B 型利钠肽前体 (proBNP) 检测试剂	用于检测人体样本中的 B 型利钠肽前体 (proBNP) 含量。临幊上用于心力衰竭的辅助诊断及风险评估等。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08061	N 末端 B 型利钠肽前体 (NT-proBNP) 检测试剂	用于检测人体样本中的 N 末端 B 型利钠肽前体 (NT-proBNP) 含量。临幊上用于心力衰竭的辅助诊断风险评估等。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08062	脑特异性蛋白产物 9.5 (PGP9.5) 检测试剂	用于检测人体样本中的脑特异性蛋白产物 9.5 (PGP9.5)。临幊上用于创伤性脑损伤的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08063	心钠肽 (ANP) 检测试剂	用于检测人体样本中的心钠肽 (ANP) 的含量。临幊上用于心力衰竭的辅助诊断。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08064	内皮素(ET)检测试剂	用于检测人体样本中的内皮素(ET)。临幊上用于高血压、心肌梗死和肾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08065	白蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的白蛋白含量。临幊上用于评价肝脏功能及营养评估。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08066	微量白蛋白检测试剂	用于检测人体尿液样本中的微量白蛋白含量。临幊上用于肾脏疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08067	前白蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的前白蛋白含量。临幊上用于反映肝细胞损害程度及营养评估。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08068	前列腺小体外泄蛋白(PSEP)检测试剂	用于检测人体样本中的前列腺小体外泄蛋白(PSEP)含量。临幊上用于慢性前列腺炎的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08069	缺血性修饰白蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的缺血性修饰白蛋白含量。临幊上用于心肌缺血疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08070	$\alpha$ 突触核蛋白(SNCA)检测试剂	用于检测人体样本中的 $\alpha$ 突触核蛋白(SNCA)。临幊上可用于帕金森病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08071	附睾蛋白4(HE4)检测试剂	用于检测人体样本中的附睾蛋白4(HE4)含量。临幊上用于卵巢癌的疗效监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08072	和肽素(CPP)检测试剂	用于检测人体样本中的和肽素(CPP)。临幊上用于心血管疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08073	去唾液酸糖蛋白受体片段sH2a检测试剂	用于检测人体样本中的去唾液酸糖蛋白受体片段sH2a。临幊上用于肝功能损伤的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08074	细胞角蛋白18片段M30(CK18-M30)检测试剂	用于检测人体样本中的细胞角蛋白18片段M30(CK18-M30)。临幊上用于肝功能损伤的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08075	细胞角蛋白18片段M65(CK18-M65)检测试剂	用于检测人体样本中的细胞角蛋白18片段M65(CK18-M65)。临幊上用于肝功能损伤的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08076	妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)检测试剂	用于检测人体样本中的妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)含量。临幊上用于评估孕早期唐氏综合征的风险。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08077	乳铁蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的乳铁蛋白。临幊上用于对肠道炎性疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08078	肾损伤分子1(kim-1)检测试剂	用于检测人体样本中的肾损伤分子1(kim-1)。临幊上用于肾功能损伤的辅助诊断。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08079	视黄醇结合蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的视黄醇结合蛋白含量。临幊上用于肝脏或肾小管损伤性疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08080	糖化血红蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的糖化血红蛋白含量。临幊上用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08081	糖化血清白蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的糖化血清白蛋白(糖化白蛋白)含量。临幊上用于短期血糖平均水平的监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08082	糖化血清蛋白(果糖胺)检测试剂	用于检测人体样本中的糖化血清蛋白(果糖胺)含量。临幊上用于血糖水平的监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08083	糖类抗原 19-9 (CA19-9) 检测试剂	用于检测人体样本中的糖类抗原 19-9 (CA19-9) 含量。临幊上用于胰腺等消化道恶性肿瘤的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08084	糖类抗原 242 (CA242) 检测试剂	用于检测人体样本中的糖类抗原 242 (CA242) 含量。临幊上用于胰腺癌、结直肠癌等消化道恶性肿瘤的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08085	糖类抗原 50 (CA50) 检测试剂	用于检测人体样本中的糖类抗原 50 (CA50) 含量。临幊上用于恶性肿瘤的疗效观察、预后判断及复发监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08086	糖缺失转铁蛋白 (CDT) 检测试剂	用于检测人体样本中的糖缺失转铁蛋白 (CDT) 含量。临幊上用于酒精性肝病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08087	铁蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的铁蛋白含量。临幊上用于恶性肿瘤的复发转移监测及铁代谢的相关疾病，如血色素沉着症和缺铁性贫血的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08088	胃蛋白酶原 I 检测试剂	用于检测人体样本中的胃蛋白酶原 (PG) I 含量。临幊上用于评价胃泌酸腺细胞功能、临床萎缩性胃炎的辅助诊断，以及监测 PG I 的浓度水平及 PG I / II 的比值可用于胃癌的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08089	胃蛋白酶原 II 检测试剂	用于检测人体样本中的胃蛋白酶原 (PG) II 含量。临幊上用于评价胃底粘腺病变、临床萎缩性胃炎的辅助诊断，以及监测 PG II 的浓度水平及 PG I / II 的比值可用于胃癌的治疗监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08090	胃泌素 17 (G-17) 检测试剂	用于检测人体样本中的胃泌素 17 (G-17)。临幊上用于萎缩性胃炎的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08091	胃泌素释放肽前体 (proGRP) 检测试剂	用于检测人体样本中的胃泌素释放肽前体 (proGRP)。临幊上用于小细胞肺癌 (SCLC) 等的治疗监测。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08092	细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1) 检测试剂	用于检测人体样本中的细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)。临 上用于非小细胞肺癌的疗效观察、复发监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08093	纤维蛋白单体检测试剂	用于检测人体样本中的纤维蛋白单体。临 上用于血栓的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08094	纤维连接蛋白检测试剂	用于检测人体血浆中的纤维连接蛋白 (纤维结合蛋白, FN)。临 上主要与机体创伤修复、组织炎症、肝脏纤维化及硬化过程以 及营养状况监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08095	胎儿纤维连接蛋白 (fFN) 检测试剂	用于检测人体阴道分泌物中的胎儿纤维连接蛋白 (fFN)。临 上用于早产的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08096	涎液化糖链抗原 (KL-6) 检测试剂	用于检测人体样本中的涎液化糖链抗原 (KL-6)。临 上用于间质性肺疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08097	心肌肌球蛋白结合蛋白 C 检测试剂	用于检测人体样本中的心肌肌球蛋白结合蛋白 C。临 上用于心肌梗死的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08098	心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的心脏型脂肪酸结合蛋白含量。临 上用于急性心肌梗死的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08099	血管紧张素 I 检测试剂	用于检测人体样本中血管紧张素 I。临 上用于心血管功能的辅助评价。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08100	血管紧张素 II 检测试剂	用于检测人体样本中血管紧张素 II。临 上用于心血管功能的辅助评价。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08101	血管扩张刺激磷蛋白 (VASP) 检测试剂	用于检测人体样本中的血管扩张刺激磷蛋白 (VASP) 的磷酸化程 度。临 上用于抗血小板聚集治疗的监测。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08102	血红蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的血红蛋白含量。临 上用于各种贫血、失 血类疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08103	血红素结合蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的血红素结合蛋白含量。临 上用于溶血性 疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08104	血清蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的血清蛋白，包括血清中的白蛋白和球蛋白。 临 上主要是用于肝脏疾病、肾脏疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08105	血清淀粉样蛋白 A (SAA) 检测试剂	用于检测人体样本中的血清淀粉样蛋白 A (SAA) 含量。临 上用于非特异性炎症的辅助诊断。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08106	血清组织金属蛋白酶抑制因子I检测试剂	用于检测人体样本中的血清组织金属蛋白酶抑制因子I含量。临幊上用于肝纤维化的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08107	血栓调节蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的血栓调节蛋白。临幊上用于内皮细胞损伤的辅助诊断	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08108	胰岛素样生长因子I(IGF I)检测试剂	用于检测人体样本中的胰岛素样生长因子I(IGF I)。临幊上用于肺癌的治疗监测、指导以及生长紊乱的辅助评估。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08109	胰岛素样生长因子结合蛋白-1(IGFBP-1)检测试剂	用于检测人体样本中的胰岛素样生长因子结合蛋白-1(IGFBP-1)含量。临幊上用于生长紊乱、胎膜早破的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08110	胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3)检测试剂	用于检测人体样本中的胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3)含量。临幊上用于生长紊乱、胎膜早破的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08111	便隐血检测试剂	用于检测人体粪便样本中的血红蛋白含量。临幊上用于出血性病变的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08112	脂联素检测试剂	用于检测人体样本中的脂联素(ADP)含量。临幊上用于II型糖尿病和心血管疾病的风险评估。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08113	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)检测试剂	用于检测人体样本中的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)含量。临幊上用于肾功能损伤的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08114	中性粒细胞载脂蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的中性粒细胞载脂蛋白(HNL)。临幊上用于细菌感染的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08115	转铁蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的转铁蛋白含量。临幊上用于铁缺乏症、肝脏、肾脏、消化道出血等疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08116	总蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的总蛋白含量。临幊上用于肝肾疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08117	甲胎蛋白(AFP)检测试剂	用于检测人体样本中的甲胎蛋白(AFP)。临幊上用于评估孕妇异常妊娠和唐氏综合征的风险，不用于肿瘤相关疾病的辅助诊断。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08118	组织多肽抗原(TPA)检测试剂	用于检测人体样本中组织多肽抗原(TPA)的含量。临幊上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测，以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。	II
08	用于蛋白质检测的试剂	08119	组织多肽特异性抗原(TPS)检测试剂	用于检测人体样本中的组织多肽特异性抗原(TPS)。临幊上用于乳腺、卵巢、消化系统等肿瘤的治疗监测。	II

08	用于蛋白质检测的试剂	08120	可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白 (ST2) 检测试剂	用于检测人体样本中可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白 (ST2) 的含量。临幊上用于急性心肌梗死、慢性或急性心衰的辅助诊断。	II
09	用于糖类检测的试剂	09001	葡萄糖检测试剂	用于检测人体样本中葡萄糖的含量。临幊上用于反映血糖、尿糖水平及糖代谢疾病的辅助诊断。	II
09	用于糖类检测的试剂	09002	$\beta$ -羟丁酸检测试剂	用于检测人体样本中的 $\beta$ -羟丁酸含量。临幊上用于酮症酸中毒的辅助诊断。	II
09	用于糖类检测的试剂	09003	乳酸检测试剂	用于检测人体样本中的乳酸含量。临幊上用于代谢性酸中毒的辅助诊断。	II
09	用于糖类检测的试剂	09004	丙酮酸检测试剂	用于检测人体样本中的丙酮酸含量。临幊上用于酮症酸中毒的辅助诊断。	II
09	用于糖类检测的试剂	09005	晚期糖基化终末产物 (AGEs) 检测试剂	用于检测人体样本中的晚期糖基化终末产物 (AGEs)。临幊上用于 II 型糖尿病的辅助诊断。	II
09	用于糖类检测的试剂	09006	乳糖检测试剂	用于检测人体粪便样本中的乳糖。临幊上用于乳糖不耐受的辅助诊断。	II
09	用于糖类检测的试剂	09007	半乳糖检测试剂	用于检测人体尿液样本中的半乳糖。临幊上用于乳糖不耐受的辅助诊断，不用于遗传性半乳糖血症的辅助诊断。	II
09	用于糖类检测的试剂	09008	1,5-脱水-D-山梨醇检测试剂	用于检测人体样本中的 1,5-脱水-D-山梨醇含量。临幊上用于血糖水平的监测。	II
10	用于激素检测的试剂	10001	促黄体生成素检测试剂	用于检测人体样本中的促黄体生成素含量。临幊上用于评价垂体内分泌功能。	II
10	用于激素检测的试剂	10002	促卵泡生成素 (FSH) 检测试剂	用于检测人体样本中的促卵泡生成素 (FSH) 含量。临幊上用于评价垂体内分泌功能和卵巢疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10003	泌乳素检测试剂	用于检测人体样本中的泌乳素含量。临幊上用于泌乳素瘤的治疗监测以及垂体内分泌功能的评价。	II
10	用于激素检测的试剂	10004	人绒毛膜促性腺激素检测试剂	用于检测人体样本中的人绒毛膜促性腺激素含量。临幊上用于异位妊娠、早孕的辅助诊断。不用于肿瘤的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10005	$\beta$ -人绒毛膜促性腺激素检测试剂	用于检测人体样本中的 $\beta$ -人绒毛膜促性腺激素含量。临幊上用于早期妊娠诊断及妊娠监测、评估孕中期唐氏综合征的风险。不用于肿瘤的辅助诊断。	II

10	用于激素检测的试剂	10006	游离β-人绒毛膜促性腺激素检测试剂	用于检测人体样本中游离β-人绒毛膜促性腺激素含量。临幊上用于异位妊娠、早孕等辅助诊断、评估孕早期和中期唐氏综合征的风险。	II
10	用于激素检测的试剂	10007	总甲状腺素（TT4）检测试剂	用于检测人体样本中的总甲状腺素（TT4）含量。临幊上用于甲状腺疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10008	游离甲状腺素（FT4）检测试剂	用于检测人体样本中的游离甲状腺素（游离四碘甲状腺原氨酸，FT4）含量。临幊上用于甲状腺疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10009	总三碘甲状腺原氨酸（TT3）检测试剂	用于检测人体样本中的总三碘甲状腺原氨酸（TT3）含量。临幊上用于甲状腺疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10010	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）检测试剂	用于检测人体样本中的游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）含量。临幊上用于甲状腺疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10011	反三碘甲状腺原氨酸（rT3）检测试剂	用于检测人体样本中的反三碘甲状腺原氨酸（rT3）含量。临幊上用于甲状腺功能的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10012	促甲状腺素检测试剂	用于检测人体样本中的促甲状腺激素含量。临幊上用于辅助评价下丘脑-垂体-甲状腺功能。	II
10	用于激素检测的试剂	10013	新生儿促甲状腺素检测试剂	用于检测新生儿人体样本中促甲状腺素含量。临幊上用于辅助筛查新生儿甲状腺机能衰退。	II
10	用于激素检测的试剂	10014	甲状腺素结合力检测试剂	用于检测人体样本中的甲状腺素结合力（T-Uptake）。临幊上用于评价甲状腺功能。	II
10	用于激素检测的试剂	10015	甲状旁腺激素检测试剂	用于检测人体样本中的甲状旁腺激素含量。临幊上用于评价甲状旁腺功能，以及高钙血症或低钙血症的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10016	睾酮检测试剂	用于检测人体样本中的睾酮含量。临幊上用于睾酮水平异常相关疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10017	游离睾酮检测试剂	用于检测人体样本中的游离睾酮含量。临幊上用于游离睾酮水平异常相关疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10018	雌二醇检测试剂	用于检测人体样本中的雌二醇含量。临幊上用于生殖内分泌疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10019	雌三醇检测试剂	用于检测人体样本中的雌三醇含量。临幊上用作异常妊娠的辅助评价指标和唐氏综合征的筛查。	II

10	用于激素检测的试剂	10020	游离雌三醇检测试剂	用于检测人体样本中的游离雌三醇含量。临幊上用作异常妊娠的辅助评价指标和唐氏综合征的筛查。	II
10	用于激素检测的试剂	10021	孕酮检测试剂	用于检测人体样本中的孕酮含量。临幊上用于先兆流产、黄体功能不全等孕酮水平异常相关疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10022	胰岛素检测试剂	用于检测人体样本中的胰岛素含量。临幊上用于评价胰岛功能。	II
10	用于激素检测的试剂	10023	C肽检测试剂	用于检测人体样本中的C肽含量。临幊上用于评价胰岛功能。	II
10	用于激素检测的试剂	10024	促肾上腺皮质激素（ACTH）检测试剂	用于检测人体样本中的促肾上腺皮质激素（ACTH）含量。临幊上用于评价垂体—肾上腺功能，及 ACTH 水平异常导致的其他相关疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10025	皮质醇检测试剂	用于检测人体样本中的皮质醇含量。临幊上用于肾上腺皮质疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10026	17 $\alpha$ -羟孕酮检测试剂	用于检测人体样本中 17 $\alpha$ -羟孕酮含量。临幊上用于肾上腺皮质疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10027	17-羟类固醇检测试剂	用于检测人体样本中的 17-羟类固醇含量。临幊上用于肾上腺皮质疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10028	17-酮类固醇检测试剂	用于检测人体样本中的 17-酮类固醇含量。临幊上用于肾上腺皮质疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10029	香草扁桃酸检测试剂	用于检测人体样本中的香草扁桃酸含量。临幊上用于辅助评价肾上腺皮质功能。	II
10	用于激素检测的试剂	10030	醛固酮检测试剂	用于检测人体样本中的醛固酮含量。临幊上用于辅助评价肾上腺皮质功能和内分泌型高血压的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10031	生长激素检测试剂	用于检测人体样本中的生长激素含量。临幊上用于辅助评价垂体功能和非垂体疾病所致的生长激素水平异常。不用于恶性肿瘤患者的动态监测。	II
10	用于激素检测的试剂	10032	雄烯二酮检测试剂	用于检测人体样本中的雄烯二酮含量。临幊上用于多囊卵巢综合症、肾上腺皮质增生等疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10033	硫酸去氢表雄酮检测试剂	用于检测人体样本中硫酸去氢表雄酮（硫酸脱氢表雄酮）含量。临幊上用于评价肾上腺分泌雄激素的水平。	II
10	用于激素检测的试剂	10034	促红细胞生成素检测试剂	用于检测人体样本中的促红细胞生成素含量。临幊上用于肾性贫血及红细胞增多症等的辅助诊断。	II

10	用于激素检测的试剂	10035	甲状腺球蛋白（TG）检测试剂	用于检测人体样本中的甲状腺球蛋白（TG）含量。临幊上用于甲狀腺疾病的辅助诊断及治疗监测。	II
10	用于激素检测的试剂	10036	性激素结合球蛋白（SHBG）检测试剂	用于检测人体样本中的性激素结合球蛋白（SHBG）含量。临幊上用于多种雄激素异常疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10037	甲状腺结合球蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的甲状腺结合球蛋白含量。临幊上用于甲狀腺疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10038	高香草酸检测试剂	用于检测人体样本中的高香草酸含量。临幊上用于儿茶酚胺分泌异常疾病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10039	抗缪勒管激素（AMH）检测试剂	用于检测人体样本中的抗缪勒管激素（AMH）含量。临幊上用于监测卵巢储备力和多囊卵巢综合征的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10040	胰高血糖素检测试剂	用于检测人体样本中的胰高血糖素含量。临幊上用于糖尿病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10041	抑制素A检测试剂	用于检测人体样本中的抑制素A（Inhibin A）含量。临幊上用于妊娠相关疾病的辅助诊断及评估孕期唐氏综合征的风险。	II
10	用于激素检测的试剂	10042	抑制素B检测试剂	用于检测人体样本中的抑制素B（Inhibin B）含量。临幊上用于评价睾丸生精功能和女性卵巢储备功能。	II
10	用于激素检测的试剂	10043	瘦素检测试剂	用于检测人体样本中的瘦素含量。临幊上用于肥胖症和II型糖尿病的辅助诊断。	II
10	用于激素检测的试剂	10044	儿茶酚胺及其代谢产物检测试剂	用于检测人体样本中的儿茶酚胺及其代谢产物（甲氧基肾上腺素、甲氧基去甲肾上腺素、3-甲氧基酪胺、肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺）的含量。临幊上用于高血压等心血管系统疾病的辅助评估。不用于肿瘤的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11001	肌酸激酶检测试剂	用于检测人体样本中的肌酸激酶活性或含量。临幊上用于心肌梗死、病毒性心肌炎的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11002	肌酸激酶同工酶检测试剂	用于检测人体样本中的肌酸激酶同工酶活性或含量。临幊上用于心肌梗死、肌病等疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11003	肾素检测试剂	用于检测人体样本中的肾素活性。临幊上用于肾性高血压、内分泌型高血压的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11004	丙氨酸氨基转移酶检测试剂	用于检测人体样本中的丙氨酸氨基转移酶（谷丙转氨酶，ALT）活性。临幊上用于肝功能和中枢神经系统疾病的辅助诊断。	II

11	用于酶类检测试剂	11005	天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂	用于检测人体样本中的天冬氨酸氨基转移酶（谷草转氨酶，AST）活性。临幊上用于病毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11006	天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂	用于检测人体样本中的天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶活性。临幊上用于毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11007	碱性磷酸酶检测试剂	用于检测人体样本中的碱性磷酸酶活性。临幊上用于肝胆疾病、肾病和骨骼疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11008	碱性磷酸酶同工酶检测试剂	用于检测人体样本中的碱性磷酸酶同工酶。临幊上用于骨骼、肝胆系统疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11009	骨型碱性磷酸酶检测试剂	用于检测人体样本中的骨型碱性磷酸酶含量。临幊上用于佝偻病、骨质疏松等骨代谢疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11010	乳酸脱氢酶检测试剂	用于检测人体样本中的乳酸脱氢酶活性。临幊上用于心肌梗死、肝病等疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11011	乳酸脱氢酶同工酶检测试剂	用于检测人体样本中的乳酸脱氢酶同工酶活性。临幊上用于心肌梗死、肝病等疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11012	$\gamma$ -谷氨酰基转移酶检测试剂	用于检测人体样本中的 $\gamma$ -谷氨酰基转移酶活性。临幊上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11013	$\alpha$ -淀粉酶检测试剂	用于检测人体样本中的 $\alpha$ -淀粉酶活性。临幊上用于胰腺疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11014	淀粉酶同工酶检测试剂	用于检测人体样本中的淀粉酶同工酶活性。临幊上用于胰腺疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11015	胰淀粉酶检测试剂	用于检测人体样本中的胰淀粉酶活性。临幊上用于急性胰腺炎等疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11016	胆碱脂酶检测试剂	用于检测人体样本中的胆碱脂酶活性。临幊上用于肝脏损伤及有机磷中毒的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11017	丁酰胆碱脂酶检测试剂	用于检测人体样本中的丁酰胆碱脂酶活性。临幊上用于有机磷中毒的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11018	腺苷脱氨酶检测试剂	用于检测人体样本中的腺苷脱氨酶活性。临幊上用于肝损伤和中枢神经系统疾病、胸腹水等其他体液的辅助诊断。	II

11	用于酶类检测试剂	11019	脂肪酶检测试剂	用于检测人体样本中的脂肪酶活性。临幊上用于急性胰腺炎的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11020	单胺氧化酶检测试剂	用于检测人体样本中的单胺氧化酶活性。临幊上用于肝纤维化的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11021	5'-核昔酸酶检测试剂	用于检测人体样本中的5'-核昔酸酶活性。用于肝胆系统疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11022	$\alpha$ -羟丁酸脱氢酶检测试剂	用于检测人体样本中的 $\alpha$ -羟丁酸脱氢酶活性。临幊上用于心肌梗死的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11023	N-乙酰- $\beta$ -D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂	用于检测人体样本中的N-乙酰- $\beta$ -D-氨基葡萄糖苷酶活性。临幊上用于肾小管损害的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11024	超氧化物歧化酶检测试剂	用于检测人体样本中的超氧化物歧化酶活性。临幊上用于机体抗氧化能力的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11025	甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂	用于检测人体样本中的甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶活性。临幊上用于肝胆疾病、胃肠疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11026	谷胱甘肽还原酶检测试剂	用于检测人体样本中的谷胱甘肽还原酶活性。临幊上用于葡萄糖-6磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11027	谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂	用于检测人体样本中的谷胱甘肽过氧化物酶活性。临幊上用于抗氧化能力的辅助评价。	II
11	用于酶类检测试剂	11028	谷胱甘肽转移酶检测试剂	用于检测人体样本中的谷胱甘肽转移酶活性。临幊上用于肝炎的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11029	$\alpha$ 1-抗胰蛋白酶( $\alpha$ 1-蛋白酶抑制物)检测试剂	用于检测人体样本中的 $\alpha$ 1-抗胰蛋白酶( $\alpha$ 1-蛋白酶抑制物)活性。临幊上用于非特异性炎症的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11030	亮氨酸氨基转肽酶检测试剂	用于检测人体样本中的亮氨酸氨基转肽酶活性。临幊上用于肝、胆疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11031	磷酸己糖异构酶检测试剂	用于检测人体样本中的磷酸己糖异构酶活性。临幊上用于肝脏疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11032	醛缩酶检测试剂	用于检测人体样本中的醛缩酶活性。临幊上用于肌肉、肝脏等疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11033	血管紧张素转化酶检测试剂	用于检测人体样本中的血管紧张素转化酶活性。临幊上用于高血压的用药监测和结节病的辅助诊断。	II

11	用于酶类检测试剂	11034	异柠檬酸脱氢酶检测试剂	用于检测人体样本中的异柠檬酸脱氢酶活性。临幊上用于肝脏疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11035	髓过氧化物酶（MPO）检测试剂	用于检测人体样本中的髓过氧化物酶（MPO）活性或含量。临幊上用于心血管系统炎症的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11036	尿胰蛋白酶原-2（TG-2）检测试剂	用于检测人体尿液样本中胰蛋白酶原2（TG-2）。临幊上用于急性胰腺炎疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11037	脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）检测试剂	用于检测人体样本中的脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）。临幊上用于短暂性脑缺血发作（TIA）、动脉粥样硬化症、冠心病等心脑血管疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11038	谷氨酸脱氢酶检测试剂	用于检测人体样本中的谷氨酸脱氢酶（GLDH）活性。临幊上用于肝脏疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11039	胃蛋白酶检测试剂	用于检测人体唾液样本中胃蛋白酶活性。临幊上可用于胃食管及咽喉反流相关疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11040	基质金属蛋白酶-3（MMP-3）检测试剂	用于检测人体样本中的基质金属蛋白酶-3（MMP-3）。用于类风湿关节炎的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11041	抗酒石酸酸性磷酸酶5b（TRACP-5b）检测试剂	用于检测人体样本中的抗酒石酸酸性磷酸酶5b（TRACP-5b）活性。临幊上用于原发性骨质疏松、糖尿病的辅助诊断。不用于肿瘤的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11042	二胺氧化酶（DAO）检测试剂	用于检测人体样本中的二胺氧化酶（DAO）活性。临幊上用于肠道屏障功能损伤的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11043	羧肽酶B检测试剂	用于检测人体尿液样本中的羧肽酶B。临幊上用于急性胰腺炎的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11044	前列腺酸性磷酸酶（PACP）检测试剂	用于检测人体样本中的前列腺酸性磷酸酶（PACP）活性。临幊上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测，以辅助判断疾病进程或者治疗效果。	II
11	用于酶类检测试剂	11045	前列腺碱性磷酸酶（PAP）检测试剂	用于检测人体样本中的前列腺碱性磷酸酶（PAP）。临幊上用于前列腺癌的治疗效果及预后评估及转移性骨肿瘤的治疗监测。	II
11	用于酶类检测试剂	11046	β-D-半乳糖苷酶检测试剂	用于检测人体样本中β-D-半乳糖苷酶活性。临幊上用于肾小管损伤的辅助诊断。	II

11	用于酶类检测试剂	11047	胰蛋白酶检测试剂	用于检测人体样本中的胰蛋白酶活性。临幊上用于胰腺疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11048	胰弹性蛋白酶1(E1)检测试剂	用于检测人体样本中的胰弹性蛋白酶1(E1)。临幊上用于与胃肠病状相关的胰腺疾病、急性胰腺炎的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11049	乙醇脱氢酶检测试剂	用于检测人体样本中的乙醇脱氢酶活性。临幊上用于肝脏疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11050	卵磷脂胆固醇酰基转移酶检测试剂	用于检测人体样本中的卵磷脂胆固醇酰基转移酶活性。临幊上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。	II
11	用于酶类检测试剂	11051	胸腺嘧啶核昔激酶1检测试剂	用于检测人体样本中的胸腺嘧啶核昔激酶1(胸昔激酶1, TK1)。临幊上用于肿瘤增殖的监测。	II
11	用于酶类检测试剂	11052	$\alpha$ -L-岩藻糖昔酶检测试剂	用于检测人体样本中的 $\alpha$ -L-岩藻糖昔酶含量。临幊上用于慢性肝炎、肝硬化、肝癌的治疗监测。	II
11	用于酶类检测试剂	11053	神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测试剂	用于检测人体样本中的神经元特异性烯醇化酶(NSE)含量。临幊上用于肺癌和神经母细胞瘤等的治疗监测和复发监测。	II
11	用于酶类检测试剂	11054	白细胞酯酶检测试剂	用于检测人体样本中的白细胞酯酶活性。临幊上用于生殖系统炎症的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12001	总胆固醇检测试剂	用于检测人体样本中的总胆固醇含量。临幊上用于高胆固醇血症的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12002	游离胆固醇检测试剂	用于检测人体样本中的游离胆固醇含量。临幊上用于肝脏疾病的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12003	甘油三酯检测试剂	用于检测人体样本中的甘油三酯含量。临幊上用于高甘油三酯血症、动脉粥样硬化、冠心病的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12004	游离脂肪酸检测试剂	用于检测人体样本中的游离脂肪酸含量。临幊上用于高脂血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12005	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂	用于检测人体样本中的高密度脂蛋白胆固醇含量。临幊上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12006	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂	用于检测人体样本中的低密度脂蛋白胆固醇含量。临幊上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12007	脂蛋白(a)检测试剂	用于检测人体样本中的脂蛋白(a)含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II

12	用于酯类检测的试剂	12008	载脂蛋白 A1 检测试剂	用于检测人体样本中的载脂蛋白 A1 (A-I) 含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II
12	用于酯类检测的试剂	12009	载脂蛋白 A2 检测试剂	用于检测人体样本中的载脂蛋白 A2 (A-II) 含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II
12	用于酯类检测的试剂	12010	载脂蛋白 B 检测试剂	用于检测人体样本中的载脂蛋白 B 含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II
12	用于酯类检测的试剂	12011	载脂蛋白 C2 检测试剂	用于检测人体样本中的载脂蛋白 C2 含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II
12	用于酯类检测的试剂	12012	载脂蛋白 C3 检测试剂	用于检测人体样本中的载脂蛋白 C3 含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II
12	用于酯类检测的试剂	12013	载脂蛋白 E 检测试剂	用于检测人体样本中的载脂蛋白 E 含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II
12	用于酯类检测的试剂	12014	脂蛋白残粒胆固醇检测试剂	用于检测人体样本中的脂蛋白残粒胆固醇含量。临幊上用于评价心血管疾病风险。	II
12	用于酯类检测的试剂	12015	小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂	用于检测人体样本中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量。临幊上用于冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12016	乙酰乙酸检测试剂	用于检测人体样本中的乙酰乙酸含量。临幊上用于酮症酸中毒的辅助诊断。	II
12	用于酯类检测的试剂	12017	氧化型低密度脂蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的氧化低密度脂蛋白 (ox-LDL) 含量。临幊上用于冠心病和动脉粥样硬化相关疾病的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13001	25-羟基维生素 D2 检测试剂	用于检测人体样本中的 25-羟基维生素 D2 含量。临幊上用于维生素 D 缺乏相关疾病的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13002	25-羟基维生素 D3 检测试剂	用于检测人体样本中的 25-羟基维生素 D3 含量。临幊上用于维生素 D 缺乏相关疾病的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13003	25-羟基维生素 D 检测试剂	用于检测人体样本中的 25-羟基维生素 D 含量。临幊上用于维生素 D 缺乏相关疾病的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13004	1,25-二羟基维生素 D3 检测试剂	用于检测人体样本中 1,25-二羟基维生素 D3 含量。临幊上用于维生素 D 缺乏相关疾病的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13005	维生素 B12 检测试剂	用于检测人体样本中的维生素 B12 (Vitamin B12, VB12) 含量。临幊上用于维生素 B12 缺乏相关疾病的辅助诊断。	II

13	用于维生素检测的试剂	13006	全转运钴胺素检测试剂	用于检测人体样本中的全转运钴胺素(活性维生素B12)。临幊上用于维生素B12缺乏症的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13007	叶酸检测试剂	用于检测人体样本中叶酸(维生素B9)含量。临幊上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13008	红细胞叶酸检测试剂	用于检测人体样本中的红细胞叶酸含量。临幊上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13009	维生素A检测试剂	用于检测人体样本中的维生素A含量。临幊上用于维生素A缺乏相关疾病的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13010	维生素C检测试剂	用于检测人体样本中的维生素C含量。临幊上用于维生素C缺乏的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13011	维生素E检测试剂	用于检测人体样本中的维生素E含量。临幊上用于维生素E缺乏相关疾病的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13012	水溶性维生素检测试剂	用于检测人体样本中的维生素B1、维生素B2、维生素B3、维生素B5、维生素B6、维生素B7、维生素B9、维生素B12、维生素C等水溶性维生素含量。临幊上用于水溶性维生素缺乏相关疾病的辅助诊断。	II
13	用于维生素检测的试剂	13013	脂溶性维生素检测试剂	用于检测人体样本中的维生素A、维生素D、维生素E、维生素K含量。临幊上用于脂溶性维生素蓄积或缺乏所引起的疾病如维生素中毒和发育迟缓的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14001	碘检测试剂	用于检测人体样本中的碘含量。临幊上用于甲状腺疾病的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14002	氨检测试剂	用于检测人体样本中的氨含量。临幊上用于肝性脑病、肝脏疾病的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14003	氯检测试剂	用于检测人体样本中的氯含量。临幊上用于氯代谢紊乱的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14004	二氧化碳检测试剂	用于检测人体样本中的二氧化碳含量。临幊上作为体内酸碱平衡的评价指标。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14005	锂检测试剂	用于检测人体样本中的锂含量。临幊上用于锂盐中毒的辅助诊断。	II

14	用于无机离子检测的试剂	14006	铅检测试剂	用于检测人体样本中的铅含量。临幊上用于铅中毒的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14007	镉检测试剂	用于检测人体样本中的镉含量。临幊上用于镉中毒的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14008	钙检测试剂	用于检测人体样本中的钙离子含量。临幊上用于钙代谢紊乱的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14009	铜检测试剂	用于检测人体样本中的铜离子含量。临幊上用于铜代谢紊乱的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14010	钾检测试剂	用于检测人体样本中的钾离子含量。临幊上用于钾代谢紊乱的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14011	镁检测试剂	用于检测人体样本中的镁离子含量。临幊上用于镁代谢紊乱的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14012	钠检测试剂	用于检测人体样本中的钠离子含量。临幊上用于钠代谢紊乱的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14013	磷检测试剂	用于检测人体样本中的磷含量。临幊上用于磷代谢紊乱的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14014	锌检测试剂	用于检测人体样本中的锌离子含量。临幊上用于锌代谢紊乱的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14015	铁检测试剂	用于检测人体样本中的铁离子含量。临幊上用于贫血及铁代谢的相关疾病的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14016	总铁结合力检测试剂	用于检测人体样本中的总铁结合力含量。临幊上用于贫血、铁中毒的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14017	不饱和铁结合力检测试剂	用于检测人体样本中的不饱和铁结合力含量。临幊上用于贫血、肝功能障碍等由铁代谢异常引起的疾病的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14018	一氧化氮检测试剂	用于检测人体样本中的一氧化氮。临幊上用于哮喘疾病的辅助诊断及治疗效果的监测。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14019	汞检测试剂	用于检测人体样本中的汞含量。临幊上用于汞中毒的辅助诊断。	II
14	用于无机离子检测的试剂	14020	铬检测试剂	用于检测人体样本中的铬含量。临幊上用于铬中毒的辅助诊断。	II

14	用于无机离子检测的试剂	14021	锰检测试剂	用于检测人体样本中的锰含量。临幊上用于锰中毒的辅助诊断。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15001	他克莫司检测试剂	用于检测人体样本中的他克莫司浓度。临幊上用于他克莫司血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15002	妥布霉素检测试剂	用于检测人体样本中的妥布霉素浓度。临幊上用于妥布霉素血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15003	环孢霉素检测试剂	用于检测人体样本中的环孢霉素浓度。临幊上用于环孢霉素血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15004	庆大霉素检测试剂	用于检测人体样本中的庆大霉素浓度。临幊上用于庆大霉素血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15005	万古霉素检测试剂	用于检测人体样本中的万古霉素浓度。临幊上用于万古霉素血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15006	甲氨蝶呤检测试剂	用于检测人体样本中的甲氨蝶呤浓度。临幊上用于甲氨蝶呤血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15007	丙戊酸检测试剂	用于检测人体样本中的丙戊酸浓度。临幊上用于丙戊酸血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15008	霉酚酸检测试剂	用于检测人体样本中的霉酚酸浓度。临幊上用于霉酚酸血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15009	醋氨酚检测试剂	用于检测人体样本中的醋氨酚浓度。临幊上用于醋氨酚血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15010	水杨酸检测试剂	用于检测人体样本中的水杨酸浓度。临幊上用于水杨酸血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15011	对乙酰氨基酚检测试剂	用于检测人体样本中的对乙酰氨基酚浓度。临幊上用于对乙酰氨基酚血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15012	卡马西平检测试剂	用于检测人体样本中的卡马西平浓度。临幊上用于卡马西平血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15013	茶碱检测试剂	用于检测人体样本中的茶碱浓度。临幊上用于茶碱血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15014	地高辛检测试剂	用于检测人体样本中的地高辛浓度。临幊上用于地高辛血药浓度的监测。	II

15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15015	苯妥英检测试剂	用于检测人体样本中的苯妥英浓度。临幊上用于苯妥英血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15016	5-氟尿嘧啶检测试剂	用于检测人体样本中的5-氟尿嘧啶(5-Fu)浓度。临幊上用于5-氟尿嘧啶血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15017	奥氮平检测试剂	用于检测人体样本中的奥氮平(OLZ)浓度。临幊上用于奥氮平血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15018	奥卡西平检测试剂	用于检测人体样本中的奥卡西平浓度。临幊上用于奥卡西平血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15019	伏立康唑检测试剂	用于检测人体样本中的伏立康唑浓度。临幊上用于伏立康唑血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15020	利奈唑胺检测试剂	用于检测人体样本中的利奈唑胺浓度。临幊上用于利奈唑胺血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15021	利培酮检测试剂	用于检测人体样本中的利培酮浓度。临幊上用于利培酮血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15022	紫杉醇检测试剂	用于检测人体样本中的紫杉醇浓度。临幊上用于紫杉醇血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15023	多西紫杉醇检测试剂	用于检测人体样本中的多西紫杉醇浓度。临幊上用于多西紫杉醇血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15024	艾司西酞普兰检测试剂	用于检测人体样本中的艾司西酞普兰浓度。临幊上用于艾司西酞普兰血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15025	氨磺必利检测试剂	用于检测人体样本中的氨磺必利浓度。临幊上用于氨磺必利血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15026	喹硫平检测试剂	用于检测人体样本中的喹硫平(QTP)浓度。临幊上用于喹硫平(QTP)血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15027	拉莫三嗪检测试剂	用于检测人体样本中的拉莫三嗪浓度。临幊上用于拉莫三嗪血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15028	氯氮平检测试剂	用于检测人体样本中的氯氮平浓度。临幊上用于氯氮平血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15029	帕罗西汀检测试剂	用于检测人体样本中的帕罗西汀浓度。临幊上用于帕罗西汀血药浓度的监测。	II

15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15030	舍曲林检测试剂	用于检测人体样本中的舍曲林浓度。临幊上用于舍曲林血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15031	托吡酯检测试剂	用于检测人体样本中的托吡酯浓度。临幊上用于托吡酯血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15032	文拉法辛检测试剂	用于检测人体样本中的文拉法辛浓度。临幊上用于文拉法辛血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15033	氟康唑检测试剂	用于检测人体样本中的氟康唑浓度。临幊上用于氟康唑血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15034	雷帕霉素检测试剂	用于检测人体样本中的雷帕霉素浓度。临幊上用于雷帕霉素血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15035	酰胺醇类药物检测试剂	用于检测人体样本中的酰胺醇类（氯霉素类）浓度。临幊上用于酰胺醇类（氯霉素类）血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15036	亚甲蓝检测试剂	用于检测人体样本中的亚甲蓝浓度。临幊上用于亚甲蓝血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15037	伊马替尼检测试剂	用于检测人体样本中的伊马替尼浓度。临幊上用于伊马替尼血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15038	伊曲康唑检测试剂	用于检测人体样本中的伊曲康唑浓度。临幊上用于伊曲康唑血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15039	英夫利西单抗检测试剂	用于检测人体样本中的英夫利西单抗浓度。临幊上用于英夫利西单抗血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15040	荧光素钠检测试剂	用于检测人体样本中的荧光素钠浓度。临幊上用于荧光素钠血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15041	阿立哌唑检测试剂	用于检测人体样本中的阿立哌唑浓度。临幊上用于阿立哌唑血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15042	左乙拉西坦检测试剂	用于检测人体样本中的左乙拉西坦浓度。临幊上用于左乙拉西坦血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15043	唑尼沙胺检测试剂	用于检测人体样本中的唑尼沙胺浓度。临幊上用于唑尼沙胺血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15044	N-乙酰普鲁卡因胺检测试剂	用于检测人体样本中的N-乙酰普鲁卡因胺浓度。临幊上用于N-乙酰普鲁卡因胺血药浓度的监测。	II

15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15045	普鲁卡因胺检测试剂	用于检测人体样本中的普鲁卡因胺浓度。临幊上用于普鲁卡因血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15046	利多卡因检测试剂	用于检测人体样本中的利多卡因浓度。临幊上用于利多卡因血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15047	普里米酮检测试剂	用于检测人体样本中的普里米酮浓度。临幊上用于普里米酮血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15048	溴哌利多检测试剂	用于检测人体样本中的溴哌利多浓度。临幊上用于溴哌利多血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15049	3-甲氧基酪胺检测试剂	用于检测人体尿液样本中 3-甲氧基酪胺浓度。临幊上用于 3-甲氧基酪胺血药浓度的监测。	II
15	用于药物及药物代谢物检测的试剂	15050	阿达木单抗检测试剂	用于检测人体样本中的阿达木单抗浓度。临幊上用于阿达木单抗血药浓度的监测。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16001	抗β2 糖蛋白 1 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗β2 糖蛋白 1(β2-GP1)抗体/IgA 抗体/IgM 抗体/IgG 抗体。临幊上用于抗磷脂综合征 (APS)、系统性红斑狼疮 (SLE) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16002	抗β2 糖蛋白 I 结构域 1 抗体试剂	用于检测人体样本中的抗β2 糖蛋白 I 结构域 1 抗体。临幊上用于抗磷脂综合征 (APS) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16003	抗水通道蛋白 4 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗水通道蛋白 4 (AQP4) 抗体。临幊上用于视神经脊髓炎谱系病 (NMOSD) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16004	抗大疱性类天疱疮抗原 180 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗大疱性类天疱疮抗原 180(BP180) 抗体。临幊上用于大疱性类天疱疮的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16005	抗大疱性类天疱疮抗原 230 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗大疱性类天疱疮抗原 230(BP230) 抗体。临幊上用于大疱性类天疱疮的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16006	抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗可溶性肝抗原-肝胰抗原(SLA/LP)抗体。临幊上用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16007	抗可溶性肝抗原抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗可溶性肝抗原 (SLA) 抗体。临幊上用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。	II

16	用于自身抗体检测的试剂	16008	抗蛋白酶3抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗蛋白酶3(PR3)抗体。临幊上用于在Wegener肉芽肿(WG)血管炎等抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16009	抗促甲状腺素受体抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗促甲状腺素受体(TSHR)抗体。临幊上用于毒性弥漫性甲状腺肿(Graves)疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16010	抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)。临幊上用于自身免疫性甲状腺疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16011	抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂	用于检测人体样本中抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)，临幊上用于甲亢、慢性甲状腺炎以及甲状腺异常，如慢性淋巴球甲状腺炎、非毒性甲状腺肿、Grave病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16012	抗M2-3E抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗M2-3E抗体。临幊上用于原发性胆汁性胆管炎(PBC)的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16013	抗补体1q抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗补体1q(C1q)抗体。临幊上用于狼疮肾炎、低补体血症性荨麻疹性血管炎(HUVS)、膜增生性肾小球肾炎(MPGN)等疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16014	抗组氨酰tRNA合成酶抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗组氨酰tRNA合成酶(Jo-1)抗体。临幊上用于多发性肌炎/皮肌炎(PM/DM)的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16015	抗苏氨酸tRNA合成酶抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗苏氨酸tRNA合成酶(PL-7)抗体。临幊上用于多发性肌炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16016	抗丙氨酸tRNA合成酶抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗丙氨酸tRNA合成酶(PL-12)抗体。临幊上用于多发性肌炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16017	抗甘氨酸tRNA合成酶抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗甘氨酸tRNA合成酶(EJ)抗体。临幊上用于多发性肌炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16018	抗信号识别粒子(SRP)抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗信号识别粒子(SRP)抗体。临幊上用于免疫介导性坏死性肌病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16019	抗Mi-2抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗Mi-2抗体。临幊上用于皮肌炎(DM)的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16020	抗PM-Scl抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗PM-Scl抗体。临幊上用于肌炎/重叠综合征等自身免疫疾病的辅助诊断。	II

16	用于自身抗体检测的试剂	16021	抗 RA33 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 RA33 (异质性核糖核蛋白 A2) 抗体。临幊上用于类风湿关节炎 (RA)，以及系统性红斑狼疮 (SLE) 或混合结缔组织病 (MCTD) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16022	抗 Scl-70 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 Scl-70 (DNA 拓扑异构酶 I) 抗体。临幊上用于系统性硬化症 (SSc) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16023	抗 Sm 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 Sm 抗体。临幊上用于系统红斑狼疮的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16024	抗 Sp100 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 Sp100 抗体。临幊上用于原发性胆汁性胆管炎 (PBC) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16025	抗 Ro-52 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 Ro-52 抗体。临幊上用于干燥综合征等自身免疫病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16026	抗 Ro-60 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 Ro-60 抗体。临幊上用于干燥综合征等自身免疫病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16027	抗 SSA/Ro 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 SSA/Ro 抗体。临幊上用于干燥综合征 (SS)、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮 (SLE)、亚急性皮肤性狼疮、新生儿红斑狼疮、补体 C2/C4 缺乏症等疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16028	抗 SSB 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 SSB 抗体。临幊上用于干燥综合征 (SS)、系统性红斑狼疮 (SLE)、多克隆高丙种球蛋白血病与冷球蛋白血症等疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16029	抗α-胞衬蛋白抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗α-胞衬蛋白抗体。临幊上用于干燥综合征的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16030	抗肝肾微粒抗体抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗肝肾微粒体 (LKM) 抗体。临幊上用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16031	抗谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗谷氨酸脱羧酶 (GAD) 抗体。临幊上用于 I 型糖尿病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16032	抗核抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗核抗体 (ANA)。临幊上用于系统性红斑狼疮 (SLE)、类风湿关节炎 (RA) 和干燥综合征 (SS) 等多种自身免疫病的辅助诊断。	II

16	用于自身抗体检测的试剂	16033	抗核糖核蛋白抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗核糖核蛋白（RNP）抗体。临幊上用于混合性结缔组织病（MCTD）、系统性红斑狼疮（SLE）、全身性进行性硬化症（PSS）、类风湿性关节炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16034	抗 U1 核糖核蛋白抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 U1 核糖核蛋白（U1RNP）抗体。临幊上用于混合性结缔组织病（MCTD）的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16035	抗核糖体 P 蛋白抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗核糖体 P 蛋白（Ribosomal P）抗体。临幊上用于系统性红斑狼疮的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16036	抗核糖核蛋白 70 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗核糖核蛋白 70 抗体。临幊上用于混合性结缔组织病（MCTD）的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16037	抗核小体抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗核小体抗体。临幊上用于系统性红斑狼疮（SLE）疾病活动性评估及狼疮性肾炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16038	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗环状瓜氨酸肽（CCP）抗体。临幊上用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16039	抗甲状腺微粒体抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗甲状腺微粒体抗体。临幊上用于自身免疫性甲状腺炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16040	抗角蛋白抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗角蛋白（AKA）抗体。临幊上用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16041	抗精子抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗精子抗体（AsAb）。临幊上用于受孕能力下降或不孕的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16042	抗卵巢抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗卵巢抗体。临幊上用于自身免疫性卵巢炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16043	抗酪氨酸磷酸酶抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗酪氨酸磷酸酶（IA-2）抗体。临幊上用于 I 型糖尿病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16044	抗麦胶蛋白抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗麦胶蛋白抗体。临幊上用于乳糜泻等的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16045	抗内皮细胞抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗内皮细胞抗体。临幊上用于原发性、继发性自身免疫性血管炎、特发性肾脏血管炎、系统性红斑狼疮（SLE）、类风湿关节炎（RA）相关性血管炎、混合性结缔组织病及原发性干燥综合征的辅助诊断。	II

16	用于自身抗体检测的试剂	16046	抗平滑肌检测试剂	用于检测人体样本中的抗平滑肌抗体。临幊上用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16047	抗人绒毛膜促性腺激素检测试剂	用于检测人体样本中的抗人绒毛膜促性腺激素抗体。临幊上用于女性不孕的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16048	抗肾小球基底膜检测试剂	用于检测人体样本中的抗肾小球基底膜(GBM)抗体。临幊上用于肺出血肾炎综合征(Goodpasture)、急进型肾小球肾炎及免疫复合物型肾小球肾炎等肾小球肾炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16049	抗单链DNA检测试剂	用于检测人体样本中的抗单链DNA(ssDNA)抗体。临幊上用于药物性狼疮等疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16050	抗双链DNA检测试剂	用于检测人体样本中的抗双链DNA(dsDNA)抗体。临幊上用于系统性红斑狼疮等疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16051	抗髓过氧化物酶检测试剂	用于检测人体样本中的抗髓过氧化物酶(MPO)抗体。临幊上用于肉芽肿性多血管炎(GPA)、显微镜下多血管炎等原发性系统性血管炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16052	抗透明带检测试剂	用于检测人体样本中的抗透明带抗体。临幊上用于不孕症的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16053	抗脱氧核糖核酸酶B检测试剂	用于检测人体样本中的抗脱氧核糖核酸酶B抗体。临幊上用于急性链球菌感染后的肾小球肾炎以及合并有链球菌感染的系统性红斑狼疮的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16054	抗线粒体检测试剂	用于检测人体样本中的抗线粒体抗体(AMA)/AMA-M2。临幊上用于原发性胆汁性胆管炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16055	抗心肌检测试剂	用于检测人体样本中的抗心肌抗体。临幊上用于心肌炎、特发性扩张性心肌病、风湿热及风湿性心脏病、心梗后综合征、心包切开术后综合征以及重症肌无力的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16056	抗心磷脂检测试剂	用于检测人体样本中的抗心磷脂抗体/IgA抗体/IgM抗体/IgG抗体。临幊上用于抗磷脂抗体综合征、系统性红斑狼疮的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16057	抗血小板检测试剂	用于检测人体样本中的抗血小板抗体。临幊上用于免疫性血小板减少性紫癜、新生儿血小板减少性紫癜和假性血小板减少症等疾病的辅助诊断。不用于输血相关的检测。	II

16	用于自身抗体检测的试剂	16058	抗胰岛素检测试剂	用于检测人体样本中抗胰岛素抗体 (IAB)。临幊上用于 I 型糖尿病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16059	抗胰岛细胞检测试剂	用于检测人体样本中的抗胰岛细胞抗体 (ICA)。临幊上用于 I 型糖尿病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16060	抗着丝点检测试剂	用于检测人体样本中的抗着丝点抗体。临幊上用于进行性系统性硬化症 (局限型) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16061	抗着丝点蛋白 B 检测试剂	用于检测人体样本中的抗着丝点蛋白 B (CENP-B) 抗体。临幊上用于 Crest 综合征的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16062	抗中性粒细胞胞浆检测试剂	用于检测人体样本中的抗中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA)。临幊上用于原发性小血管炎、炎症性肠病和自身免疫性肝病等多种自身免疫病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16063	抗滋养层细胞检测试剂	用于检测人体样本中的抗滋养层细胞抗体。临幊上用于不孕症的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16064	抗子宫内膜检测试剂	用于检测人体样本中的抗子宫内膜抗体。临幊上用于子宫内膜异位症的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16065	抗组蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的抗组蛋白抗体。临幊上用于系统性红斑狼疮 (SLE) 等结缔组织病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16066	抗可提取核抗原检测试剂	用于检测人体样本中的抗可提取核抗原 (ENA) 抗体。临幊上用于包括混合性结缔组织病、系统性红斑狼疮、干燥综合征、多发性肌炎、系统性硬化以及合并有肌炎的系统性硬化等结缔组织病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16067	类风湿因子检测试剂	用于检测人体样本中的类风湿因子抗体/IgA 抗体/IgG 抗体/IgM 抗体。临幊上用于类风湿关节炎 (RA) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16068	抗酿酒酵母检测试剂	用于检测人体样本中的抗酿酒酵母抗体 (ASCA)。临幊上用于克罗恩肠病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16069	抗桥粒芯蛋白 1 检测试剂	用于检测人体样本中的抗桥粒芯糖蛋白 1 (Dsg1) 抗体。临幊上用于落叶型天疱疮的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16070	抗桥粒芯蛋白 3 检测试剂	用于检测人体样本中的抗桥粒芯糖蛋白 3 (Dsg3) 抗体。临幊上用于寻常型天疱疮的辅助诊断。	II

16	用于自身抗体检测的试剂	16071	抗增殖细胞核抗原检测试剂	用于检测人体样本中的抗增殖细胞核抗原（PCNA）抗体。临幊上用于系统性红斑狼疮（SLE）的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16072	抗肝细胞浆I型抗原检测试剂	用于检测人体样本中的抗肝细胞浆I型抗原（LC-1）抗体。临幊上用于II型自身免疫性肝炎（AIH-2）的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16073	抗核周因子检测试剂	用于检测人体样本中的抗核周因子（APF）。临幊上用于类风湿关节炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16074	抗内因子检测试剂	用于检测人体样本中的抗内因子（IF）抗体。临幊上用于自身免疫性萎缩性胃炎及恶性贫血的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16075	抗凝血素检测试剂	用于检测人体样本中的抗凝血素抗体。临幊上用于系统性红斑狼疮或类狼疮疾病是否形成血栓的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16076	抗胃壁细胞检测试剂	用于检测人体样本中的抗胃壁细胞抗体（PCA）。临幊上用于恶性贫血（维生素B12缺乏）和萎缩性胃炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16077	抗核膜糖蛋白210检测试剂	用于检测人体样本中的抗核膜糖蛋白210（Gp210）抗体。临幊上用于原发性胆汁性胆管炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16078	抗组织谷氨酰胺转移酶检测试剂	用于检测人体样本中的抗组织谷氨酰胺转移酶（tTG）抗体。临幊上用于I型糖尿病和乳糜泻的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16079	抗突变型瓜氨酸波形蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的抗突变型瓜氨酸波形蛋白（MCV）抗体。临幊上用于风湿性疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16080	抗小肠杯状细胞检测试剂	用于检测人体样本中的抗小肠杯状细胞抗体。临幊用于炎症性肠病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16081	抗锌转运蛋白8检测试剂	用于检测人体样本中的抗锌转运蛋白8（ZnT8）抗体。临幊上用于I型糖尿病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16082	抗N-甲基-D-天冬氨酸受体检测试剂	用于检测人体样本中的抗N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体抗体。临幊上用于抗N-甲基-D-天冬氨酸受体脑炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16083	抗F-肌动蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的抗F-肌动蛋白抗体。临幊上用于I型自身免疫肝炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16084	抗肌动蛋白检测试剂	用于检测人体样本中的抗肌动蛋白抗体。临幊上用于I型自身免疫肝炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16085	抗棘细胞桥粒检测试剂	用于检测人体样本中的抗表皮棘细胞桥粒抗体。临幊上用于大疱性皮肤病的辅助诊断。	II

16	用于自身抗体检测的试剂	16086	抗肌内膜检测试剂	用于检测人体样本中的抗肌内膜抗体 (endomysial antibodies, EMA)。临幊上用于麸质敏感性肠病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16087	抗去酰胺基麦胶蛋白多肽检测试剂	用于检测人体样本中的抗去酰胺基麦胶蛋白多肽抗体。临幊上用于乳糜泻疾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16088	抗磷脂酶 A2 受体检测试剂	用于检测人体样本中的抗磷脂酶 A2 受体 (PLA2R) 抗体。临幊上用于特发性膜性肾病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16089	抗钙蛋白酶抑素检测试剂	用于检测人体样本中的抗钙蛋白酶抑素抗体。临幊上用于类风湿关节炎的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16090	抗弹性蛋白酶检测试剂	用于检测人体样本中的抗弹性蛋白酶抗体。临幊上用于系统性红斑狼疮、药物性血管炎和原发性胆汁性肝硬化的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16091	抗 Ki-1 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 Ki-1 (蛋白酶体激活因子 PA28-γ) 抗体。临幊上用于系统性红斑狼疮 (SLE) 与干燥综合征 (SS) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16092	抗表皮抗原检测试剂	用于检测人体样本中的抗表皮抗原抗体。临幊上用于天疱疮、类天疱疮和多形红斑 (大疱性) 等皮肤病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16093	抗 Ku 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗 Ku 抗体。临幊上用于系统性硬化症、多发性肌炎以及其他结缔组织病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16094	抗胰腺腺泡抗体	用于检测人体样本中的抗胰腺腺泡抗体。临幊上用于溃疡性结肠炎和克罗恩病的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16095	抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原检测试剂	用于检测人体样本中的抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原抗体。临幊上用抗磷脂抗体综合征 (APS) 的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16096	抗肾上腺皮质检测试剂	用于检测人体样本中的抗肾上腺皮质抗体。临幊上用于自身免疫性原发性肾上腺皮质功能减退症 (Addison)、I 型自身免疫性多腺体综合征的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16097	抗胸腺细胞检测试剂	用于检测人体样本中的抗胸腺细胞抗体。临幊上用于重症肌无力的辅助诊断。	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16098	抗血小板膜糖蛋白 GP II β/III α 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗血小板膜糖蛋白 GP II β/III α 抗体。临幊上用于原发性或继发性自身免疫性血小板减少性紫癜的辅助诊断。不用于输血相关的检测。	II

16	用于自身抗体检测的试剂	16099	抗血小板膜糖蛋白 GP I β/IX 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的抗血小板膜糖蛋白 GP I β/IX 抗体。临幊上用于原发性或继发性自身免疫性血小板减少性紫癜的辅助诊断。不用于输血相关的检测	II
16	用于自身抗体检测的试剂	16100	狼疮抗凝物检测试剂	用于检测人体样本中的狼疮抗凝物质（LA）。临幊上用于抗磷脂综合征、系统性红斑狼疮等疾病的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17001	肺炎链球菌药敏试剂	用于肺炎链球菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗肺炎链球菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17002	嗜血杆菌药敏试剂	用于嗜血杆菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗嗜血杆菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17003	真菌药敏试剂	用于真菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗真菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17004	改良真菌药敏培养基	用于真菌的分离培养和药物敏感性的检测。临幊上用于抗真菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17005	酵母样真菌鉴定试剂	用于酵母样真菌的鉴定。临幊上用于酵母样真菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17006	酵母样真菌药敏试剂	用于酵母样真菌包括念珠菌属、隐球菌属对于抗酵母样真菌药物的敏感性的检测。临幊上用于抗真菌药物的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17007	霉菌显色平板	用于霉菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于霉菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17008	念珠菌显色琼脂培养基	用于念珠菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于念珠菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17009	氧化酶检测试剂	用于检测细菌经培养后产生的氧化酶。临幊上用于氧化酶阳性的细菌包括假单胞菌属、气单胞菌属和奈瑟菌属的鉴别。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17010	大肠埃希菌显色培养基	用于大肠埃希菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于大肠埃希菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17011	大肠埃希菌 O157 显色培养基	用于大肠埃希菌 O157 的分离、培养、鉴别。临幊上用于大肠埃希菌 O157 感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17012	大肠埃希菌 O157: H7 显色培养基	用于大肠埃希菌 O157: H7 的分离、培养、鉴别。临幊上用于大肠埃希菌 O157: H7 感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17013	分枝杆菌培养基	用于分枝杆菌的分离培养。临幊上用于分枝杆菌感染的辅助诊断。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17014	改良罗氏培养基	用于分枝杆菌的分离培养。临幊上用于分枝杆菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17015	含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶	用于分枝杆菌、真菌的分离培养。临幊上用于分枝杆菌、真菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17016	分枝杆菌培养管	用于分枝杆菌的培养。临幊上用于分枝杆菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17017	分枝杆菌培养添加剂试剂	与配套培养基共同使用，用于分枝杆菌的培养与检测。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17018	结核分枝杆菌药敏试剂	用于结核分枝杆菌的分离培养和药物敏感性的检测。临幊上用于抗结核分枝杆菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17019	结核分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏试剂	用于结核分枝杆菌对吡嗪酰胺药物敏感性的检测。临幊上用于对吡嗪酰胺抗结核分枝杆菌感染的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17020	结核分枝杆菌用链霉素药敏试剂	用于结核分枝杆菌对链霉素药物敏感性的检测。临幊上用于对链霉素抗结核分枝杆菌感染的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17021	结核分枝杆菌用乙胺丁醇药敏试剂	用于结核分枝杆菌对乙胺丁醇药物敏感性的检测。临幊上用于对乙胺丁醇抗结核分枝杆菌感染的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17022	结核分枝杆菌用异烟肼药敏试剂	用于结核分枝杆菌对异烟肼药物敏感性的检测。临幊上用于对异烟肼抗结核分枝杆菌感染的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17023	结核分枝杆菌用利福平药敏试剂	用于结核分枝杆菌对利福平的药物敏感性的检测。临幊上用于对利福平抗结核分枝杆菌感染的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17024	革兰阳性菌鉴定试剂	用于革兰阳性球菌的鉴定。临幊上用于革兰阳性菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17025	革兰阴性菌鉴定试剂	用于需氧和兼性厌氧革兰阴性菌的鉴定分离培养。临幊上用于需氧和兼性厌氧革兰阴性菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17026	革兰阳性菌药敏试剂	用于革兰阳性球菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗革兰阳性菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17027	革兰阴性菌药敏试剂	用于革兰阴性菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗革兰阴性菌药物的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17028	弧菌显色培养基	用于霍乱弧菌、副溶血弧菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于霍乱弧菌、副溶血弧菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17029	弧菌科细菌鉴定/药敏试剂	用于弧菌科细菌鉴定/药物敏感性的检测。临幊上用于抗弧菌科细菌药物的辅助诊断/用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17030	葡萄球菌属鉴定试剂	用于葡萄球菌的分离、培养、鉴定。临幊上用于葡萄球菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17031	葡萄球菌药敏试剂	用于葡萄球菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗葡萄球菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17032	金黄色葡萄球菌显色培养基	用于金黄色葡萄球菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于金黄色葡萄球菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17033	金黄色葡萄球菌鉴定试剂	用于对临幊分离培养且经传统方法(形态学、革兰染色、触酶试验)确认为葡萄球菌后的纯化菌落样本,用乳胶凝集法进行的金黄色葡萄球菌鉴定。临幊上用于金黄色葡萄球菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17034	耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)鉴定培养基	用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的分离鉴定培养。临幊上用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的辅助诊断。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17035	克氏铁琼脂斜面培养基	用于发酵及非发酵细菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于发酵及非发酵细菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17036	三糖铁琼脂斜面培养基	用于肠杆菌科中属及种的分离、培养、鉴别。临幊上用于肠杆菌科中属及种感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17037	李斯特菌显色培养基	用于李斯特菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于李斯特菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17038	李斯特菌属鉴定试剂	用于李斯特菌属的分离、培养、鉴定。临幊上用于李斯特菌属感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17039	沙门菌显色培养基	用于沙门菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于沙门菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17040	需氧培养基（瓶）	用于人体样本中需氧菌或兼性厌氧菌、真菌的培养。临幊上用于需氧菌或兼性厌氧菌、真菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17041	厌氧菌药敏试剂	用于厌氧菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗厌氧菌药物的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17042	厌氧菌鉴定试剂	用于厌氧菌的鉴定。临幊上用于厌氧菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17043	厌氧培养基(瓶)	用于厌氧菌或兼性厌氧菌的培养。临幊上用于厌氧菌或兼性厌氧菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17044	需氧和兼性厌氧微生物培养瓶	用于需氧和兼性厌氧微生物的分离培养。临幊上用于需氧和兼性厌氧菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17045	产超广谱β-内酰胺酶(ESBL)显色琼脂培养基	用于产超广谱β-内酰胺酶(ESBL)革兰阴性菌的分离培养。临幊上用于产超广谱β-内酰胺酶革兰阴性菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17046	肠杆菌科细菌药敏试剂	用于肠杆菌科细菌药物敏感性的检测。临幊上用于肠杆菌科细菌感染的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17047	肠杆菌科细菌鉴定试剂	用于肠杆菌科细菌的鉴定。临幊上用于肠杆菌科细菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17048	肠杆菌科/氧化酶阴性革兰阴性杆菌鉴定药敏板	用于肠杆菌科/氧化酶阴性革兰阴性杆菌药物敏感性的检测。临幊上用于肠杆菌/氧化酶阴性革兰阴性杆菌对药物的最低抑菌浓度(MIC)测定。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17049	肠杆菌科和其他非苛养革兰阴性杆菌鉴定试剂	用于肠杆菌科和其他非苛养革兰阴性杆菌的增菌培养。临幊上用于肠杆菌和其他非苛养革兰阴性杆菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17050	西蒙斯枸橼酸盐 (SCA) 琼脂斜面培养基	用于肠杆菌科细菌的培养鉴别。临幊上用于肠杆菌的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17051	非发酵菌药敏试剂	用于非发酵菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗非发酵菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17052	铜绿假单胞菌药敏条	用于铜绿假单胞菌药物敏感性的检测。临幊上用于铜绿假单胞菌对药物的最低抑菌浓度 (MIC) 测定。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17053	鲍曼不动杆菌药敏条	用于鲍曼不动杆菌药物敏感性的检测。临幊上用于鲍曼不动杆菌对药物的最低抑菌浓度 (MIC) 测定。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17054	多重耐药不动杆菌显色琼脂培养基	用于多重耐药不动杆菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于多重耐药不动杆菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17055	非发酵菌鉴定/药敏试剂	用于非发酵菌鉴定/药物敏感性的检测。临幊上用于抗非发酵菌药物的辅助诊断/用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17056	泌尿道细菌显色培养基	用于泌尿道致病菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于泌尿道致病菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17057	芽孢杆菌鉴定/药敏试剂	用于芽孢杆菌鉴定/药物敏感性的检测。临幊上用于抗芽孢杆菌药物的辅助诊断/用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17058	奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定试剂	用于奈瑟菌/嗜血杆菌属的分离、培养、鉴定。临幊上用于奈瑟菌/嗜血杆菌属感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17059	奈瑟菌/嗜血杆菌药敏试剂	用于奈瑟菌/嗜血杆菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗奈瑟菌/嗜血杆菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17060	M-H 琼脂培养基	用于非苛养菌（纸片扩散法或浓度梯度琼脂扩散法）抗生素敏感试验载体。临幊上用于非苛养菌对抗菌药物的敏感试验。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17061	含血 M-H 琼脂培养基	用于链球菌药物敏感性的检测。临幊上用于链球菌对抗菌药物的敏感试验。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17062	弯曲杆菌鉴定试剂	用于弯曲杆菌的鉴定。临幊上用于弯曲杆菌感染的辅助诊断。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17063	细菌微量生化反应管	用于细菌的生化鉴定。临幊上用于细菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17064	解脲与人型支原体鉴定/药敏试剂	用于解脲与人型支原体的鉴定和药物敏感性的检测。临幊上用于解脲与人型支原体感染的辅助诊断/用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17065	生殖支原体培养基	用于生殖支原体的分离培养和鉴别。临幊上用于生殖支原体感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17066	尿素-精氨酸培养基	用于泌尿生殖器解脲脲原体、人型支原体的检测。临幊上用于解脲与人型支原体感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17067	人型支原体培养基	用于人型支原体的分离培养和鉴别。临幊上用于人型支原体感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17068	解脲脲原体培养基	用于解脲脲原体的分离培养和鉴别。临幊上用于解脲脲原体感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17069	肺炎支原体鉴定培养基	用于肺炎支原体的培养和鉴定。临幊上用于肺炎支原体感染的辅助诊断。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17070	肺炎支原体培养药敏试剂	用于肺炎支原体的分离培养和药物敏感性的检测。临幊上用于抗肺炎支原体药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17071	链球菌鉴定试剂	用于链球菌、肠球菌的鉴定。临幊上用于链球菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17072	链球菌药敏试剂	用于链球菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗链球菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17073	肠球菌药敏试剂	用于肠球菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗肠球菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17074	耐万古霉素肠球菌鉴定培养基	用于耐万古霉素肠球菌的分离、培养、鉴定。临幊上用于耐万古霉素肠球菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17075	B群链球菌显色培养基/培养液	用于B群链球菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于B群链球菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17076	嗜血杆菌和卡他莫拉菌药敏试剂	用于嗜血杆菌和卡他莫拉菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗嗜血杆菌和卡他莫拉菌药物的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17077	苛养菌药敏琼脂平板	用于链球菌、嗜血杆菌或真菌的分离培养和药物敏感性的检测。临幊上用于抗链球菌、嗜血杆菌或真菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17078	苛养菌鉴定试剂	用于鉴定和检测奈瑟球菌、嗜血杆菌、卡他莫拉菌以及阴道加特奈菌中 $\beta$ -内酰胺酶的生成，也可以对流感嗜血杆菌与副流感嗜血杆菌进行生物分型。临幊上用于苛养菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17079	脆弱拟杆菌胆盐七叶昔培养基	用于对脆弱拟杆菌群的分离、培养、鉴别。临幊上用于对脆弱拟杆菌群感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17080	碳青霉烯酶（KPC）显色琼脂培养基	用于产碳青霉烯酶（ <i>Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase</i> , KPC)的革兰阴性菌的分离、培养、鉴别。临幊上用于产碳青霉烯酶的革兰阴性菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17081	棒状杆菌药敏试剂	用于棒状杆菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗棒状杆菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17082	棒状杆菌鉴定试剂	用于棒状杆菌的分离、培养、鉴定。临幊上用于棒状杆菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17083	产气荚膜梭菌检测试剂	用于产气荚膜梭菌的鉴定。临幊上用于产气荚膜梭菌感染的辅助诊断。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17084	芽孢杆菌鉴定试剂	用于芽孢杆菌的鉴定。临幊上用于芽孢杆菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17085	艰难梭菌（难辨梭菌）显色培养基	用于艰难梭菌（难辨梭菌）的分离、培养、鉴别。临幊用于艰难梭菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17086	耐碳青霉烯类革兰阴性菌（CRE）显色琼脂平板	用于耐碳青霉烯类革兰阴性菌（CRE）的分离、培养、鉴别。临幊用于耐碳青霉烯类革兰阴性菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17087	HTM 培养基	用于流感嗜血杆菌对抗生素敏感性的检测。临幊上用于抗流感嗜血杆菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17088	GC 琼脂药敏培养基	用于淋病奈瑟菌药物敏感性的检测。临幊上用于抗淋病奈瑟菌药物的用药指导。	II
18	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17089	SIM（硫化物、吲哚、动力）琼脂培养基管	用于肠杆菌科的鉴别。临幊用于肠杆菌科细菌感染的辅助诊断。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17090	细菌鉴别纸片	用于辅助细菌鉴别，如新生霉素鉴别纸片、奥普托欣鉴别纸片、杆菌肽鉴别纸片等。临幊用于细菌感染的辅助诊断。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17091	细菌药敏纸片	用于细菌（纸片扩散法）药物敏感性的检测。临幊上用于抗菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17092	细菌药敏条	用于细菌（梯度扩散法）药物敏感性的检测。临幊上用于抗菌药物的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17093	头孢哌酮/舒巴坦药敏条	用于分离出的待测菌株对头孢哌酮/舒巴坦药物敏感性的检测。临幊上用于头孢哌酮/舒巴坦的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17094	氨苄西林/舒巴坦药敏纸片	用于分离出的待测菌株对氨苄西林/舒巴坦药物敏感性的检测。临幊上用于氨苄西林/舒巴坦的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17095	头孢他啶/阿维巴坦药敏条/纸片	用于分离出的待测菌株对头孢他啶/阿维巴坦药物敏感性的检测。临幊上用于头孢他啶/阿维巴坦的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17096	哌拉西林/他唑巴坦药敏条	用于分离出的待测菌株对哌拉西林/他唑巴坦药物敏感性的检测。临幊上用于哌拉西林/他唑巴坦的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17097	阿莫西林/克拉维酸药敏条	用于分离出的待测菌株对阿莫西林/克拉维酸药物敏感性的检测。临幊上用于阿莫西林/克拉维酸的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17098	磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏纸片	用于分离出的待测菌株对磺胺甲恶唑/甲氧苄啶（复方新诺明）药物敏感性的检测。临幊上用于磺胺甲恶唑/甲氧苄啶的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17099	磷霉素/氨丁三醇药敏纸片	用于分离出的待测菌株对磷霉素/氨丁三醇药物敏感性的检测。临幊上用于磷霉素/氨丁三醇的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17100	阿米卡星药敏纸片	用于分离出的待测菌株对阿米卡星药物敏感性的检测。临幊上用于阿米卡星的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17101	四环素药敏条	用于分离出的待测菌株对四环素药物敏感性的检测。临幊上用于四环素的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17102	青霉素药敏条	用于分离出的待测菌株对青霉素药物敏感性的检测。临幊上用于青霉素的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17103	红霉素药敏条	用于分离出的待测菌株对红霉素药物敏感性的检测。临幊上用于红霉素的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17104	氯霉素药敏条	用于分离出的待测菌株对氯霉素药物敏感性的检测。临幊上用于氯霉素的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17105	万古霉素药敏条	用于分离出的待测菌株对万古霉素药物敏感性的检测。临幊上用于万古霉素的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17106	庆大霉素药敏条	用于分离出的待测菌株对庆大霉素药物敏感性的检测。临幊上用于庆大霉素的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17107	两性霉素B药敏条	用于分离出的待测菌株对两性霉素B药物敏感性的检测。临幊上用于两性霉素B的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17108	克林霉素药敏条/纸片	用于分离出的待测菌株对克林霉素药物敏感性的检测。临幊上用于克林霉素的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17109	多粘菌素B药敏条	用于分离出的待测菌株对多粘菌素B药物敏感性的检测。临幊上用于多粘菌素B的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17110	头孢噻肟药敏条	用于分离出的待测菌株对头孢噻肟药物敏感性的检测。临幊上用于头孢噻肟的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17111	头孢呋辛药敏条	用于分离出的待测菌株对头孢呋辛药物敏感性的检测。临幊上用于头孢呋辛的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17112	头孢曲松药敏条	用于分离出的待测菌株对头孢曲松药物敏感性的检测。临幊上用于头孢曲松的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17113	头孢他啶药敏条	用于分离出的待测菌株对头孢他啶药物敏感性的检测。临幊上用于头孢他啶的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17114	头孢唑啉药敏条	用于分离出的待测菌株对头孢唑啉药物敏感性的检测。临幊上用于头孢唑啉的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17115	头孢吡肟药敏纸片	用于分离出的待测菌株对头孢吡肟药物敏感性的检测。临幊上用于头孢吡肟的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17116	头孢洛林药敏纸片	用于分离出的待测菌株对头孢洛林药物敏感性的检测。临幊上用于头孢洛林的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17117	头孢哌酮药敏纸片	用于分离出的待测菌株对头孢哌酮药物敏感性的检测。临幊上用于头孢哌酮的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17118	头孢西丁药敏纸片	用于分离出的待测菌株对头孢西丁药物敏感性的检测。临幊上用于头孢西丁的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17119	替加环素药敏条	用于分离出的待测菌株对替加环素药物敏感性的检测。临幊上用于替加环素的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17120	米诺环素药敏条	用于分离出的待测菌株对米诺环素药物敏感性的检测。临幊上用于米诺环素的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17121	替考拉宁药敏条	用于分离出的待测菌株对替考拉宁药物敏感性的检测。临幊上用于替考拉宁的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17122	诺氟沙星药敏条	用于分离出的待测菌株对诺氟沙星药物敏感性的检测。临幊上用于诺氟沙星的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17123	环丙沙星药敏条	用于分离出的待测菌株对环丙沙星药物敏感性的检测。临幊上用于环丙沙星的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17124	左氧氟沙星药敏条	用于分离出的待测菌株对左氧氟沙星药物敏感性的检测。临幊上用于左氧氟沙星的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17125	氨苄西林药敏条	用于分离出的待测菌株对氨苄西林药物敏感性的检测。临幊上用于 氨苄西林的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17126	苯唑西林药敏条	用于分离出的待测菌株对苯唑西林药物敏感性的检测。临幊上用于苯唑西林的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17127	哌拉西林药敏纸片	用于分离出的待测菌株对哌拉西林药物敏感性的检测。临幊上用于哌拉西林的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17128	氨曲南药敏条	用于对分离出的待测菌株对氨曲南药物敏感性的检测。临幊上用于氨曲南的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17129	伏立康唑药敏条	用于分离出的待测菌株对伏立康唑药物敏感性的检测。临幊上用于伏立康唑的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17130	氟康唑药敏条	用于分离出的待测菌株对氟康唑药物敏感性的检测。临幊上用于氟康唑的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17131	卡泊芬净药敏条	用于分离出的待测菌株对卡泊芬净药物敏感性的检测。临幊上用于卡泊芬净的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17132	利奈唑胺药敏条	用于分离出的待测菌株对利奈唑胺药物敏感性的检测。临幊上用于利奈唑胺的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17133	康替唑胺药敏纸片	用于分离出的待测菌株对康替唑胺药物敏感性的检测。临幊上用于康替唑胺的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17134	伊曲康唑药敏条	用于分离出的待测菌株对伊曲康唑药物敏感性的检测。临幊上用于伊曲康唑的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17135	呋喃妥因药敏纸片	用于分离出的待测菌株对呋喃妥因药物敏感性的检测。临幊上用于呋喃妥因的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17136	拉氧头孢药敏纸片	用于分离出的待测菌株对拉氧头孢药物敏感性的检测。临幊上用于拉氧头孢的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17137	亚胺培南药敏条	用于分离出的待测菌株对亚胺培南药物敏感性的检测。临幊上用于亚胺培南的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17138	美罗培南药敏条	用于分离出的待测菌株对美罗培南药物敏感性的检测。临幊上用于美罗培南的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17139	厄他培南药敏纸片	用于分离出的待测菌株对厄他培南药物敏感性的检测。临幊上用于厄他培南的用药指导。	II

17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17140	利福平药敏纸片	用于分离出的待测菌株对利福平药物敏感性的检测。临幊上用于利福平的用药指导。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17141	碳青霉烯酶检测试剂	用于检测细菌经培养后产生的 KPC、OXA-48、VIM、IMP、NDM 或 OXA-23 等型碳青霉烯酶。临幊上用于鉴别患者对碳青霉烯类抗生素的耐药性。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17142	细胞培养基	用于人体样本中细胞的增殖培养，对细胞具有选择、诱导、分化功能。培养的细胞仅用于体外诊断。不用于细胞治疗、细胞回输、辅助生殖等治疗用途。	II
17	用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基	17143	免疫细胞培养基	用于人体样本中淋巴细胞的体外诱导、处理和分离培养。培养的细胞仅用于临床体外诊断。不用于细胞治疗、细胞回输、辅助生殖等治疗用途。	II
18	用于变态反应(过敏原)检测的试剂	18001	总 IgE 检测试剂	用于检测人体样本中的免疫球蛋白 E (IgE)。临幊上用于人体过敏反应状态的辅助诊断。	II
18	用于变态反应(过敏原)检测的试剂	18002	特异性 IgE 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的过敏原特异性 IgE 抗体。临幊上用于过敏症的辅助诊断。	II
18	用于变态反应(过敏原)检测的试剂	18003	特异性 IgG 抗体检测试剂	用于检测人体样本中的过敏原特异性 IgG 抗体。临幊上用于过敏症的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19001	激活凝血时间 (ACT) 检测试剂	用于检测人体血液样本中的激活凝血时间 (ACT)。临幊上用于肝素抗凝治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19002	凝血酶原时间 (PT) 检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血酶原时间 (PT)。临幊上用于外源性凝血因子的筛查和口服抗凝剂治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19003	活化部分凝血活酶时间 (APTT) 检测试剂	用于检测人体血液样本中的活化部分凝血活酶时间 (APTT)。临幊上用于内源性凝血因子的筛查和肝素抗凝治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19004	氯化钙试剂	用于检测人体血液样本中的活化部分凝血活酶时间 (APTT)，与活化部分凝血活酶时间检测试剂联合使用。	II

19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19005	凝血酶时间 (TT) 检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血酶时间 (TT)。临幊上用于反映血浆纤维蛋白原含量或结构异常, 还可用于反映纤溶系统功能。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19006	纤维蛋白原 (FIB) 检测试剂	用于检测人体血液样本中的纤维蛋白原 (FIB) 含量。临幊上用于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症的辅助诊断以及溶栓疗效的监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19007	凝血因子II检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血因子II的活性或含量。临幊上用于因子II缺乏或活性减低治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19008	凝血因子V检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血因子V的活性或含量。临幊上用于因子V缺乏或活性减低治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19009	凝血因子VII检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血因子VII的活性或含量。临幊上用于凝血因子VII缺乏或活性减低治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19010	凝血因子X检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血因子X的活性或含量。临幊上用于凝血因子X缺乏或活性减低治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19011	凝血因子XI检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血因子XI的活性或含量。临幊上用于凝血因子XI缺乏或活性减低治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19012	凝血因子XII检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血因子XII的活性或含量。临幊上用于凝血因子XII缺乏或活性减低治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19013	抗Xa检测试剂	用于检测人体血液样本中的抗Xa含量。临幊上用于肝素、低分子肝素等治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19014	D-二体检测试剂	用于检测人体血液样本中的D-二聚体 (D-Dimer) 含量。临幊上用于排除静脉血栓形成、弥散性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19015	抗凝血酶检测试剂	用于检测人体血液样本中的抗凝血酶含量。临幊上用于评估弥散性血管内凝血 (DIC) 状态。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19016	凝血酶-抗凝血酶复合物 (TAT) 检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血酶-抗凝血酶复合物 (TAT) 含量。临幊上用于评估凝血激活的状态, 辅助诊断血栓形成性疾病。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19017	血栓弹力图检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血功能。临幊上用于评价人凝血及纤溶系统的功能。	II

19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19018	凝血激活检测试剂	用于检测人体血液样本中的激活凝血时间（ACT）、血块强度（MA）、凝血时间（R）、血块成形时间（K）和凝血速率（CR）、血凝指数（CI）等血凝块形成的时间、速率、强度等指标。临幊上用于肝素治疗监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19019	活化凝血检测试剂	用于检测人体血液样本中的凝血功能。临幊上用于筛查与表面活化或内源性凝血途径相关的凝血障碍。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19020	组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂 1 复合物检测试剂	用于检测人体血液样本中组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂 1 复合物的含量。临幊上用于心血管疾病和弥散性血管内凝血血栓的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19021	纤溶酶原（PLG）检测试剂	用于检测人体血液样本中的纤溶酶原（PLG）活性或含量。临幊上用于评估纤溶功能状态。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19022	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）检测试剂	用于检测人体血液样本中的纤维蛋白原降解产物（FDP）含量。临幊上用于原发性和继发性纤维蛋白溶解功能亢进辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19023	肝素检测试剂	用于检测人体血液样本中的肝素含量。临幊上用于评价肝素治疗前后的凝血功能。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19024	$\alpha$ 2-抗纤溶酶（ $\alpha$ 2-AP）检测试剂	用于检测人体血液样本中的 $\alpha$ 2-抗纤溶酶（ $\alpha$ 2-AP）的活性或含量。临幊上用于 $\alpha$ 2-AP 缺乏的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19025	血小板聚集功能检测试剂	用于检测人体血液样本中的血小板聚集水平。临幊上用于评估继发性血小板活性减低、抗血小板药物治疗的监测等。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19026	肝素诱导血小板减少症抗体检测试剂	用于检测人体血液样本中的肝素诱导血小板减少症抗体。临幊上用于肝素诱导血小板减少症（HIT）的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19027	血栓素 B2 检测试剂	用于检测人体血液样本中的血栓素 B2。临幊上用于评价血小板凝聚及血管收缩作用。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19028	6-酮-前列腺素 F1 $\alpha$ 检测试剂	用于检测人体血液样本中的 6-酮-前列腺素 F1 $\alpha$ 含量。临幊上用于血栓性疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19029	11-脱氢血栓烷 B2 (11dhTx B2) 检测试剂	用于检测人体血液样本中的 11-脱氢血栓烷 B2 (11dhTx B2) 含量。临幊上用于评价阿司匹林抗血小板凝集的治疗效果。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19030	纤溶酶- $\alpha$ 2 纤溶酶抑制剂复合物检测试剂	用于检测人体血液样本中的纤溶酶- $\alpha$ 2 纤溶酶抑制剂复合物含量。临幊上用于血栓性疾病的辅助诊断及疗效观察。	II

19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19031	血气检测试剂	用于检测人体样本中的 pH 值、二氧化碳分压 (pCO2) 、氧分压 (pO2) 、红血细胞比容、钠、钾、钙离子、氯离子等项目。临幊上可用于监测酸碱平衡失调、缺氧及二氧化碳潴留等。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19032	尿液分析试纸	用于检测人体尿液样本中的尿胆原、葡萄糖、酮体、胆红素、蛋白质、亚硝酸盐、pH 值、隐血、比重和白细胞等项目。临幊上用于肾病类、糖尿病类、泌尿感染类以及其他疾病类疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19033	尿有形成分分析检测试剂	用于检测人体尿液样本中的红细胞、白细胞、管型等项目，临幊上用于泌尿系统感染、急性肾小球肾炎等疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19034	红细胞渗透脆性检测试剂	用于检测人全血样本中的红细胞渗透脆性。临幊上用于红细胞渗透脆性病变的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19035	绝对计数微球试剂	用于检测人体血液样本中的淋巴细胞、淋巴细胞亚群以及 CD34+ 细胞群的百分计数及绝对计数。临幊上用于 T 淋巴细胞亚群的计数。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19036	精子形态分析检测试剂	用于人体精液样本中精子形态分析。临幊上用于男性生殖功能的评价。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19037	精子 DNA 碎片检测试剂	用于检测人体精液样本中精子 DNA 的碎片率。临幊上用于评估精子质量。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19038	精子膜低渗膨胀检测试剂	用于检测人体精液样本中的精子膜低渗膨胀功能。临幊上用于反映受精能力。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19039	精浆锌检测试剂	用于检测人体精浆样本中的锌含量。临幊上用于前列腺炎和男性不育的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19040	精浆果糖检测试剂	用于检测人体精浆样本中的果糖含量。临幊上用于评价精囊和睾丸间质细胞的功能。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19041	精浆柠檬酸检测试剂	用于检测人体精浆样本中的柠檬酸含量。临幊上用于评价前列腺功能和男子性功能。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19042	精浆酸性磷酸酶检测试剂	用于检测人体精浆样本中的酸性磷酸酶水平。临幊上用于前列腺疾病的辅助诊断。	II

19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19043	精浆中性α-葡萄糖苷酶检测试剂	用于检测人体精浆样本中的性α-葡萄糖苷酶含量。临幊上用于男性不育症的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19044	精液乳酸脱氢酶 X 同工酶检测试剂	用于检测人体精液样本中的乳酸脱氢酶 X 同工酶含量。临幊上用于男性不育的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19045	精子顶体酶检测试剂	用于检测人体精液样本中的精子顶体酶活性。临幊上用于判断男性精子功能。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19046	精浆弹性硬蛋白酶检测试剂	用于检测人体精浆样本中的精浆弹性硬蛋白酶含量。临幊上用于男性生殖道炎症的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19047	精浆肉碱检测试剂	用于检测人体精浆样本中肉碱的浓度。临幊上用于精囊和睾丸功能的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19048	精液/精浆活性氧 (ROS) 检测试剂	用于检测人体精液/精浆样本中的活性氧 (ROS) 含量。临幊上用于男性精液质量的辅助判断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19049	白介素-1β检测试剂	用于检测人体样本中的白介素-1β (IL-1β)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19050	白介素 2 检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 2 (IL-2)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19051	白介素 2 受体检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 2 受体 (IL-2R)。临幊上用于免疫性疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19052	白介素 4 检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 4 (IL-4)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19053	白介素 5 检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 5 (IL-5)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19054	白介素 6 检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 6 (IL-6)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19055	白介素 8 检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 8 (IL-8)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19056	白介素 10 检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 10 (IL-10)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II

19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19057	白介素 12p70 检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 12p70 (IL-12p70)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19058	白介素 17 检测试剂	用于检测人体样本中的白介素 17 (IL-17)。临幊上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19059	B 因子检测试剂	用于检测人体样本中的 B 因子。临幊上用于评价补体相关的疾病。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19060	补体 C1q 检测试剂	用于检测人体样本中的补体 C1q。临幊上可用于肾炎、肾小球损伤的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19061	补体 C3 检测试剂	用于检测人体样本中的补体 C3。临幊上用于补体低下或相关免疫缺陷性疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19062	补体 C3c 检测试剂	用于检测人体样本中的补体 C3c。临幊上用于补体蛋白 C3c 相关免疫疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19063	补体 C4 检测试剂	用于检测人体样本中的补体 C4。临幊上用于补体低下或相关免疫缺陷性疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19064	补体因子 D 检测试剂	用于检测人体样本中的补体因子 D (CFD)。临幊上用于子痫的辅助性诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19065	补体因子 H 检测试剂	用于检测人体样本中的补体因子 H (CFH)。临幊上用于非典型溶血尿毒综合症等肾脏疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19066	总补体活性 (CH50) 检测试剂	用于检测人体样本中的总补体活性 (CH50)。临幊上用于补体活性异常或相关免疫缺陷性疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19067	循环免疫复合物 (含 IgG 抗体) CIC-C1q 检测试剂	用于检测人体样本中含 IgG 抗体的 C1q 结合的免疫循环复合物 (CIC-C1q)，临幊上用于炎症反应的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19068	人类白细胞抗原 B27 (HLA-B27) 检测试剂	用于检测人体样本中人类白细胞抗原 B27 (HLA-B27)。临幊上用于强直性脊柱炎 (AS)、Reiter's 综合征等与 HLA-B27 抗原表达有关疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19069	胎盘生长因子 (PIGF) 检测试剂	用于检测人体样本中的胎盘生长因子 (PIGF) 含量。临幊上用于先兆子痫的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19070	可溶性 fms 样酪氨酸激酶-1 (sFlt-1) 检测试剂	用于检测人体样本中可溶性 fms 样酪氨酸激酶-1 (sFlt-1) 的含量。临幊上用于先兆子痫的辅助诊断。	II

19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19071	血管内皮生长因子检测试剂	用于检测人体样本中的血管内皮生长因子含量。临幊上用于血管生成依赖性疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19072	特异性生长因子检测试剂	用于检测人体样本中的特异性生长因子。临幊上用于急性炎症监测、免疫功能紊乱的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19073	生长分化因子-15 检测试剂	用于检测人体样本中生长分化因子-15。临幊上用于心脑血管损伤的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19074	$\alpha$ -干扰素 (IFN- $\alpha$ ) 检测试剂	用于检测人体样本中的 $\alpha$ -干扰素 (IFN- $\alpha$ )。临幊上用于炎症、免疫性疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19075	$\gamma$ -干扰素 (IFN- $\gamma$ ) 检测试剂	用于检测人体样本中的 $\gamma$ -干扰素 (IFN- $\gamma$ )。临幊上用于炎症、免疫性疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19076	肿瘤坏死因子 $\alpha$ (TNF- $\alpha$ ) 检测试剂	用于检测人体样本中的肿瘤坏死因子 $\alpha$ (TNF- $\alpha$ ) 含量。临幊上用于炎症、免疫性疾病的辅助诊断。不用于恶性肿瘤患者的动态监测。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19077	肿瘤坏死因子受体 1 (TNFR1) 检测试剂	用于检测人体样本中的肿瘤坏死因子受体 1 (TNFR1) 表达。临幊上用于肾病、儿童肺炎等疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19078	$\alpha$ 淋巴毒素检测试剂	用于检测人体样本中的 $\alpha$ 淋巴毒素 (LTA)。临幊上用于干眼症的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19079	$\beta$ -胶原降解产物检测试剂	用于检测人体尿液样本中的 $\beta$ -胶原降解产物。临幊上用于骨质疏松的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19080	细菌内毒素检测试剂	用于检测人体样本中的细菌内毒素。临幊上用于内毒素血症、革兰阴性细菌败血症和革兰阴性细菌感染的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19081	革兰阴性菌脂多糖检测试剂	用于检测人体样本中的革兰阴性菌脂多糖。临幊上用于革兰阴性菌感染的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19082	革兰阳性菌肽聚糖检测试剂	用于检测人体样本中的肽聚糖。临幊上用于对疑似血流感染患者进行感染类型的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19083	真菌 (1-3)- $\beta$ -D 葡聚糖检测试剂	用于检测人体样本中的真菌 (1-3)- $\beta$ -D 葡聚糖。临幊上用于深部真菌感染的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19084	细菌唾液酸酶检测试剂	用于检测阴道分泌物样本中的唾液酸酶活性。临幊上用于细菌性阴道病的辅助诊断。	II

19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19085	幽门螺旋杆菌尿素酶检测试剂	用于检测人体样本中的幽门螺旋杆菌尿素酶活性。临幊上用于胃幽门螺旋杆菌感染的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19086	沙眼衣原体α-甘露糖苷酶检测试剂	用于检测人体泌尿生殖道分泌物样本中的沙眼衣原体α-甘露糖苷酶活性。临幊上用于沙眼衣原体感染的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19087	淋病奈瑟菌特异性酶检测试剂	用于检测人体泌尿生殖道分泌物样本中的淋病奈瑟菌特异性酶(过氧化物酶、丙二醇氧化还原酶、细胞色素C氧化酶、脯氨酸氨基肽酶)活性。临幊上用于淋病奈瑟菌感染的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19088	过氧化氢检测试剂	用于检测人体阴道分泌物样本中过氧化氢含量，临幊上用于细菌性阴道病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19089	同型半胱氨酸检测试剂	用于检测人体样本中的同型半胱氨酸。临幊上用于高同型半胱氨酸血症、同型半胱氨酸尿症的辅助诊断及心血管病风险的评价。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19090	甘胆酸检测试剂	用于检测人体样本中的甘胆酸。临幊上用于肝胆疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19091	直接胆红素检测试剂	用于检测人体样本中的结合胆红素。临幊上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19092	总胆红素检测试剂	用于检测人体样本中的总胆红素。临幊上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19093	总胆汁酸检测试剂	用于检测人体样本中的总胆汁酸。临幊上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19094	肝活素检测试剂	用于检测人体样本中的肝活素。临幊上用于急性肝损伤的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19095	乙醇检测试剂	用于检测人体样本中的乙醇。临幊上用于酒精中毒的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19096	L-乳酸盐检测试剂	用于检测人体样本中的L-乳酸盐。临幊上用于代谢性酸中毒的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19097	透明质酸检测试剂	用于检测人体样本中透明质酸。临幊上用于肝纤维化的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19098	磷脂检测试剂	用于检测人体血清或血浆中的磷脂。临幊上用于磷脂代谢疾病的辅助诊断。	II

19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19099	唾液酸检测试剂	用于检测人体样本中的唾液酸。临幊上作为一种非特异性炎症指标。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19100	肌酐检测试剂	用于检测人体样本中的肌酐。临幊上作为肾功能的评价指标。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19101	尿素/尿素氮检测试剂	用于检测人体样本中的尿素/尿素氮。临幊上作为肾功能的评价指标。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19102	尿酸检测试剂	用于检测人体样本中的尿酸。临幊上用于高尿酸血症的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19103	3-羧基-4-甲基-5-丙基-2-呋喃丙酸检测试剂	用于检测人体样本中的 3-羧基-4-甲基-5-丙基-2-呋喃丙酸。临幊上用于糖尿病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19104	酪氨酸检测试剂	用于检测人体尿液样本中的酪氨酸（对羟基苯丙氨酸）。临幊上用于氨基酸代谢异常的检测。不用于遗传疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19105	重碳酸盐检测试剂	用于检测人体血液样本中的重碳酸盐。临幊上可用于与呼吸和代谢系统酸碱平衡有关疾病的辅助诊断。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19106	阿达木单抗检测试剂	用于检测人体样本中的人抗阿达木单抗抗体含量。临幊上用于阿达木单抗药物治疗效果评估。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19107	英夫利西单抗检测试剂	用于检测人体样本中的人抗英夫利西单抗抗体含量。临幊上用于英夫利西单抗药物治疗效果评估。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19108	哌拉西林检测试剂	用于检测人体样本中的哌拉西林抗体含量。临幊上用于哌拉西林药物治疗效果评估。	II
19	用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂	19109	参比液	与离子选择性电极模块（如血气分析仪或电解质分析仪）配套使用，用于为 pH 值、钾、钠、氯、锂离子等检测提供参比电位。	II
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20001	运送培养基	用于微生物样本的转运保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20002	菌种保存培养基	用于细菌传代及菌种长期保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20003	增菌培养基	用于细菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20004	营养琼脂培养基	用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20005	肉汤培养基	用于细菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20006	卵磷脂肉汤培养基	用于细菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20007	卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基	用于细菌的分离、培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20008	大豆酪蛋白琼脂（TSA）培养基	用于细菌的分离、培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20009	脑心浸液琼脂培养基	用于细菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20010	蛋白胨水培养基	用于需氧和兼性厌氧微生物的培养或传代，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20011	胰蛋白胨葡萄糖培养基	用于细菌的分离培养不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20012	Amies 运送培养基	用于咽喉、阴道以及伤口的标本的运输保存，特别是疑似奈瑟菌属、肺炎球属、链球属、白喉杆菌、沙门志贺菌属等标本的运送保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20013	Stuart 运送培养基	用于咽喉、阴道以及伤口的苛氧菌标本的运输保存，特别是淋病奈瑟菌的运输保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20014	Cary-Blair 运送培养基	用于粪便及直肠中肠道致病菌的标本运输保存，特别是霍乱弧菌、空肠弯曲菌、沙门菌、志贺菌等标本的运输保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20015	庖肉培养基	用于厌氧菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20016	厌氧菌琼脂培养基	用于厌氧菌的分离、培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20017	厌氧菌血琼脂培养基	用于厌氧菌的分离培养和溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20018	厌氧菌苯乙醇培养基	用于厌氧菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20019	厌氧菌苯乙醇血琼脂培养基	用于厌氧菌的分离培养和溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20020	改良 Cary-Blair 运送培养基	用于厌氧菌样本的转运保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20021	硫乙醇酸盐流体培养基（巯基乙酸盐培养基）	用于厌氧菌、需氧菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20022	L型细菌增菌培养基	用于L型细菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20023	B 群链球菌增菌培养基	用于 B 群链球菌标本的转运保存和增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20024	含 0.6% 酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 (TSA-YE) 培养基	用于单核细胞增生李斯特菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20025	含 0.6% 酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤 (TSB-YE) 培养基	用于单核细胞增生李斯特菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20026	缓冲蛋白胨水培养基	用于沙门菌或李斯特菌增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20027	碱性蛋白胨水培养基	用于霍乱弧菌增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20028	幽门螺旋杆菌培养基	用于幽门螺旋杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20029	拟杆菌培养基 (BBE)	用于拟杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20030	巧克力琼脂培养基（不加抗生素）	用于嗜血杆菌、奈瑟菌等苛养菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20031	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基	用于嗜血杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20032	卡那霉素-万古霉素冻融血琼脂培养基	用于厌氧菌产黑色素普雷沃菌及大部分拟杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20033	环丝氨酸-头孢西丁-果糖琼脂培养基	用于厌氧菌梭状芽孢杆菌，如：艰难梭状芽孢杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20034	卵黄琼脂培养基	用于厌氧菌梭状芽孢杆菌属各菌种的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20035	SBG 增菌培养基	用于沙门菌增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20036	HE 琼脂培养基	用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20037	XLD 琼脂培养基	用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20038	沙门志贺（SS）琼脂培养基	用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20039	沙门志贺（SS）肉汤培养基	用于沙门菌和志贺菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20040	弯曲杆菌培养基	用于弯曲杆菌的分离培养。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20041	WS 琼脂培养基	用于沙门菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20042	亚硒酸盐胱氨酸增菌培养基（SC 培养基）	用于沙门菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20043	血琼脂培养基	用于细菌和真菌的培养、分离，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20044	哥伦比亚血琼脂培养基	用于一般细菌、苛养菌的分离培养和细菌溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20045	布鲁菌血琼脂（BBA）培养基	用于布鲁菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20046	改良淋病奈瑟菌选择性琼脂培养基（MTM 琼脂培养基）	用于淋病奈瑟菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20047	淋病奈瑟菌培养基	用于淋病奈瑟菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20048	TM (Thayer-Martin) 淋球菌培养基	用于淋病奈瑟菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20049	麦康凯琼脂培养基	用于肠道致病菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20050	山梨醇麦康凯培养基	用于 O157: H7 大肠埃希菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20051	中国蓝琼脂培养基	用于革兰阴性细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20052	伊红美蓝琼脂培养基	用于肠道致病菌及大肠菌群的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20053	海氏肠道琼脂培养基	用于革兰阴性菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20054	庆大霉素琼脂培养基	用于霍乱弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20055	硫柠胆蔗琼脂培养基（TCBS 琼脂培养基）	用于霍乱弧菌、副溶血性弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20056	链霉素月桂基硫酸钠亚碲酸钾琼脂培养基	用于霍乱弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20057	军团菌琼脂培养基	用于军团菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20058	高盐甘露醇琼脂培养基	用于葡萄球菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20059	Baird-Parker 琼脂培养基	用于凝固酶阳性葡萄球菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20060	四号琼脂培养基	用于人体粪便样本中肠道致病性弧菌、霍乱弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20061	细菌培养浸片	用于尿液中的细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20062	淋球菌培养浸片	用于子宫颈内、尿道和直肠标本等人体样本中淋病奈瑟菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20063	CLED 琼脂培养基	用于尿液中微生物的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20064	沙保弱（罗）琼脂培养基	用于真菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20065	马铃薯葡萄糖琼脂培养基	用于霉菌和酵母菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20066	改良马丁培养基	用于真菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20067	接种培养液	用于为微生物鉴定试验提供保持微生物活性的环境，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20068	毛滴虫培养基	用于毛滴虫培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20069	双相显色体液培养瓶	用于胸水、腹水、脑脊液等体液细菌中的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20070	双相血培养瓶	用于临床菌血症、败血症、脓毒血症等血液标本的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20071	药敏接种培养液	与其他试剂或仪器配合使用，用于药物敏感性检测。	I

20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20072	药敏指示剂	与其他试剂或仪器配合使用，用于药物敏感性检测。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20073	分枝杆菌抗生素补充检测试剂	与细菌分枝杆菌监测系统同时使用，以检测和分离非血液的无菌体液样本和消化、去污染的临床样本中的分枝杆菌。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20074	7.5%氯化钠肉汤培养基	用于金黄色葡萄球菌的选择性培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20075	大肠埃希菌尿培养浸片	用于人体尿液样本中的大肠埃希菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20076	细胞培养基	细胞基础培养基。仅用于细胞增殖培养，不含有细胞因子等诱导剂组成。不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，且培养的细胞仅用于临床体外诊断用途，不用于细胞治疗、细胞回输、辅助生殖等治疗用途。	I
20	不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用的微生物培养基及仅用于增殖的细胞培养基	20077	RPMI-1640 培养基	细胞基础培养基。仅用于细胞增殖培养，不含有细胞因子等诱导剂组成。不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，且培养的细胞仅用于临床体外诊断用途，不用于细胞治疗、细胞回输、辅助生殖等治疗用途。	I
21	样本处理用产品	21001	样本释放剂/裂解液	可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放/裂解出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。	I

21	样本处理用产品	21002	样本萃取液	可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。	I
21	样本处理用产品	21003	样本稀释液	可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。	I
21	样本处理用产品	21004	样本密度分离液	通过密度分离作用，用于样本中不同成分的分离，以便于对样本的进一步分析。	I
21	样本处理用产品	21005	蛋白、多肽提取或纯化试剂	用于多肽、蛋白质的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。	I
21	样本处理用产品	21006	核酸提取或纯化试剂	用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。	I
21	样本处理用产品	21007	甲基化检测样本前处理试剂	用于核酸的亚硫酸氢盐转化修饰、提取、富集、纯化步骤。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。	I
21	样本处理用产品	21008	细胞外囊泡提取试剂	用于细胞外囊泡的提取、富集、纯化等步骤。处理后的产物用于临床体外检测。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。	I
21	样本处理用产品	21009	血细胞分析用溶血剂	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。	I
21	样本处理用产品	21010	血细胞分析用稀释液	用于对待测全血样本进行稀释，配合血液分析仪或试剂对待测物进行检测。临幊上用于血细胞分析前，通过样本稀释制备细胞悬液。	I
21	样本处理用产品	21011	血细胞分析用染色液	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。	I
21	样本处理用产品	21012	血细胞分析用鞘液	用于对血液样本稀释，形成鞘流，以利于分析仪器进行细胞计数、分类。适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。	I

21	样本处理用产品	21013	网织红细胞染色液	用于对全血样本中的网织红细胞进行染色，以便于显微镜下对网织红细胞计数。	I
21	样本处理用产品	21014	尿液分析用稀释液	用于尿液分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。	I
21	样本处理用产品	21015	尿液分析用染色液	用于对尿液中的有形成分进行染色（不能对病原体进行染色），以便于观察其形态与结构，进行分类计数等。不能用于自测。	I
21	样本处理用产品	21016	尿液样本保存液	用于尿液样本的保存。	I
21	样本处理用产品	21017	糖化血红蛋白溶血剂	用于糖化血红蛋白检测前的血液样本处理。	I
21	样本处理用产品	21018	血型分析用稀释液	用于制备红细胞悬液，在临床输血上用于血型定型、交叉配血前的样本稀释。其本身并不直接参与检测。	I
21	样本处理用产品	21019	凝血分析用稀释液	用于在凝血测试中稀释血浆标本。其本身并不直接参与检测。	I
21	样本处理用产品	21020	电解质分析用稀释液	用于电解质（钾、钠、氯等）检测分析中的样本稀释。其本身并不直接参与检测。	I
21	样本处理用产品	21021	原子吸收光谱仪稀释液	用于原子吸收光谱仪检测铅、镉等元素的样本处理。其本身并不直接参与检测。	I
21	样本处理用产品	21022	流式细胞分析用溶血剂	用于裂解人类外周血中红细胞，维持白细胞基本形态，临幊上用于流式细胞仪检测前样本处理。	I
21	样本处理用产品	21023	流式细胞分析用破膜剂	用于流式细胞样本的处理，诱导白细胞质膜通透性加大，实现抗体对胞内抗原的检测。	I
21	样本处理用产品	21024	流式细胞分析用鞘液	用于与流式技术相关的分析，对样本进行检测时形成鞘流，以利干仪器进行计数分析。	I
21	样本处理用产品	21025	BFA 刺激剂	与流式细胞仪配合使用样本处理试剂。蛋白转运抑制剂，阻断淋巴细胞胞内蛋白运输途径，增加细胞因子和/或蛋白在高尔基体中积累，用于细胞因子生成细胞的检测。	I
21	样本处理用产品	21026	尿液分析用鞘液	用于采用流式细胞分析原理的分析仪，对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。	I
21	样本处理用产品	21027	精液液化剂	用于精液标本的前处理，可促进液化迟缓的精液标本的液化、降低精液的粘稠度。	I
21	样本处理用产品	21028	组织固定液	用于新鲜组织标本、细胞学标本的固定，保持细胞固定的形态。	I

21	样本处理用产品	21029	样本保存液	用于组织、细胞病理学分析样本的保存。仅用于体外保存样本使用，不具有判定和治疗作用。保存后的样本不用于细胞治疗、细胞回输、辅助生殖等用途。	I
21	样本处理用产品	21030	冷冻包埋剂	用于对离体病灶组织进行包埋，包埋后的组织可用于后续病理分析。	I
21	样本处理用产品	21031	分化液	用于人体样本染色过程中对染色后样本的分化处理。	I
21	样本处理用产品	21032	返蓝液	用于石蜡包埋组织、细胞标本、组织冰冻切片苏木素伊红染色过程中苏木素染色分化后的蓝化。	I
21	样本处理用产品	21033	组织样本清洗用蛋白酶	用于酶解常规福尔马林固定、石蜡包埋的组织样本。	I
21	样本处理用产品	21034	细胞蜡块制备试剂	用于病理细胞学样本检测前的处理。用于细针穿刺物、切割针活检、体液以及其他细胞学制备的残余沉积物和各种组织微小碎片的石蜡包埋块制作。	I
21	样本处理用产品	21035	脱钙液	用于体外样本组织的固定和脱钙。	I
21	样本处理用产品	21036	脱蜡液	用于去除石蜡包埋组织样本上的石蜡，对样本进行染色前预处理。	I
21	样本处理用产品	21037	脱水剂	用于病理分析前组织标本的梯度脱水或切片染色前梯度水化。	I
21	样本处理用产品	21038	液基细胞和微生物处理、保存试剂	用于病理诊断分析前，人体脱落细胞或微生物形态观察前的预处理。临幊上用于呼吸道脱落细胞等临幊样本检验分析前细胞或微生物的保存、运输、分离、沉淀、固定、制片等。	I
21	样本处理用产品	21039	抗体稀释液	在免疫组化化学染色中，用于抗体浓缩液的稀释。	I
21	样本处理用产品	21040	阻断剂	用于福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片进行免疫组化染色前预处理，对组织内的过氧化物酶或生物素等相关成分进行阻断，以便抗体定位病变组织。	I
21	样本处理用产品	21041	免疫组化抗原修复缓冲液	用于免疫组织化学中染色前的抗原修复。	I
21	样本处理用产品	21042	脱蜡热修复液	用于在免疫组织化学中染色前组织切片的预处理，包括对福尔马林固定、石蜡包埋组织切片进行脱蜡和热诱导的抗原修复。	I
21	样本处理用产品	21043	原位杂交用蛋白酶	用于组织或细胞样本，增强细胞膜的通透性。	I
21	样本处理用产品	21044	痰液样本处理试剂	用于对待测痰样本进行稀释、液化，用于痰中微生物培养前痰的均质化处理，以便于后续检测分析。	I
21	样本处理用产品	21045	粪便样本处理试剂	用于粪便样本在常规或病理检验前的预处理。	I

21	样本处理用产品	21046	粪便保存液	用于粪便样本的储存、运输，防止样本中核酸降解，以便于后续检测分析。	I
21	样本处理用产品	21047	粪便分析用染色液	用于粪便样本中淀粉质、细菌、寄生虫卵等染色。	I
21	样本处理用产品	21048	病毒保存液	用于病毒类病原体样本的保存和运输，仅用于体外保存样本使用，不具有判定和治疗作用。	I
21	样本处理用产品	21049	细胞保存液	用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。	I
21	样本处理用产品	21050	中性红染色液	用于人体组织样本、细胞样本的染色。	I
21	样本处理用产品	21051	核固红染色液	用于人体组织样本、细胞样本中细胞核的染色。	I
21	样本处理用产品	21052	粘蛋白胭脂红染色液	用于人体组织样本、细胞样本中酸性粘多糖的染色。	I
21	样本处理用产品	21053	油红 O 染色液	用于人体组织样本、细胞样本中脂肪的染色。	I
21	样本处理用产品	21054	伊红染色液	用于人体组织样本、细胞样本中细胞质的染色。	I
21	样本处理用产品	21055	巴氏染色液	用于人体细胞样本的常规染色，适用于妇科细胞学涂片染色、细胞脱落标本染色。	I
21	样本处理用产品	21056	橙黄 G 染色液	用于人体细胞样本的常规染色，适用于妇科细胞学涂片染色、细胞脱落标本染色。	I
21	样本处理用产品	21057	EA50 染色液	用于人体细胞样本的常规染色，适用于妇科细胞学涂片染色、细胞脱落标本染色。	I
21	样本处理用产品	21058	胶体铁染色液	用于人体组织样本中粘液多糖类物质的染色。	I
21	样本处理用产品	21059	铁染色液	用于人体组织样本中含铁血黄素的染色。	I
21	样本处理用产品	21060	天狼星红染色液	用于人体组织样本中胶原纤维的染色。	I
21	样本处理用产品	21061	台盼蓝染色液	用于人体组织样本、细胞样本中细胞膜的染色。	I
21	样本处理用产品	21062	Masson 三色染色液	用于人体组织样本中结缔组织、肌肉和胶原纤维的染色。	I
21	样本处理用产品	21063	Pollak 三色染色液	用于人体组织样本中结缔组织的多色染色。	I
21	样本处理用产品	21064	马休黄-酸性品红-苯胺蓝染色液	用于人体组织样本中纤维素的染色。	I
21	样本处理用产品	21065	苏木素-伊红(HE) 染色液	用于人体组织样本、细胞样本的常规染色。	I
21	样本处理用产品	21066	苏木素染色液	用于人体组织样本、细胞样本中细胞核的染色。	I
21	样本处理用产品	21067	琼斯亮绿染色液	用于人体组织样本中毛细血管基底膜的染色。	I
21	样本处理用产品	21068	琼斯苏木素伊红染色液	用于人体组织样本中毛细血管基底膜的染色。	I

21	样本处理用产品	21069	磷钨酸苏木素染色液	用于人体组织样本中肌纤维和纤维素的染色，特别是平滑肌的染色。	I
21	样本处理用产品	21070	苏丹黑染色液	用于人体细胞样本中脂类的染色。	I
21	样本处理用产品	21071	苏丹III染色液	用于人体样本中脂肪的染色。	I
21	样本处理用产品	21072	亮绿一过碘酸雪夫氏染色液	用于人体组织样本中真菌的染色。	I
21	样本处理用产品	21073	结晶紫染色液	用于革兰染色和人体组织样本、细胞样本中细胞核的染色。	I
21	样本处理用产品	21074	品红染色液	用于细菌的染色和人体组织样本的染色。	I
21	样本处理用产品	21075	氯化醋酸 AS-D 萘酚酯酶 (AS-DNCE) 染色液	用于人体细胞样本中骨髓细胞的染色。	I
21	样本处理用产品	21076	$\alpha$ -丁酸萘酚酯酶 ( $\alpha$ -NBE) 染色液	用于人体细胞样本中骨髓细胞的染色。	I
21	样本处理用产品	21077	$\alpha$ -醋酸萘酚酯酶 ( $\alpha$ -NAE) 染色液	用于人体细胞样本中骨髓细胞的染色。	I
21	样本处理用产品	21078	苯胺蓝 (霍夫曼蓝) 染色液	用于人体组织样本中结缔组织、神经组织的染色和人体细胞样本的染色。	I
21	样本处理用产品	21079	甲苯胺蓝染色液	用于人体组织样本中软骨细胞、肥大细胞的染色。	I
21	样本处理用产品	21080	刚果红染色液	用于人体组织样本中淀粉体的染色。	I
21	样本处理用产品	21081	刘氏染色液	用于人体细胞样本的染色。	I
21	样本处理用产品	21082	瑞氏-吉姆萨染色液	用于人体血细胞样本的染色。	I
21	样本处理用产品	21083	瑞氏染色液	用于人体血细胞样本的染色。	I
21	样本处理用产品	21084	吉姆萨染色液	用于人体血细胞样本的染色。	I
21	样本处理用产品	21085	DAPI (4,6-二脒基-2-苯基吲哚) 染色液	用于人体组织样本、细胞样本中细胞核染色。	I
21	样本处理用产品	21086	PI (碘化丙啶) 染色液	用于人体组织样本、细胞样本中 DNA 进行染色。	I
21	样本处理用产品	21087	异染颗粒染色液	用于白喉棒状杆菌等的染色。	I
21	样本处理用产品	21088	柯氏染色液	用于布鲁菌等细菌的染色。	I
21	样本处理用产品	21089	乳酸棉酚蓝染色液	用于真菌的染色。	I
21	样本处理用产品	21090	革兰染色液	用于细菌或真菌的涂片染色。	I
21	样本处理用产品	21091	抗酸染色液	用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色。	I
21	样本处理用产品	21092	墨汁染色液	用于微生物荚膜的染色。	I
21	样本处理用产品	21093	荚膜染色液	用于菌体荚膜的染色。	I
21	样本处理用产品	21094	鞭毛染色液	用于菌体鞭毛的染色。	I

21	样本处理用产品	21095	芽孢染色液	用于菌体芽孢染色。	I
21	样本处理用产品	21096	幽门螺旋杆菌染色液	用于人体组织样本中幽门螺旋杆菌的染色（脲酶法除外）。	I
21	样本处理用产品	21097	金胺 O 染色液	用于细菌抗酸染色。	I
21	样本处理用产品	21098	钙荧光白染色液 (CFW)	用于人体组织样本中真菌细胞壁的染色。	I
21	样本处理用产品	21099	六胺银染色液	用于人体组织样本中真菌和其他机会性生物细胞壁中的多糖染色。	I
21	样本处理用产品	21100	斯坦氏染色液	用于人体组织样本中的各种致病微生物（如幽门螺旋杆菌）的银染色。	I
21	样本处理用产品	21101	银染色液	用于人体组织样本中蛋白、核酸的染色。	I
21	样本处理用产品	21102	铜染色液	用于人体组织样本中铜颗粒的染色。	I
21	样本处理用产品	21103	硫堇染色液	用于人体组织样本、细胞样本中细胞核 DNA 的染色。	I
21	样本处理用产品	21104	硫堇-伊红染色液 (F-E)	用于人体组织样本、细胞样本的复染及特殊染色。	I
21	样本处理用产品	21105	甲基紫染色液	用于人体组织样本的淀粉样变染色。	I
21	样本处理用产品	21106	黑色素染色液 (硫酸亚铁法)	用于人体组织样本中黑色素的染色。	I
21	样本处理用产品	21107	钙盐染色液 (硝酸银法)	用于人体组织样本中钙盐的染色。	I
21	样本处理用产品	21108	过碘酸雪夫染色液 (糖原染色液, PAS)	用于人体组织样本、细胞样本中糖原、粘多糖的染色。	I
21	样本处理用产品	21109	D-PAS 染色液	用于人体组织样本、细胞样本中非糖原物质的染色。	I
21	样本处理用产品	21110	高铁二胺—阿利辛蓝染色液 (HID-AB)	用于人体组织样本、细胞样本中硫酸化酸性粘液物质和唾液酸粘液物质的染色。	I
21	样本处理用产品	21111	阿利辛蓝染色液	用于人体组织样本、细胞样本中粘多糖染色。	I
21	样本处理用产品	21112	阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液 (AB-PAS)	用于人体组织样本、细胞样本中酸粘蛋白的染色。	I
21	样本处理用产品	21113	阿利辛黄染色液	用于人体组织样本中幽门螺旋杆菌染色	I
21	样本处理用产品	21114	亚甲基蓝 (美蓝) 染色液	用于人体组织样本、细胞样本中核酸的染色。	I
21	样本处理用产品	21115	Van Gieson 染色液	用于人体组织样本、细胞样本中胶原纤维和肌纤维的染色。	I
21	样本处理用产品	21116	W-S 银染色液	用于人体组织样本中的嗜银微生物的染色。	I
21	样本处理用产品	21117	红色复染染色液	用于人体组织样本、细胞样本中细胞核的染色。	I
21	样本处理用产品	21118	弹性纤维染色液	用于人体组织样本中弹性纤维的染色。	I
21	样本处理用产品	21119	网状纤维染色液	用于人体组织样本中网状纤维的染色。	I
21	样本处理用产品	21120	分散蓝染色液	用于人体组织样本、细胞样本的染色	I

22	反应体系通用试剂	22001	免疫显色试剂	在免疫组化反应中与一抗结合，或在原位杂交检测中与首要探针结合，通过显色，对靶点进行标记。包括免疫显色组分，但不包含一抗或首要探针。	I
22	反应体系通用试剂	22002	DAB 显色试剂	用于免疫组化、原位杂交检测中的显色。试剂不包含一抗或首要探针。	I
22	反应体系通用试剂	22003	DAB 显色增强液	与 DAB 显色试剂配合使用，用于免疫组化检测 DAB 显色的增强。	I
22	反应体系通用试剂	22004	碱性磷酸酶显色试剂	用于原位杂交、免疫组化检测中与一抗结合后的显色。试剂不包含一抗或首要探针。	I
22	反应体系通用试剂	22005	AEC 显色试剂	用于辣根过氧化酶（HRP）系统免疫组化检测中以 AEC 为显色底物的显色。试剂不包含一抗。	I
22	反应体系通用试剂	22006	酪胺荧光显色试剂	用于多重荧光免疫组化检测的显色。试剂不包含一抗。	I
22	反应体系通用试剂	22007	原位杂交蓝染显色试剂	用于在间接生物素抗生物素蛋白链霉素系统原位杂交检测中的显色。试剂不包含首要探针。	I
22	反应体系通用试剂	22008	地高辛显色试剂	用于原位杂交、免疫组化检测中标记地高辛探针或抗体的显色。试剂不包含一抗或首要探针。	I
22	反应体系通用试剂	22009	TMB 底物液	与检测试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测试验。	I
22	反应体系通用试剂	22010	免疫检验系统用底物液	与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。	I
22	反应体系通用试剂	22011	免疫检验系统用终止液	用于终止酶标二抗与底物液的荧光反应，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。	I
22	反应体系通用试剂	22012	增强液	用于与标记在抗体上的发光标记物形成复合物，增强发光信号以便定量检测发光强度。	I
22	反应体系通用试剂	22013	激发液/预激发液	与免疫分析仪配合使用，用于提供化学发光免疫分析反应中所需的反应环境，以启动化学发光反应。	I
22	反应体系通用试剂	22014	比浊管	用于判定菌悬液的均一性和一致性。	I
22	反应体系通用试剂	22015	缓冲液	用于提供/维持反应环境。	I
22	反应体系通用试剂	22016	阴极/阳极缓冲液	用于提供/维持阴极/阳极反应环境。	I

22	反应体系通用试剂	22017	血清蛋白电泳缓冲液	与全自动毛细管电泳仪配套使用，用于提供血清蛋白毛细管电泳检测所需的缓冲环境。	I
22	反应体系通用试剂	22018	磷酸盐缓冲液	用于一些病理学、免疫学、生物化学、细胞生物学实验。常作为稀释液、洗涤液以及细胞培养缓冲液。	I
22	反应体系通用试剂	22019	电解质分析仪用缓冲液	用于电解质、血气分析仪，在离子选择电极法（ISE）检测样本的无机离子过程中稀释样本，提供缓冲环境，并维持溶液 pH 值的稳定，试剂本身不参与检测反应。	I
22	反应体系通用试剂	22020	待测物清洗液/洗脱液	用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23001	CD1a 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD1a 的检测，临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23002	CD2 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD2 的检测，临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23003	CD3 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD3 的检测，临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23004	CD4 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD4 的检测，临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23005	CD5 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD5 的检测，临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23006	CD7 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD7 的检测，临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I

23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23007	CD8 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD8 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23008	CD9 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD9 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23009	CD10 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD10 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23010	CD11b 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD11b 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23011	CD11c 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD11c 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23012	CD13 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD13 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23013	CD14 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD14 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23014	CD15 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD15 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23015	CD16 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD16 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I

23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23016	CD23 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD23 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23017	CD25 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD25 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23018	CD27 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD27 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23019	CD28 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD28 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23020	CD33 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD33 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23021	CD36 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD36 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23022	CD38 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD38 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23023	CD41 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD41 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23024	CD42a 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD42a 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I

23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23025	CD42b 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD42b 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23026	CD45 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD45 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23027	CD45RA 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD45RA 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23028	CD45RO 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD45RO 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23029	CD55 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD55 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23030	CD56 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD56 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23031	CD57 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD57 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23032	CD58 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD58 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23033	CD59 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD59 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I

23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23034	CD61 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD61 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23035	CD62P 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD62P 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23036	CD69 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD69 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23037	CD71 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD71 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23038	CD79a 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD79a 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23039	CD79b 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD79b 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23040	CD81 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD81 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23041	CD103 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD103 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23042	CD117 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD117 的检测,临幊上用于为医幊提供诊断的辅助信息,不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I

23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23043	CD123 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD123 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23044	CD127 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD127 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23045	CD200 抗体试剂	用于辅助人体样本中 CD200 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23046	FMC7 抗体试剂	用于辅助人体样本中 FMC7 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23047	FOXP3 抗体试剂	用于辅助人体样本中 FOXP3 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23048	人类白细胞抗原 DR 抗体试剂	用于辅助人体样本中人类白细胞抗原 DR (HLA-DR) 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23049	p16 抗体试剂	用于辅助人体样本中 p16 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23050	末端脱氧核苷酸转移酶 (TdT) 抗体试剂	用于辅助人体样本中末端脱氧核苷酸转移酶 (TdT) 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23051	髓过氧化物酶 (MPO) 抗体试剂	用于辅助人体样本中 MPO 的检测，临幊上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I

23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23052	胎儿红细胞抗体试剂	用于辅助检测外周血中胎儿红细胞的存在，临幊上用于为幊师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临幊用药或伴随诊断。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23053	同型对照抗体 (IgE)	对照抗体，用于方案设置。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23054	同型对照抗体 (IgG1)	对照抗体，用于方案设置。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23055	同型对照抗体 (IgG1/IgG1/CD45)	对照抗体，用于多色方案设置。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23056	同型对照抗体 (IgG1/IgG1/IgG1)	对照抗体，用于多色方案设置。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23057	同型对照抗体 (IgG1/IgG2a)	对照抗体，用于方案设置。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23058	同型对照抗体 (IgG2a)	对照抗体，用于方案设置。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23059	同型对照抗体 (IgG2b)	对照抗体，用于方案设置。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23060	同型对照抗体 (IgM)	对照抗体，用于方案设置。	I

23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23061	同型对照抗体（小鼠 IgG1）	对照抗体，用于方案设置。	I
23	仅提供辅助诊断信息的流式细胞仪用单一抗体试剂及同型对照抗体	23062	同型对照抗体（小鼠 IgG2A）	对照抗体，用于方案设置。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24001	5-羟色胺（Serotonin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24002	$\alpha$ 1-抗胰糜蛋白酶（AACT）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24003	$\alpha$ 1-抗胰蛋白酶（AAT）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24004	促肾上腺皮质激素（ACTH）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24005	AE1/AE3 混合分子量角蛋白抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24006	AMACR/p504s 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24007	ATRX 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24008	B72.3 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24009	Bax 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24010	BCA-225 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24011	BCL-2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24012	BCL-6 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24013	b-FGF 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24014	BG8, LewisY 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24015	Brachyury 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24016	BRAF V600E 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24017	BRCA1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24018	Brdu 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24019	BRST2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24020	B 细胞 OCT 结合蛋白 1 (Bob.1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24021	补体 C1q 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24022	补体 C3c 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24023	补体 C4c 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24024	补体 C4d 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24025	末端补体复合物 C5b-9 (TCC C5b-9) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24026	癌抗原 125 (CA125) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24027	癌抗原 15-3 (CA15-3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24028	糖类抗原 19-9 (CA19-9) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24029	CD1a 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24030	CD2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24031	CD3 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24032	CD4 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24033	CD5 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24034	CD6 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24035	CD7 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24036	CD8 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24037	CD10 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24038	CD11c 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24039	CD13 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24040	CD14 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24041	CD15 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24042	CD16 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24043	CD19 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24044	CD21 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24045	CD22 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24046	CD23 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24047	CD24 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24048	CD25 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24049	CD27 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24050	CD30 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24051	CD31 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24052	CD33 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24053	CD34 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24054	CD35 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24055	CD38 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24056	CD42b 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24057	CD43 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24058	CD44 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24059	CD45 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24060	CD45R 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24061	CD45RA 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24062	CD45RO 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24063	CD47 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24064	CD56 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24065	CD57 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24066	CD61 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24067	CD63 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24068	CD68 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24069	CD71 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24070	CD74 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24071	CD79a 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24072	CD99 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24073	CD103 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24074	CD105 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24075	CD123 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24076	CD138 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24077	CD146 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24078	CD163 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24079	CDX-2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24080	CFTR 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24081	c-Maf 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24082	C-MET 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24083	c-MYC 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24084	环氧化酶 2 (COX-2) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24085	CXCL-13 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24086	癌胚抗原 M2A (D2-40) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24087	癌胚抗原 (CEA) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24088	DNA 修复酶 (MGMT) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24089	DNP 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24090	DOG1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24091	DPC4 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24092	上皮细胞膜抗原（EMA）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24093	上皮细胞粘附分子（Ep-CAM）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24094	雌激素受体β（ER-Beta）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24095	ERCC1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24096	ERG 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24097	ESA 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24098	EZH2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24099	FHIT 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24100	延胡索酸水合酶（FH）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24101	Flt-1/VEGFR1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24102	FOXA1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24103	FOXP1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24104	FOXP3 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24105	GAP43 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24106	GATA 结合蛋白 3 (GATA3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24107	大囊肿病液体蛋白 15 (GCDFP-15) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24108	葡萄糖转运蛋白 1 (GLUT-1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24109	磷脂酰肌醇蛋白聚糖 3 (Glypican-3) 蛋白抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24110	GP2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24111	GST-π抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24112	H3.3G34W 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24113	H3K27Me3 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24114	H3K27M 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24115	H3K36M 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24116	HGAL 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24117	HIF-1α抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24118	胃黏液细胞黏蛋白 (HIK1083) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24119	人类白细胞抗原 ABC (HLA-ABC) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24120	人类白细胞抗原 DRB (HLA-DRB) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24121	人类白细胞抗原 DR (HLA-DR) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24122	HMB-45 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24123	肝细胞核因子 1β (HNF1-β抗体) 试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24124	HSA 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24125	异柠檬酸脱氢酶 1 (IDH-1) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24126	免疫球蛋白 A (IgA) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24127	免疫球蛋白 D (IgD) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24128	免疫球蛋白 G1 (IgG1) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24129	免疫球蛋白 G2 (IgG2) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24130	免疫球蛋白 G3 (IgG3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24131	免疫球蛋白 G4 (IgG4) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24132	免疫球蛋白 G (IgG) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24133	免疫球蛋白 M (IgM) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24134	胰岛素样生长因子 II mRNA 结合蛋白 3 (IMP3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24135	INI-1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24136	胰岛素瘤相关蛋白 1 (INSM1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24137	IV 型胶原 (Collagen Type IV) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24138	κ轻链 (Kappa 轻链) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24139	λ轻链 (Lambda 轻链) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24140	Ki-67 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24141	p16 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24142	L1 细胞粘附因子 (L1CAM) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24143	LEF-1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24144	LIN28 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24145	LMO2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24146	LRP 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24147	MART-1/melanA 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24148	MASH1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24149	MC 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24150	MDM2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24151	MDR-1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24152	错配修复蛋白（MLH1）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24153	MOC-31 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24154	MRP3 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24155	MSH2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24156	MSH6 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24157	黏蛋白 1（MUC-1）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24158	黏蛋白 2（MUC-2）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24159	黏蛋白 4 (MUC-4) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24160	黏蛋白 5AC (MUC-5AC) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24161	黏蛋白 6 (MUC-6) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24162	MUM1 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24163	Myo-D1 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24164	NKX2.2 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24165	NKX3.1 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24166	nm23 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24167	Oct2 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24168	Oct3/4 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24169	Oct4 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24170	Oligo-2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24171	p120 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24172	p21/WAF1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24173	p27 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24174	p40 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24175	p53 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24176	p57kip2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24177	p57 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24178	p63 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24179	Pax-2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24180	Pax-5 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24181	Pax-7 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24182	Pax-8 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24183	增殖细胞核抗原（PCNA）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24184	PC 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24185	PD-1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24186	PD-L2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24187	PEG10 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24188	PHOX2B 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24189	胎盘碱性磷酸酶（PLAP）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24190	PMS2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24191	PNL2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24192	Polo 样激酶 1（PLK-1）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24193	pS2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24194	PSAP 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24195	前列腺特异性抗原（PSA）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24196	前列腺特异性膜抗原（PSMA）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24197	PTEN 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24198	PU.1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24199	Rb Gene Protein 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24200	RRM1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24201	S100P 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24202	S100 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24203	婆罗双树样基因 4 (SALL4) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24204	特异 AT 序列结合蛋白 2 (SATB2) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24205	琥珀酸脱氢酶复合体 B 亚基 (SDHB) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24206	SMARCA4/Brg1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24207	SOX-10 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24208	SOX-11 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24209	SOX-2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24210	SOX-9 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24211	STAT3 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24212	STAT6 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24213	STING 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24214	SV-40 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24215	肿瘤相关钙信号转导子 2 (TACSTD2) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24216	TAG-72 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24217	TCL1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24218	TCRD 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24219	末端脱氧核苷酸转移酶 (TdT) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24220	转录因子 E3 (TFE3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24221	TGF-β1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24222	THY 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24223	TIA-1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24224	TIM3 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24225	分裂蛋白 1 转导蛋白样增强子 (TLE1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24226	DNA 拓扑异构酶 II α (TOP2A) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24227	T-PIT 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24228	TRIM29 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24229	uPAR 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24230	VHL 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24231	肾母细胞瘤基因（WT1）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24232	ζ-相关蛋白 70 (ZAP-70) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24233	β连环蛋白 (Beta-catenin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24234	β-微管蛋白 III (β-tubulin-III) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24235	δ样蛋白 3 (DLL3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24236	氨甲酰磷酸合成酶 1 (CPS1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24237	半乳糖凝集素 (Galectin-3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24238	表皮生长因子受体 (EGFR) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24239	波形蛋白 (Vimentin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24240	层粘连蛋白 (Laminin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24241	巢蛋白 (Nestin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24242	成纤维细胞激活蛋白 (FAP) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24243	成纤维细胞生长因子受体 3 (FGFR3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24244	穿孔素 (Perforin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24245	存活素 (Survivin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24246	地高辛抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24247	淀粉样蛋白 A 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24248	多药耐药相关蛋白 (MRP) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24249	肥大细胞类凝乳蛋白酶（MCC）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24250	肥大细胞胰蛋白酶（MCT）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24251	钙调节蛋白（Calponin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24252	钙网膜蛋白（Calretinin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24253	钙调素结合蛋白（Caldesmon）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24254	E-钙黏附蛋白（E-Cadherin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24255	肾特异性钙黏附蛋白（Ksp-Cadherin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24256	N-钙黏附蛋白（N-cadherin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24257	肝细胞（Hepatocyte）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24258	睾丸核蛋白（NUT）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24259	谷氨酰胺合成酶 (Glutamine Synthetase) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24260	骨桥蛋白 (Osteopontin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24261	黑素瘤 (Melanoma) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24262	琥珀酸脱氢酶 A 亚基 (SDHA) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24263	肌动蛋白 (Actin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24264	$\alpha$ 平滑肌肌动蛋白 (Actin, Alpha Smooth Muscle) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24265	肌动蛋白交联蛋白抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24266	肌红蛋白 (Myoglobin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24267	肌浆蛋白 (Myogenin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24268	肌营养不良蛋白 1 (DYS1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24269	肌营养不良蛋白2 (DYS2) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24270	肌营养不良蛋白3 (DYS3) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24271	肌营养不良蛋白α (DYSA) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24272	肌营养不良蛋白β (DYSB) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24273	甲胎蛋白 (AFP) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24274	甲状腺激素 (PTH) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24275	甲状腺过氧化物酶 (TPO) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24276	甲状腺球蛋白 (Thyroglobulin, TG) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24277	甲状腺转录因子-1 (TTF-1) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24278	间皮素蛋白 (Mesothelin) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24279	降钙素 (Calcitonin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24280	胶质纤维酸性蛋白 (GFAP) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24281	窖蛋白-1 (Caveolin-1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24282	结蛋白 (Desmin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24283	紧密连接蛋白-1 (Claudin-1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24284	紧密连接蛋白-18.2 (Claudin-18.2) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24285	紧密连接蛋白-3 (Claudin-3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24286	紧密连接蛋白-4 (Claudin-4) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24287	紧密连接蛋白-7 (Claudin-7) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24288	精氨酸酶-1 (Arginase-1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24289	巨噬细胞（Macrophage）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24290	聚束蛋白（Fascin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24291	抗酒石酸酸性磷酸酶（TRACP）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24292	抗平滑肌抗体（SMA）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24293	平滑肌肌球蛋白（Smooth Muscle Myosin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24294	抗人端粒酶逆转录酶（h-TERT）蛋白抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24295	抗血栓调节蛋白抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24296	抗胰岛素样生长因子受体 1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24297	颗粒酶 B（Granzyme B）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24298	酪氨酸酶（Tyrosinase）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24299	类固醇生成因子-1 (SF-1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24300	类胰蛋白酶 (Tryptase) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24301	磷酸化组蛋白 H3 (PHH3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24302	膜联蛋白 A1 (Annexin A1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24303	凝血因子VIII (FactorVIII) 受体抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24304	纽约食管鳞状细胞癌 1 (NY-ESO-1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24305	平足蛋白 (Podoplanin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24306	前列腺癌相关蛋白 P501S (P501S) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24307	前列腺干细胞抗原 (PSCA) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24308	前列腺酸性磷酸酶 (PAP) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24309	桥粒芯蛋白 3 (DSG3) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24310	热休克蛋白 70 (HSP70) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24311	促黄体生成素 (LH) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24312	促黄体生成素β亚基 (β-LH) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24313	促卵泡生成素β亚基 (β-FSH) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24314	促卵泡生成素 (FSH) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24315	人胎盘泌乳素 (Human Placental Lactogen, HPL) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24316	FLI-1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24317	人附睾蛋白 4 (HE4) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24318	人疱疹病毒 8 型 (HHV-8) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24319	人绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24320	人乳脂肪球膜蛋白（MFG1）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24321	生长激素抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24322	生长抑素（Somatostatin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24323	人糖蛋白激素α亚基（hCG-α）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24324	绒毛蛋白（Villin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24325	溶菌酶（Lysozyme）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24326	乳腺珠蛋白（Mammaglobin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24327	神经核抗原（NeuN）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24328	神经生长因子受体（NGFR）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24329	神经丝蛋白 (Neurofilament) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24330	神经原烯醇化酶 (NSE) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24331	肾细胞癌标志物 (Renal Cell Carcinoma Marker) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24332	生长激素因子-1 (PIT-1) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24333	嗜铬粒蛋白 A (Chromogranin A) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24334	丝聚蛋白-1 (Filaggrin-1) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24335	髓过氧化物酶 (MPO) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24336	髓鞘碱性蛋白 (MBP) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24337	碳酸酐酶 9 (CA IX) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24338	糖蛋白 P (P-Glycoprotein) 抗体试剂	在常规染色 (如: HE 染色) 基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24339	天冬氨酸蛋白酶（Napsin A）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24340	同种异体移植炎症因子 1（AIF1）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24341	突触素（Synaptophysin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24342	微管蛋白β（Tubulin-β）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24343	微管解聚蛋白（Stathmin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24344	微小染色体维持蛋白 2（MCM2）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24345	胃泌素（Gastrin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24346	细胞角蛋白 CK34Betaβ E（高分子量）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24347	细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24348	细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24349	细胞角蛋白（广谱）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24350	滋养层细胞表面抗原 2（TROP2）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24351	肌球蛋白轻链 2（Myosin Light Chain2）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24352	重链铁蛋白（Ferritin HC）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24353	人疱疹病毒 4 型（EBV）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24354	γ-肌聚糖蛋白（Gamma Sarcoglycan）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24355	抗广谱原肌球蛋白受体激酶（TRK）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24356	基质重塑相关蛋白 8（Mxra8）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24357	肺表面活性蛋白 A（Surfactant Protein A）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24358	Uroplakin II 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24359	Uroplakin III抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24360	髓样/组织细胞抗原（Myeloid/Histiocyte Antigen, MHA）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24361	肌球蛋白重链（Myosin Heavy Chain）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24362	生长抑素受体 2 (SSTR 2) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24363	I型胶原（Collagen Type I）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24364	连接蛋白 43 (Connexin 43, Cx43) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24365	Factor XIII A 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24366	热休克蛋白 27 (HSP27) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24367	骨骼肌肌球蛋白 (Skeletal Myosin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24368	T 细胞受体抗原β F1 (TCRβ F1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24369	胸苷酸合成酶 (Thymidylate Synthase, TS) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24370	肌钙蛋白-T (Troponin T) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24371	乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24372	基质金属蛋白酶-9 (MMP-9) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24373	钙黏附蛋白 17 (Cadherin 17) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24374	CD44v6 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24375	ARID1A 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24376	NKX6.1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24377	ETV4 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24378	SMARCA2 (BRM) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24379	HSD3B1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24380	PRDM10 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24381	细胞角蛋白 4 (CK4) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24382	细胞角蛋白 10 (CK10) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24383	细胞角蛋白 13 (CK13) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24384	细胞角蛋白 14 (CK14) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24385	细胞角蛋白 16 (CK16) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24386	细胞角蛋白 17 (CK17) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24387	细胞角蛋白 18 (CK18) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24388	细胞角蛋白 19 (CK19) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24389	细胞角蛋白 20 (CK20) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24390	细胞角蛋白 5/14 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24391	细胞角蛋白 5/6 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24392	细胞角蛋白 5 (CK5) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24393	细胞角蛋白 6 (CK6) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24394	细胞角蛋白 7 (CK7) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24395	细胞角蛋白 8/18 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24396	细胞角蛋白 8 (CK8) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24397	细胞角蛋白 CAM5.2 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24398	细胞周期蛋白 (Cyclin) D1 蛋白抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24399	细胞周期蛋白 E 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24400	细胞周期蛋白依赖性激酶 4 (CDK4) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24401	纤维蛋白原 (Fibrinogen) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24402	纤维连接蛋白 (Fibronectin) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24403	腺病毒 (Adenovirus) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24404	小眼相关转录因子 (MiTF) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24405	胸苷激酶 1 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24406	胸苷磷酸化酶 (TP) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24407	雄激素受体 (AR) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24408	雄激素受体剪切变异体 7 (AR-V7) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24409	血管活性肠多肽（VIP）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24410	血管内皮生长因子（VEGF）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24411	血管内皮生长因子受体 2（VEGFR2）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24412	血管内皮生长因子受体 3（VEGFR3）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24413	血管性血友病因子（vWF）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24414	血小板衍生生长因子受体α（PDGFRα）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24415	血型糖蛋白 A（Glycophorin A, CD235a）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24416	叶酸受体α（FRα）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24417	胰岛蛋白（Langerin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24418	胰岛素（Insulin）抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24419	胰高血糖素 (Glucagon) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24420	乙型肝炎核心抗原 (HBcAg) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24421	抑制素α (Inhibin,alpha) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24422	易粘蛋白 (MTDH) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24423	隐伏膜蛋白 (EBV,LMP-1) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24424	组织蛋白酶 D (Cathepsin D) 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24425	CLDN18 抗体检测试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24426	Ber-EP4 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24427	表面活性蛋白 B 抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24428	层粘连蛋白-5-γ-2 链抗体试剂	在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24429	蛋白基因产物 9.5 (Protein Gene Product9.5) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24430	促甲状腺激素(TSH)抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24431	NR4A3 (NOR-1) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24432	NF-κB/p50 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24433	人乳头瘤病毒(HPV) E7 蛋白抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24434	人乳头瘤病毒 16 型(HPV16) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24435	人乳头瘤病毒 16/18 E6 蛋白(HPV16/18-E6) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24436	巨细胞病毒(CMV) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24437	幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
24	仅提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂	24438	乳头瘤病毒(Papilloma Virus) 抗体试剂	在常规染色(如: HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为病理医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25001	11q22.2 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25002	7 号染色体着丝粒探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25003	8 号染色体着丝粒探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25004	11 号染色体着丝粒探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25005	17 号染色体着丝粒探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25006	19p13.3 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25007	19q13.42 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25008	1q21 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25009	1q 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25010	20q11 基因探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25011	2p 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25012	5q33.3 基因探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25013	6q27 ( MLLT4 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25014	ABL1 ( 9q34 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25015	ABL2 ( 1q25 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25016	ALK ( 2p23 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。不用于 ALK 基因融合或基因重排的检测。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25017	BCL2 ( 18q21 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25018	BCL-2 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25019	BCOR ( Xp11.4 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25020	BEND2 ( Xp22 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25021	BRAF ( 7q34 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25022	BRAF/KIAA1549 融合基因 t ( 7 ; 7 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25023	C11ORF95 ( 11q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25024	C11ORF95/RELA 融合基因 t ( 11 ; 11 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25025	C19MC ( 19q13.42 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25026	CAMTA1 ( 1p36 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25027	CCND2 ( 12p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25028	CDH1 ( 16q22 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25029	CDK6 ( 7q21 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25030	CHD1 ( 5q15-q21 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25031	CIC ( 19q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25032	环氧化酶 2 ( COX-2 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25033	CRTC1 ( 19p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25034	CSF1 ( 1p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25035	CSF1R ( 5q32 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25036	CTNNB1 ( 3p22 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25037	D11S1037 ( 11q25 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25038	D13S25 ( 13q14 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25039	D13S319 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25040	D16S2621 ( 16q24.2 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25041	DDIT3 ( 12q13 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25042	DUX4 ( 4q35 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25043	EBER 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25044	EP400 ( 12q24 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25045	EPOR ( 19p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25046	ERG ( 21q22 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25047	ESR1 ( 6q25 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25048	ETV4 ( 17q21 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25049	ETV6/NTRK3 融合基因 t ( 12 ; 15 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25050	EWSR1/ATF1 融合基因 t ( 12 ; 22 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25051	EWSR1/CREB1 融合基因 t ( 2 ; 22 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25052	EWSR1/FLI1 融合基因 t ( 11 ; 22 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25053	FGFR2 ( 10q26 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25054	FOS ( 14q24 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25055	FOSB ( 19q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25056	FOXR2 ( Xp11 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25057	FRS2 ( 12q15 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25058	GLI1 ( 12q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25059	GLUT-1 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25060	GNAS 印迹基因探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25061	Hepatocyte 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25062	HMGA2 ( 12q14 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25063	hWAPL ( 10q23 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25064	i ( 17q ) 基因探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25065	IRF4 ( 6p25 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25066	JAZF1 ( 7p15 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25067	KMT2A ( 11q23 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25068	MALAT1 ( 11q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25069	MAML2 ( 11q21 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25070	MEF2D ( 1q22 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25071	MGEA5 ( 10q24 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25072	MLAA-34 ( 13q14 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25073	MN1 ( 22q12 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25074	MYC ( 8q24 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25075	NCOA2 ( 8q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25076	NCOA3 ( 20q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25077	NFIB ( 9p23-p22.3 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25078	NONO/TFE3 融合基因 t ( X ; X ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25079	NR4A3 ( 9q22 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25080	NTRK3 ( 15q25 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25081	NUP98 ( 11p15 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25082	NUT ( 15q14 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25083	p16 基因探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25084	PAX3 ( 2q36 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25085	PAX5/IGH 融合基因 t ( 9 ; 14 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25086	PDGFB ( 22q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25087	PD-L1 ( 9p24 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25088	PD-L2 ( 9p24 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25089	PLAG1 ( 8q12 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25090	PLXNA1 基因异常检测试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25091	PPAR $\gamma$ ( 3p25 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25092	PRCC/TFE3 融合基因 t ( X ; 1 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25093	PRDM10 ( 11q24 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25094	PRKACA ( 19p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25095	PTPRZ1/C-MET 融合基因 t ( 7 ; 7 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25096	RAD21 ( 8q24 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25097	RB1 ( 13q14 ) /ATM ( 11q22 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25098	RB1/1q21 基因探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25099	RELA ( 11q13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25100	SMARCB1 ( 22q11 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25101	SOX2 ( 3q26 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25102	SRD ( 1p36 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25103	STAT6 ( 12q13 ) 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25104	TERC 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25105	TERT ( 5p15 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25106	TFEB ( 6p21 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25107	TLX1 ( 10q24 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25108	TNFAIP3 ( 6q23 ) 基因缺失探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25109	TP63 ( 3q28 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25110	TRA/TRD ( 14q11 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色, 为医师提供诊断的辅助信息, 不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25111	Twist 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25112	USP6 ( 17p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25113	WT1 ( 11p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25114	WWTR1 ( 3q25 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25115	WWTR1/CAMTA1 融合基因 t ( 1 ; 3 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25116	YWHAE ( 17p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25117	ZNF384 ( 12p13 ) 基因断裂探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25118	TOP2A 基因扩增探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25119	κ 轻链 ( Kappa 轻链) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I

25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25120	λ 轻链 ( Lambda 轻链 ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25121	人乳头瘤病毒 ( HPV ) 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I
25	仅提供辅助诊断信息的原位杂交用单一探针试剂	25122	巨细胞病毒 ( CMV ) DNA 探针试剂	在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。	I